


Alauda. Sommaires

Alauda. Sommaires

2011 (1)



3990. MONTADERT (M.) & LÉONARD (P.).– Biologie de la reproduction de la Gélinoite des bois *Bonasa bonasia* dans les Alpes-de-Haute-Provence (France) (1^{ère} partie) 1-16
3991. HANANE (S.), BERGIER (P.) & THÉVENOT (M.).– La reproduction de la Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* dans la plaine du Tadla (Maroc Central): analyse comparée avec la Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* 17-28
3992. DENIS (P.).– Étude quantitative de l'avifaune nicheuse d'un grand massif forestier en plaine d'Alsace (Haguenau, France) 29-42
3993. STRENN (L.) & BOILEAU (N.).– La capture du Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* par la méthode du bal-chatri en Bourgogne (1992-2005) 43-52
3994. PROVOST (P.), BARGAIN (B.) & CHEVÈAU (P.).– Écologie du Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* sur deux sites de halte majeurs pendant le passage postnuptial dans l'Ouest de la France 53-63
3996. DJENIDI (R.), BOUSLAMA (Z.), HOUHAMDI (M.) & SOUALAH ALILA (H.).– État de santé des poussins de la Mésange maghrébine *Cyanistes teneriffae* 65-78

NOTES

3995. MATTHES (H.).– *Anomalie de rémiges d'un Martinet noir *Apus apus* 64
3997. MOULAY-MELIANI (K.), MOALI (A.) & ISENMANN (P.).– *Première nidification de la Mouette rieuse *Chroicocephalus (Larus) ridibundus* en Algérie 79
3998. BREHME (S.), HERING (J.) & FUCHS (E.).– * Données sur la reproduction de la Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* dans le Fezzan et le Sud-Ouest de la Lybie 80-84
3999. BIBLIOGRAPHIE 85-88




CONTENTS

3990. MONTADERT (M.) & LÉONARD (P.).– Breeding biology of Hazel Grouse <i>Bonasa bonasia</i> in the South-Eastern French Alps (1 st part)	1-16
3991. HANANE (S.), BERGIER (P.) & THÉVENOT(M.).– Breeding biology of Laughing Dove <i>Streptopelia senegalensis</i> in the Tadla lowland (Central Morocco): a comparative analysis with Turtle Dove <i>Streptopelia turtur</i>	17-28
3992. DENIS (P.).– Breeding avifauna census of a large lowland forest in Alsace (North-Eastern France) . .	29-42
3993. STRENNA (L.) & BOILEAU (N.).– The capture of the Common Kestrel <i>Falco tinnunculus</i> with bal-chatri traps in Burgundy (1992-2005)	43-52
3994. PROVOST (P.), BARGAIN (B.) & CHEVEAU (P.).– Ecological observations on Aquatic Warbler <i>Acrocephalus paludicola</i> at two major staging areas on postnuptial in western France	53-63
3996. DJENIDI (R.), BOUSLAMA (Z.), HOUHAMDI (M.) & SOUALAH ALILA (H.).– Health status of nestlings of the African Blue Tit <i>Cyanistes teneriffae</i>	65-78

NOTES

3995. MATTHES (H.).– *Abnormal wing primaries in a young Common Swift <i>Apus apus</i>	64
3997. MOULAY-MELIANI (K.), MOALI (A.) & ISENMANN (P.).– *First breeding of Black-headed Gull <i>Chroicocephalus (Larus) ridibundus</i> in Algeria.	79
3998. BREHME (S.), HERING (J.) & FUCHS (E.).– *Palm Dove <i>Streptopelia senegalensis</i> breeding records in Fezzan and South-Western Libya	80-84
3999. REVIEW	85-88


2011 (2)



4000. MONTADERT (M.) & LÉONARD (P.).– Biologie de la reproduction de la Gélinotte des bois *Bonasa bonasia* dans les Alpes-de-Haute-Provence (France) (2^{ème} partie) 89-98
4001. FLAMANT (N.) & SIBLET (J.-P.).– La Nette rousse *Netta rufina* nidificatrice et hivernante en Île-de-France: statut, évolution et éléments écologiques locaux 99-112
4002. KLEIN (A.-C) & LEMESLE (J.-C.).– Rythme d'activité de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* sur l'île de Ré. 113-119
4004. BARTHÉLEMY (É.).– Recensement des oiseaux nicheurs dans les parcs urbains de Marseille 121-134
4005. BAVOUX (C.), BURNELEAU (G.), MÉTIVIER (J.-M.) & ROULIN (A.).– Démographie et distribution spatiale sur le long terme du Petit-duc scops *Otus scops* sur l'île d'Oleron (Charente-Maritime, France) 135-147
4006. CHENAVAL (N.), LORILLIÈRE (R.), DUGUÉ (H.) & DOXA (A.).– Phénologie et durée de halte migratoire de quatre passereaux paludicoles en migration post-nuptiale en estuaire de la Loire 149-156
4007. OUNI (R.), NEFLA (A.), EL HILI (A.) & NOUIRA (S.).– Les Populations d'Ardéidés nicheurs en Tunisie 157-166

NOTES

4003. MOALI (A.), MOALI-GRINE (N.) & ISENMANN (P.).– *Première nidification urbaine connue du Grand Corbeau *Corvus corax tingitanus* en Algérie. 120
4008. PIÉCHAUD (É.).– *Préférence végétale dans le choix du support du nid et existence d'une deuxième ponte normale chez l'Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* 167-168



CONTENTS

4000.	MONTADERT (M.) & LÉONARD (P.).– Breeding biology of Hazel Grouse <i>Bonasa bonasia</i> in the south-eastern part of French Alps (second part).	89-98
4001.	FLAMANT (N.) & SIBLET (J.-P.).– Breeding and wintering Red-crested Porchard <i>Netta rufina</i> near Paris (Ile-de-France): status, trend and local ecological traits.	99-112
4002.	KLEIN (A.-C.) & LEMESLE (J.-C.).– Activity pattern of Eurasian Spoonbill <i>Platalea leucorodia</i> on the Island of Ré (Charente-Maritime)	113-119
4004.	BARTHÉLEMY (É.).– Census of breeding birds in urban parks of Marseille (Mediterranean France)	121-134
4005.	BAVOUX (C.), BURNELEAU (G.), MÉTIVIER (J.-M.) & ROULIN (A.).– Demography and long term spatial distribution of Scops Owl <i>Otus scops</i> on the Island of Oleron (Western France)	135-147
4006	CHENAVAL (N.), LORRILLIÈRE (R.), DUGUÉ (H.) & DOXA (A.).– Phenology and stopover duration of four passerines species during post-nuptial migration, at Donges on the Loire estuary, France	149-156
4007	OUNI (R.), NEFLA (A.), EL HILI (A.) & NOUIRA (S.).– The breeding <i>Ardeidae</i> species of Tunisia	157-166

NOTES

4003	MOALI (A.), MOALI-GRINE (N.) & ISENMANN (P.).– *First know urban breeding of Raven <i>Corvus corax tingitanus</i> in Algeria.	120
4008	PIÉCHAUD (É.).– * <i>Cornus sanguinea</i> as nesting support and second brood in Melodious Warbler <i>Hippolais polyglotta</i>	167-168

2011 (3)



4009. NICOLAU-GUILLAUMET (P.) & BRÉMOND-HOSLET (É.).– Bibliographie d'Ornithologie Française métropolitaine: année 2008 169-186
4010. RECORBET (B.), LE DRU (A.), TRAVICHON (S.), JOLIN (C.), FAGGIO (G.), BACCETTI (N.) & BESNARD (A.).– Premières données biologiques sur les Goélands d'Audouin *Larus audouinii* de la colonie d'Aspretto/Ajaccio (Corse) 187-198
4011. MÉNONI (E.), CLEMENTE (M.), CHASSERIAUD (G.), CAMOU (L.) & BERDUCOU (C.).– Enseignements écologiques et éthologiques tirés du comportement anormal d'un Grand Tétrás *Tetrao urogallus* en vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques) 199-206
4012. MOSTEFAI (N.).– L'avifaune nicheuse de la subéraie de Hafir (Tlemcen-Algérie) 207-213
4013. MARION (L.) & MARION (P.).– Première reproduction prouvée de l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) 215-219
4014. BARNAGAUD (J.-Y.) & ISSA (N.).– Le passage postnuptial du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* en France: phénologie et variations spatiales 221-232
4015. GORY (G.).– Des geckos commensaux du Martinet noir *Apus apus* dans le Sud de la France 233-236

NOTES

4016. CLOUET (M.).– *Sur l'avifaune des massifs du désert oriental égyptien. 237-240
4017. QNINBA (A.), BENHOUSA (A.), IBN TATTOU (M.), EL IDRISSESSOUGRATI (A.), BEN HAJ (S.) & RGUIBI IDRISSE (H.).– *Cas probable d'hybridation Aigrette garzette *Egretta garzetta* x Aigrette des récifs *Egretta gularis* dans l'archipel d'Essaouira (Maroc) 241-242
4018. HERING (J.).– *A Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* wintering area in the Libyan desert. 243-244
4019. BIBLIOGRAPHIE 245-248




CONTENTS

4009.	NICOLAU-GUILLAUMET (P.) & BRÉMOND-HOSLET (É.).– Bibliography of French Ornithology for 2008	169-186
4010.	RECORBET (B.), LE DRU (A.), TRAVICHON (S.), JOLIN (C.), FAGGIO (G.), BACCETTI (N.) & BESNARD (A.).– First biological data from the Audouin's Gull <i>Larus audouinii</i> colony at Aspretto/Ajaccio (Corsica, France)	187-198
4011.	MÉNONI (E.), CLEMENTE (M.), CHASSERIAUD (G.), CAMOU (L.) & BERDUCCOU (C.).– What tells us the abnormal behaviour of a Western Capercaillie <i>Tetrao urogallus</i> in the Aspe valley (Atlantic Pyrenees)?	199-206
4012.	MOSTEFAI (N.).– The breeding birds of a Cork Oak forest in north-western Algeria	207-213
4013.	MARION (L.) & MARION (P.).– First breeding evidence of Glossy Ibis <i>Plegadis falcinellus</i> at Lake of Grand-Lieu (West France)	215-219
4014.	BARNAGAUD (J.-Y.) & ISSA (N.).– The post-breeding passage of the Yellow-browed Warbler <i>Phylloscopus inornatus</i> in France: phenology and spatial variation.	221-232
4015.	GORY (G.).– Commensalism between two gecko species (<i>Hemidactylus turcinus</i> and <i>Tarentola mauretanicus</i>) and the Common Swift <i>Apus apus</i>	233-236

NOTES

4016.	CLOUET (M.).– *Mountain birds in eastern Egypt	237-240
4017.	QININBA (A.), BENHOUSA (A.), IBN TATTOU (M.), EL IDRISSESSOUGRATI (A.), BEN HAJ (S.) & RGUIBI IDRISSE (H.).– *A probable case of hybridization between Little Egret <i>Egretta garzetta</i> and Western Reef Heron <i>Egretta gularis</i> at Essaouira (Morocco)	241-242
4018.	HERING (J.).– *A Great Cormorant <i>Phalacrocorax carbo</i> wintering area in the Libyan desert	243-244
4019.	REVIEW	245-248

2011 (4)



4020.	GIRARD (O.).– La mortalité aviaire due à la circulation routière en France (première partie)	249-257
4021.	CLAMENS (A.) & GUÉLIN (F.).– Les crises du vignoble français comme cause de la régression du Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i> en France au début du XX ^e siècle?	259-264
4022.	GALLIEN (F.).– Première nidification de la Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii</i> en Normandie, dans la réserve des îles Chausey (Manche)	265-268
4023.	RADI (M.), QNINBA (A.), ZNARI (M.), AOURIR (M.), EL IDRISSE (A.) & DAKKI (M.).– Étude de la Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica</i> au Maroc central: reproduction, régime alimentaire et impact de l'activité humaine	269-284
4024.	BOUKROUMA (N.), MAAZI (M.-C.), SAHEB (M.), METALLAOUI (S.) & HOUHAMDI (M.).– Hivernage du Canard pilet <i>Anas acuta</i> sur les Hauts Plateaux de l'Est de l'Algérie	285-293
4025.	PILARD (P.), LELONG (V.), SONKO (A.) & RIOLS (C.).– Suivi et conservation du dortoir de rapaces insectivores (Faucon crécerellette <i>Falco naumanni</i> et Élanion naucier <i>Chelictinia riocourii</i>) de l'île de Kousmar (Kaolack / Sénégal)	295-312
4026.	RENAUDIER (A.), CLAESSENS (O.), INGELS (J.).– Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i> en Amérique du Sud: une mise au point	313-316

NOTES

4027.	ICHEN (A.), BENHOUSA (A.), MAGHNOUJ (M.) & IDRISSE (H.R.).– *Pontes tardives de la Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i> au périmètre de Tadla (Maroc) en 2010.	317-318
4028.	ISENMANN (P.).– *Une nouvelle station de Fauvette orphée <i>Sylvia hortensis</i> en 2011 en Savoie	319-320
4029.	MESBAH (A.) <i>et al.</i> – *Un nouveau site de reproduction du Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i> au Sahara algérien: Safioune	321-324
4030.	BIBLIOGRAPHIE	325-326
4031.	TABLE DES MATIÈRES 2011	327-328




CONTENTS

4020.	GIRARD (O.).— Road traffic avian mortality in France (first part)	249-257
4021.	CLAMENS (A.) & GUÉLIN (F.).— Can the decline of the Rufous-tailed Rock Thrush <i>Monticola saxatilis</i> be explained by the vineyard crisis in France at the beginning of the 20 th century?	259-264
4022.	GALLIEN (F.).— First breeding record of the Roseate Tern <i>Sterna dougallii</i> on Chausey Islands (Normandy, France)	265-268
4023.	RADI (M.), QNINBA (A.), ZNARI (M.), AOURIR (M.), EL IDRISSE (A.) & DAKKI (M.).— The Gull-billed Tern <i>Gelochelidon nilotica</i> in Central Morocco: breeding, diet and human impact.	269-284
4024.	BOUKROUMA (N.), MAAZI (M.-C.), SAHEB (M.), METALLAOUI (S.) & HOUHAMDI (M.).— Wintering of the Northern Pintail <i>Anas acuta</i> in the Hauts Plateaux wetlands of East Algeria	285-293
4025	PILARD (P.), LELONG (V.), SONKO (A.) & RIOLS (C.).— The huge roosting site of Lesser Kestrel <i>Falco naumanni</i> and Scissor-tailed Kite <i>Chelictinia riocourii</i> , two insectivorous raptors, on Kousmar Island (Kaolack/Senegal)	295-312
4026	RENAUDIER (A.), CLAESSENS (O.), INGELS (J.).— Eurasian Kestrel <i>Falco tinnunculus</i> in South America: an overview	313-316

NOTES

4027	ICHEN (A.), BENHOUSSE (A.), MAGHNOUJ (M.) & IDRISSE (H.R.).— *Late clutches of the Common Quail <i>Coturnix c. coturnix</i> at the perimeter of Tadla (Morocco) in 2010.	317-318
4028	ISENMANN (P.) — *A new breeding site of the Orphean Warbler <i>Sylvia hortensis</i> in the Alps of Savoy (France)	319-320
4029	MESBAH (A.) <i>et al.</i> — *Safioune: a new breeding site of the Greater Flamingo <i>Phoenicopterus roseus</i> in Saharan Algeria	321-324
4030	REVIEW.	325-326
4031	CONTENTS 2011.	327-328


2012 (1)



4032. NICOLAU-GUILLAUMET (P.), DEJONGHE (J.-E.) & ISENMANN (P.).– Un anniversaire de chêne: 2012, Alauda, 80 ^e volume.	1-2
4033. GIRARD (O.).– La mortalité aviaire due à la circulation routière en France (deuxième partie).	3-12
4034. BOILEAU (N.) & DELAPORTE (P.).– Différences liées au sexe dans le comportement alimentaire du Courlis cendré <i>Numenius arquata</i> en zone intertidale	13-21
4036. PROVOST (S.), FOURNIER (J.) & BÉGEOT (C.).– Pollen transporté par les Pouillots véloces <i>Phylloscopus collybita</i> pendant leur halte migratoire prénuptiale	23-32
4037. AMEZIAN (M.), EL KHAMLI (R.) & ELBANAK (A.).– Reproduction de l'Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i> dans la héronnière mixte près des marais de Smir, Nord du Maroc.	33-38
4038. HÉMERY (D.), BLAIZE (C.), CAIZERGUES (A.) & SCHRICKE (V.).– Importance des étangs urbains pour l'hivernage du Fuligule milouin <i>Aythya ferina</i> : Exemple du lac des Minimes (bois de Vincennes, Paris)	39-50
4039. LABOUYRIE (F.).– Sur le comportement hivernal de la Pie-grièche méridionale <i>Lanius meridionalis</i> dans le Gard	51-56
4040. HAMDY (N.) & CHARFI (F.).– Impact des aménagements hydro-agricoles sur la valeur ornithologique du Parc National Ichkeul (Tunisie)	57-64
4041. LE GUILLOU (G.) & DEBOUT (G.).– Les oiseaux marins nicheurs des falaises cauchoises (Seine-Maritime) (première partie)	65-74

NOTE

4035. BELIS (W.), BRÉMOND-HOSLET (E.), MALHER (F.) SUEUR (E.) & THIOLLAY (J.-M.).– Bibliographie. ...	22, 75-80
---	-----------




CONTENTS

4032.	NICOLAU-GUILLAUMET (P.), DEJONGHE (J.-F.) & ISENMANN (P.).– Oak wedding: 2012, <i>Alauda</i> 's eightyth volume.	1-2
4033.	GIRARD (O.).– Road traffic avian mortality in France (second part).....	3-12
4034.	BOILEAU (N.) & DELAPORTE (P.).– Sex related differences in feeding behaviour of the Eurasian Curlew <i>Numenius arquata</i> in winter	13-21
4036.	PROVOST (S.), FOURNIER (J.) & BÉGEOT (C.).– Pollen carrying by the Chiffchaff <i>Phylloscopus collybita</i> on prenuptial migration	23-32
4037.	AMEZIAN (M.), EL KHAMLI (R.) & ELBANAK (A.).– Breeding of Glossy Ibis <i>Plegadis falcinellus</i> in the mixed heronry adjacent to Smir marshes, northern Morocco.....	33-38
4038.	HÉMERY (D.), BLAIZE (C.), CAIZERGUES (A.) & SCHRICKE (V.).– Importance of urban water reservoirs for wintering Common Pochard <i>Aythya farina</i> : the case of lake Minimes (Bois de Vincennes, Paris)	39-50
4039.	LABOUYRIE (F.).– The behaviour in winter of the Southern Grey Shrike <i>Lanius meridionalis</i> in Southern France.	51-56
4040.	HAMDI (N.) & CHARFI (F.).– The consequences of hydrological and agricultural management on birdlife in the Ichkeul National Park (Tunisia)	57-64
4041.	LE GUILLOU (G.) & DEBOUT (G.).– The breeding seabirds of the Pays de Caux cliffs (Seine-Maritime, North West France) (first part)	65-74

NOTE

4035.	BELIS (W.), BRÉMOND-HOSLET (E.), MALHER (F.) SUEUR (F.) & THIOLLAY (J.-M.).– Review.....	22, 75-80
-------	--	-----------

2012 (2)



4042. LE GUILLOU (G.) & DEBOUT (G.).– Les oiseaux marins nicheurs des falaises cauchoises (Seine-Maritime) (seconde partie)..... 81-100
4043. MICHELAT (D.), DÉFORÈT (T.), FROCHOT (B.), GIRAUDOUX (P.), RAOUL (E.), RESCH (J.-N.), MAGNON (G.) & SAURET (M.).– Réhabilitation de la rivière Drugeon et des zones humides limitrophes : impact sur les oiseaux nicheurs 101-116
4044. KOUIDRI (M.), LAID OUAKID (M.) & HOUHAMDI (M.).– Biologie de la reproduction de la Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* dans l'Atlas saharien (Aflou, Algérie) 117-124
4045. BAVOUX (C.), BURNELEAU (G.), BARBRAUD (C.), MÉTIVIER (J.-M.) & ROULIN (A.).– Habitats fréquentés par une population insulaire de Petit-duc Scops *Otus scops* (île d'Oleron, Charente-Maritime, France) 125-132
4046. CADIOU (B.), FORTIN (M.), LE NOC (C.), RAITIÈRE (W.) & DESMOTS (D.).– Impact de la marée noire de l'Erika sur la population nicheuse d'Eiders à duvet *Somateria mollissima* dans le golfe de Gascogne 133-142
4047. ICHEN (A.), BENHOUSSA (A.), MAGHNOUJ (M.) & RGUIBI IDRISSE (H.).– Dynamique de la population de Caille des blés *Coturnix coturnix coturnix* du périmètre irrigué de Tadla (Maroc)..... 143-149

NOTES

- 4048 LARDJANE-HAMITI (A.), METNA (F.), SAYAUD (M.S.), GUELMI (M.), BOUKHEMZA (M.) & HOUHAMDI (M.).– Le Fuligule milouin *Aythya ferina* nicheur dans la réserve naturelle du lac de Réghaia (Alger, Algérie) 151-153
- 4049 BENSACI (E.), SAHEB (M.), CHERIEF-BOUTERAA (N.), CHERIEF (A.), QNINBA (A.) & HOUHAMDI (M.).– Un second cas de nidification de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* en Algérie. 154-156




CONTENTS

- 4042 LE GUILLOU (G.) & DEBOUT (G.).– The breeding seabirds of the Pays de Caux cliffs (Seine-Maritime, North West France) (second part)
- 4043 MICHELAT (D.), DÉPORÉT (T.), FROCHOT (B.), GIRAUDOUX (P.), RAOUL (F.), RESCH (J.-N.), MAGNON (G.) & SAURET (M.).– Réhabilitation de la rivière Drugeon et des zones humides limitrophes : impact sur les oiseaux nicheurs
- 4044 KOUIDRI (M.), LAID OUAKID (M.) & HOUHMAMDI (M.).– Biologie de la reproduction de la Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* dans l'Atlas saharien (Aflou, Algérie)
- 4045 BAVOUX (C.), BURNELEAU (G.), BARBRAUD (C.), MÉTIVIER (J.-M.) & ROULIN (A.).– Habitats fréquentés par une population insulaire de Petit-duc Scops *Otus scops* (île d'Oleron, Charente-Maritime, France)
- 4046 CADIOU (B.), FORTIN (M.), LE NOC (C.), RAITIÈRE (W.) & DESMOTS (D.).– Impact de la marée noire de l'Erika sur la population nicheuse d'Eiders à duvet *Somateria mollissima* dans le golfe de Gascogne
- 4047 ICHEN (A.), BENHOUSSA (A.), MAGHNOUJ (M.) & RGUIBI IDRISSE (H.).– Dynamique de la population de Caille des blés *Coturnix coturnix coturnix* du périmètre irrigué de Tadla (Maroc)

NOTE

- 4048 LARDJANE-HAMITI (A.), METNA (F.), SAYAUD (M.S.), GUELMI (M.), BOUKHEMZA (M.) & HOUHAMDI (M.).– Le Fuligule milouin *Aythya ferina* nicheur dans la réserve naturelle du lac de Réghaia (Alger, Algérie)
- 4049 BENSACI (E.), SAHEB (M.), CHERIEF-BOUTERAA (N.), CHERIEF (A.), QNINBA (A.) & HOUHAMDI (M.).– Un second cas de nidification de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* en Algérie

2012 (3)



4051. NICOLAU-GUILLAUMET (P.) & BRÉMOND-HOSLET (E.).– Bibliographie d'Ornithologie Française métropolitaine: année 2009 161-178
4052. BAVOUX (C.), BURNELEAU (G.), BARBRAUD (C.), MÉTIVIER (J.-M.) & ROULIN (A.).– Habitats fréquentés par une population insulaire de Petit-duc scops *Otus scops* (île d'Oleron, Charente-Maritime, France) 179-186
4053. JALBY (V.), MALAFOSSE (J.-P.), NORE (T.) & WINK (M.).– Détermination, par la biométrie, du sexe des poussins chez deux espèces de rapaces *Circaetus gallicus* et *Buteo buteo*: comparaison avec les Autours des palombes *Accipiter gentilis* et les Buses variables adultes..... 187-202
4054. DEBOUT (G.) & DEBOUT † (G.).– Le Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* aux îles Chausey: conséquences de la forte augmentation des effectifs nicheurs sur la biologie de la reproduction 203-212
4055. BOILEAU (N.) & DELAPORTE (P.).– Kleptoparasitisme sur le Courlis cendré *Numenius arquata* 213-217
4056. LAZLI (A.), BOUMEZBEUR (A.) & MOALI (A.).– Statut et phénologie de la reproduction du Fuligule nyroca *Aythya nyroca* au lac Tonga (Nord-Est algérien) 219-228
4057. STRENNA (L.) & BOILEAU (N.).– Stabilité à long terme de la population de Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* en Côte d'Or? 229-235

NOTES

4058. LECOCQ (S.).– Surélévation du nid chez le Râle d'eau *Rallus aquaticus* 235-236
4059. QNINBA (A.), LAGHDAF KHAYYA (M.), EL BELLA (T.), LAMINE SAMLALI (M.) & M'HIMDATE (H.), RADI (M.) & EL IDRISSE ESSOUGRATI (A.).– Hivernage du Hibou des marais *Asio flammeus* dans le Sahara atlantique marocain 237-238




CONTENTS

4051. NICOLAU-GUILLAUMET (P.) & BRÉMOND-HOSLET (E.).— Bibliography of French Ornithology for 2009.	161-178
4052. BAVOUX (C.), BURNELEAU (G.), BARBRAUD (C.), MÉTIVIER (J.-M.) & ROULIN (A.).— Habitat used by an insular population of Eurasian Scops Owl <i>Otus scops</i> on Oleron Island (Western France).....	179-186
4053. JALBY (V.), MALAFOSSE (J.-P.), NORE (T.) & WINK (M.).— Nestling sexing by biometric and molecular analysis in two diurnal raptors.	187-202
4054. DEBOUT (G.) & DEBOUT † (G.).— Breeding biology of European Shag <i>Phalacrocorax aristotelis</i> at Chausey archipelago (Normandy).	203-212
4055. BOILEAU (N.) & DELAPORTE (P.).— Kleptoparasitism of Eurasian Curlew <i>Numenius arquata</i> ...	213-217
4056. LAZLI (A.), BOUMEZBEUR (A.) & MOALI (A.).— Changes of the breeding population of Ferruginous Duck <i>Aythya nyroca</i> at Lake Tonga (Northeast Algeria).	219-228
4057. STRENNA (L.) & BOILEAU (N.).— Stable breeding numbers of Common Kestrel <i>Falco tinnunculus</i> in Burgundy over a 40 years?.....	229-235

NOTES

4058. LECOCQ (S.).— Observations on nest elevation of Water Rail <i>Rallus aquaticus</i>	235-236
4059. QNINBA (A.), LAGHDAF KHAYYA (M.), EL BELLA (T.), LAMINE SAMLALI (M.) & M'HIMDATE (H.), RADI (M.) & EL IDRISSE ESSOUGRATI (A.).— Wintering in 2011/2012 of Short-eared Owl <i>Asio flammeus</i> in the Western Sahara (MOROCCO).	237-238


2012 (4)



4060.	ISENMANN (P.).– L'évolution de l'avifaune nicheuse de Camargue au cours du XX ^e siècle (hommage à LUC HOFFMANN).....	241-266
4061.	CLOUET (M.) & JOACHIM (J.).– Variations du chant du Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris</i> dans le domaine pyrénéo-cantabrique	267-275
4062.	BROUCKAERT (L.), SCHWARTZ (T.), TRON (F.) & POULIN (B.).– Sélection des habitats d'alimentation de l'Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i> en halte migratoire postnuptiale en Provence	277-284
4063.	CUGNASSE (J.-M.) & BOUDET (J.-P.).– Nidification du Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i> et du Grand corbeau <i>Corvus corax</i> dans des avens (Lot et Aveyron)	285-292

NOTES ET ARTICLES COURTS

4064.	BELABED (A.) DRAIDI (K.), DJEMADI (I.), ZEDIRI (H.), ERAUD (C.) & BOUSLAMA (Z.).– *Deux nouvelles espèces de tourterelles nicheuses <i>Streptopelia turtur arenicola</i> et <i>Streptopelia senegalensis phoenicophila</i> dans la ville d'Annaba (Nord-Est algérien).....	293-294
4065.	NOUIDJEM (Y.), SAHEB (M.), MAYACHE (B.), BENSACI (E.), BOUZEGAG (A.), MAAZI (M.-C.) & HOUHAMDI (M.).– *Le Tadorne casarca <i>Tadorna ferruginea</i> dans la vallée de l'Oued Righ (Sahara algérien)	295-300
4066.	OUNI (R.), DURAND (J.-P.), SERRA (J.M.), ESSETTI (I.), THÉVENET (M.) & RENOU (S.).– *Nidification possible de l'Océanite tempête <i>Hydrobates pelagicus</i> à l'île Zembra, Tunisie	301-304
4067.	LAIDI (K.), MAIRE (B.) & MATHURAIN (A.).– *Dortoir de Faucons laniers <i>Falco biarmicus</i> et de Buses féroces <i>Buteo rufinus cirtensis</i> dans la région de Guelmim (Maroc).....	305
4068.	ISENMANN (P.).– *Un Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus</i> nourrit son jeune avec des écrevisses américaines (probablement Écrevisse américaine <i>Orconectes limosus</i>)	306
4069.	BARBRAUD (J.-C.).– *Une nouvelle observation en Charente-Maritime d'une possible Aigrette des récifs <i>Egretta gularis</i>	306
4070.	BELIS (W.), BRÉMOND-HOSLET (E.), ISENMANN (P.) & THIOLLAY (J.-M.).– Bibliographie	307-315
4071.	TABLE DES MATIÈRES 2012	317-318



CONTENTS

4060.	ISENMANN (P.).— The changing status of the breeding birds of the Camargue (southern France) during the 20 th century	241-266
4061.	CLOUET (M.) & JOACHIM (J.).— Eurasian Treecreeper <i>Certhia familiaris</i> dialects in the Pyrenean and Cantabrian range.	267-275
4062.	BROUCKAERT (L.), SCHWARTZ (T.), TRON (F.) & POULIN (B.).— Foraging habitat selection of the Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i> during postnuptial migration in Provence, southern France. . .	277-284
4063.	CUGNASSE (J.-M.) & BOUDET (J.-P.).— Below ground nesting records of Peregrine Falcon <i>Falco peregrinus</i> and Northern Raven <i>Corvus corax</i> in the Massif Central (France)	285-292
SHORT COMMUNICATIONS		
4064.	BELABED (A.) DRAIDI (K.), DJEMADI (I.), ZEDIRI (H.), ERAUD (C.) & BOUSLAMA (Z.).— *First breeding of two dove species European Turtle Dove <i>Streptopelia turtur arenicola</i> and Laughing Dove <i>Streptopelia senegalensis phoenicophila</i> at Annaba (East Algeria)	293-294
4065.	NOUIDJEM (Y.), SAHEB (M.), MAYACHE (B.), BENSACI (E.), BOUZEGAG (A.), MAAZI (M.-C.) & HOUHAMDI (M.).— *The Ruddy Shelduck <i>Tadorna ferruginea</i> in the Oued Righ valley (Algerian Sahara)	295-300
4066.	OUNI (R.), DURAND (J.-P.), SERRA (J.M.), ESSETTI (I.), THÉVENET (M.) & RENOU (S.).— *Possible breeding of European Storm Petrel <i>Hydrobates pelagicus</i> at Zembra Island, Tunisia	301-304
4067.	LAIDI (K.), MAIRE (B.) & MATHURAIN (A.).— *Nightroost of Lanner Falcons <i>Falco biarmicus</i> and Long-legged Buzzards <i>Buteo rufinus cirtensis</i> near Guelmin (Central Morocco)	305
4068.	ISENMANN (P.).— *A Great Crested Grebe <i>Podiceps cristatus</i> fed its young with crayfish (<i>Oreonectes limosus</i> ?)	306
4069.	BARBRAUD (J.-C.).— *A new record of a possible Western Reef Egret <i>Egretta gularis</i> in Charente Maritime (Atlantic Western France)	306
4070.	BELIS (W.), BRÉMOND-HOSLET (E.), ISENMANN (P.) & THIOLLAY (J.-M.).— Review	307-315
4071.	CONTENTS 2012.	317-318