



ALAUDA

Revue Internationale d'Ornithologie
Nouvelle série

LXVII

N° 4

1999

3350

Alauda 67 (4), 1999 : 241-270

BIBLIOGRAPHIE D'ORNITHOLOGIE FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE ANNÉE 1996

Évelyne BRÉMOND-HOSLET, Michel CUISIN
& Pierre NICOLAU-GUILLAUMET

I. REVUES

— *ACTA OECOLOGICA* (École Normale Supérieure, Laboratoire d'Écologie, 46, rue d'Ulm, F 75230 PARIS CEDEX 05).

1994, Vol. 15, N° 5.— Bird assemblages in mosaic forests : the relative importance of vegetation structure and floristic composition along the successional gradient. L.-F. BERSER et D. R. MEYER. pp. 561-576.

1996, Vol. 17, N° 1.— Short term temporal patterns in a Mediterranean shrubland bird community after wild-fire. P. PONS et R. PRODON. pp. 29-41.

N° 6.— Reproductive strategies of philopatric and immigrant Blue Tits. R. JULLIARD, P. PERRET et J. BLONDEL. pp. 487-501.

— *AIRO* (Centro de Estudos de Migrações e Protecção das Aves, Rua Filipe Folque, 46-3° P 1050 LIBOA).

1994, Vol. 5, N° 1.— Variaciones de plumajes en juvenes de Cormora grande. *Phalacrocorax carbo*. J. LEKUONA et F. CAMPOS. pp. 22-24.

— *ALAUDA* (Société d'Études Ornithologiques de France, Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Écologie, 4, avenue du Petit Château, F 91800 BRUNOY).

1996, T. 64, Nouvelle série, N° 1.— Comment les Huîtriers-pies *Haematopus ostralegus* consommateurs de Coques *Cerastoderma edule*, évitent les relations intraspécifiques. P. TRIPLET. pp. 1-6.

• *Actes du 22e Colloque Francophone d'Ornithologie*. Paris, 25-26 mars 1995.

Propositions pour la gestion cynégétique des populations des Bécasses des bois *Scolopax rusticola* en Europe. C. FADAT. pp. 33-44.

Variation géographique de la biologie de reproduction chez le Puffin cendré *Calonectris diomedea* : un effet de la taille ou des conditions environnementales ? C. RABOUAM, V. BRETAGNOLLE et J.-C. THIBAUT. p. 56.

Identification de la population de Chouettes effraies *Tyto alba* accidentées sur les autoroutes et conditions nutritionnelles de ces individus. S. MASSEMIN, Y. LE MAHO et Y. HANDRICH. pp. 56-57.

Les dortoirs d'Étourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris* en ville. Dynamique et impact sanitaire. Ph. CLERGEAU et Cl. GUIGUEN. p. 57.

Les incidences de la Directive "Oiseaux" sur la

- protection des habitats des avifaunes de l'Union européenne. M. THAURONT. pp. 57-58.
- La conservation des habitats de l'avifaune en France. Évolution et perspectives. Ph. JOURDE et G. ROCAMORA. pp. 58-60.
- Préservation de la biodiversité et commerce des oiseaux sauvages. M. TODISCO. p. 61.
- La recherche ornithologique en France vue à travers ses publications (1945-1980). Y. MULLER. pp. 62-65.
- Enquête Pies-grièches LPO/Ministère de l'Environnement 1993-1994. N. LEFRANC. pp. 66-67.
- Conséquence de la prédation des nids par le Rat noir *Rattus rattus* sur la distribution du Martinet pâle *Apus pallidus* dans les Bouches de Bonifacio (Corse). A. PENLOUP et J.-L. MARTIN. p. 67.
- Quelques assemblages récents d'oiseaux en Corse : stabilité ou turn-over? J. CUISIN, J.-D. VIGNE et J.-C. THIBAUT. p. 67.
- Premières données sur l'écologie alimentaire de la Mouette de Saunders *Larus saundersi*. P. DEFOS DU RAU et F. JIGUET. p. 68.
- L'Autour des palombes *Accipiter gentilis* et l'Épervier d'Europe *Accipiter nisus*. Éthogrammes de la reproduction comparés, aspects psychologiques. Ch. PACTEAU. p. 69.
- N° 2.**— *Colloque d'Ornithologie pyrénéenne*. Ordino-Andorra, 7-8 octobre 1995.
- La reproduction du Vautour fauve *Gyps fulvus* dans les Pyrénées occidentales : Historique d'une restauration d'effectifs et paramètres reproducteurs. M. LECONTE et J. SOM. pp. 135-148.
- Premiers éléments de comparaison de trois populations françaises de Becroisés *Loxia curvirostra*. M. CLOUET et J. JOACHIM. pp. 149-155.
- Distribució i cens del Gall de bosc (*Tetrao urogallus* L.) en les valls d'Andorra. A. LOPEZ, J. ANDORRA et E. CARMONA. pp. 156-158.
- Variation de la ponte des mésanges et altitude dans les Pyrénées. M. CLOUET. pp. 159-164.
- Impact de l'évolution des activités économiques sur l'avifaune en région de montagnes : Le cas de l'Andorre (Pyrénées). J. ARGELICH, A. CLAMENS et M. -J. DUBOURG. pp. 165-170.
- L'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans la Réserve Domaniale du Mont Vallier (Ariège) 1987-1995. D. NEBEL, A. DUQUESNE et G. JUIN. pp. 179-186.
- Suivi de la reproduction de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans le département de l'Ariège de 1992 à 1995. Ph. CANIOT. pp. 187-194.
- Métodos de censo para la obtencion de los parámetros reproductores del Urogallo *Tetrao urogallus aquitanicus* en los Pirineos : Comparacion y recomendaciones para su aplicacion. J. CANUT, D. GARCIA, X. MARCO, M. CATUSSE, E. MÉNONI et CL. NOVOA. pp. 195-204.
- Le Pinson des arbres *Fringilla coelebs* dans le Sud-Ouest de la France. Des dialectes marqueurs de populations. J. JOACHIM et J. LAUGA. pp. 205-220.
- Déplacements et domaines d'activité de trois Lagopèdes alpins *Lagopus mutus* dans les Pyrénées centrales. J. MORSCHIEDT, D. NEBEL et J. CANUT. pp. 221-228.
- Cartographie de l'habitat du Grand Tétrás en France *Tetrao urogallus*. Un exemple d'application : Effet de sa fragmentation sur une population pyrénéenne. E. MÉNONI, M. LEVET et Ph. LANDRY. pp. 239-248.
- Effets de la station de ski de fond du plateau de Beille (Ariège) sur une importante population de Grand Tétrás *Tetrao urogallus*. J.-F. BRENOT, M. CATUSSE et E. MÉNONI. pp. 249-260.
- Résumés de communications
- Noms d'ocells en toponimia pirinenca. P. THOUY. pp. 263-265.
- Les oiseaux grimpeurs montagnards : L'exemple du Canigou. P.-A. DEJAIFVE et R. PRODON. p. 265.
- Souplesse adaptative du Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) en relation avec son habitat hivernal - Étude comparative de deux sites d'étude. M. CATUSSE et J.-F. BRENOT. pp. 265-266.
- Situation et évolution des densités hivernales du Grand Tétrás *Tetrao urogallus* au niveau de la station de ski de fond de Beille et de sa périphérie. K. DELORD, J.-F. BRENOT et E. MÉNONI. p. 266.
- Régime alimentaire du Cincle *Cinclus cinclus* dans une rivière d'Ariège. A. BERTRAND. pp. 266-267.
- Résumés de posters
- Contribution à l'étude du Cincle plongeur *Cinclus cinclus* en versant sud des Pyrénées : Premières données de l'Andorre. M.-J. DUBOURG-SAVADE. pp. 267-268.
- La migration postnuptiale du Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* dans les Pyrénées. J.-P. URCUN. p. 268.
-
- Organisation des vols d'Oies cendrées *Anser anser* dans le département de la Somme. P. TRIPLET et J.-P. LECOMTE. pp. 271-273.
- Le statut du Fuligule morillon *Aythya fuligula* dans le Massif Central et ses limites. D. BRUGIÈRE. pp. 273-274.
- Installation de la Grive litorne *Turdus pilaris* en plaine dans le val d'Allier et le moyen val de Loire (Nièvre et Saône-et-Loire). D. BRUGIÈRE. pp. 274-275.
- À propos des limites d'aires de distribution de la Pie-grièche grise *Lanius excubitor* et de la Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* dans le Massif Central. D. BRUGIÈRE. p. 275.
- Liste des Oiseaux de France métropolitaine. Commission de l'Avifaune française. R. CRUON, Ph. J. DUBOIS, P. LE MARÉCHAL et P. NICOLAU-GUILLAUMET. pp. 277-289.
- N° 3.**— Comparaison de deux méthodes de dénombrement d'une population de Gélinotte des bois *Bonasa bonasia* dans le Jura français. R. DESBROSSES. pp. 293-306.
- Conception et expérimentation d'abris artificiels pour poussins de Goélands d'Audouin *Larus audouinii*. B. RECORBET et G. BONNACORSI. pp. 333-338.
- Migration automnale d'un Circaète Jean-le-Blanc

- Circaetus gallicus* suivi par satellite. B. U. et C. MEYBURG et C. PACTEAU. pp. 339-344.
Tribune. B. Gilard. p. 354.
Une nidification précoce du Pigeon ramier *Columba palumbus* en Ile-de-France. C. LETOURNEAU. pp. 363-364.
Paléo-ologie. J. PERRIN DE BRICHAMBAUT. p. 367.
Premier cas de nidification connu du Coucou-geai *Clamator glandarius* dans les Alpes-Maritimes. M. et M. BOËT. pp. 370-371.
Anomalie du bec observée chez le Martinet noir *Apus apus*. G. GORY. p. 371.
- N° 4.**— Découverte d'une population de Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* dans les marais de Crau (Bouches-du-Rhône - Sud France). P. PILARD, N. BECK et R. MATHEVET. pp. 385-388.
La Fauvette orphée *Sylvia hortensis* dans le Massif Central. D. BRUGIÈRE. pp. 389-395.
Le passage postnuptial de la Fauvette des jardins *Sylvia borin* à Grignan (Drôme, France du Sud). G. OLIOSO. pp. 397-404.
Dispersion des Aigles de Bonelli *Hieraaetus fasciatus* juvéniles bagués en France. G. CHEYLAN et al. pp. 413-419.
Le Busard cendré *Circus pygargus* pris le bec dans le nid. A. BÉCHET, P. ISENMANN et J.-F. MAUFFREY. p. 434.
Observation hivernale d'un Faucon hobereau *Falco subbuteo* en Loire-Atlantique. C. VUILLEMOT. p. 447.
Confirmation de l'implantation de la Talève sultane *Porphyrio porphyrio* dans le département des Pyrénées-Orientales. M. CAMBRONY et Y. ALEMAN. pp. 443-445.
Un curieux comportement de recherche alimentaire hivernal chez le Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. G. FRECHET, A. RONDEAU et P. ISENMANN. p. 447.
Une altitude record pour la nidification du Martinet pâle *Apus pallidus*. J. PIACENTINI, J.-C. THIBAULT et J. TORRE. pp. 448-449.
Observations et réflexions sur une nidification originale du Puffin cendré *Calonectris diomedea*. O. FERNANDEZ. pp. 454-455.
Bibliographie d'ornithologie française. E. BRÉMOND-HOSLET, M. CUISIN et P. NICOLAU-GUILLAUMET. pp. 461-477.
-
- **LES AMIS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE** (Société des amis du Muséum National d'Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, F 75005 PARIS).
- 1996, N° 188.**— Le printemps des migrateurs en Ile-de-France. G. LESAFFRE. pp. 55-56
-
- **ANIMAL BEHAVIOUR** (Academic Press 24-28 Oval Road, LONDON NW1 7DX, Grande-Bretagne)
- 1996, Vol. 51, N° 1.**— Female control of copulations to maximise male help : a comparison of polygynandrous Alpine Accentors, *Prunella collaris*, and Dunnocks, *P. modularis*. N. B. DAVIES, I. R. HARTLEY, B. J. HATCHWELL et N. E. LANGMORE. pp. 27-47.
-
- **ANNALES SCIENTIFIQUES DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHERE DES VOSGES DU NORD** (Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Maison du Parc. F 67290 LA PETITE-PIERRE).
- 1996, Tome V.**— Le Héron cendré (*Ardea cinerea*) dans la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord. Réflexions sur son impact sur la faune piscicole. Y. MULLER. pp. 47-56.
-
- **ANNUAIRE DES RÉSERVES S.E.P.N.B.** (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST CEDEX).
- 1996.**— Bilan par Réserve : Réserves naturelles pp. 11-30, Ille-et-Vilaine pp. 31-38, Côtes-d'Armor pp. 39-46, Finistère pp. 47-78, Morbihan pp. 79-104, Loire-Atlantique pp. 105-117; Espaces naturels protégés pp. 119-126.
Observatoire de sternes pp. 127-143.
Bilan annuel Contrat Nature "Oiseaux marins nicheurs" pp. 143-167.
-
- **ANSER** (Ekologihuset, S 223 62 LUND).
- 1996, Vol. 35, N° 3.**— Den aldsta fagelkonsten. M. SJOBERG. pp. 201-203.
-
- **ANTIQUITY** (Antiquity Publications Ltd, Cambridge U.K.)
- 1994, Vol. 68, N° 258.**— Birds of the Grotte Cosquer : The Grea Auk and Paleolithic prehistory. F. D'ERRICO. pp. 39-47.
- N° 261.**— Identifying Great Auks and other birds in the Paleolithic art of western Europe : a reply to D'ERRICO. J.-F. McDONALD. pp. 850-855.
Great Auks of the Cosquer Cave again : a reply to McDONALD. F. D'ERRICO. pp. 856-858.
-
- **ANUARIO ORNITOLOGICO DE NAVARRA** (GOROSTI Sociedad de ciencias naturales NATUR ZIENTZI ELKARTEA c/Caldereria 34 bajo, E 31001 PAMPLONA, Iruna).

1995, Vol. 2.— Suivi de la population hivernante de Milan royal (*Milvus milvus*) dans le piémont pyrénéen. Synthèse 1995-1996. J.-L. GRANGÉ et A. HÉTIER. pp. 79-83.

1996, Vol. 3.— Synthèse du suivi des dortoirs de Milan royal dans le sud de la France. Hiver 96/97. J.-L. GRANGÉ et A. HÉTIER. pp. 61-63.

— **AR VRAN** (*Groupe Ornithologique Breton, B.P. 38, F 29281 BREST*).

1996, Vol. VII, -N° 1.— Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16 juillet 1991 et 15 juillet 1992. Première partie. J. MAOUT. pp. 2-43. Note sur la nidification du Guépier d'Europe *Merops apiaster* dans le pays bigouden. B. Bargain pp. 44-45. Le Pluvier guignard (*Eudromias morinellus*) en Bretagne entre 1835 et 1994. B. ILIOU. pp. 46-59.

N° 2.— Le Hibou moyen-duc *Asio otus* en Bretagne. Connaissances acquises et perspectives. D. CLEC'H. pp. 61-74.

Nouvelle observation d'un Coucou-geai *Clamator glandarius* en Bretagne. P. LE MAO. pp. 75-77.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16 juillet 1991 et 15 juillet 1992. Deuxième partie. J. MAOUT. pp. 78-113.

— **ARDEA** (*Nederlandse Ornithologische Unie, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Zoölogisch Muséum, Postbus 4766, 1009 AT AMSTERDAM, Pays-Bas*).

1996, Vol. 84, N° 1/2.— Endogenous circannual rhythmicity in a non-passerine migrant, the Knot *Calidris canutus*. N. CADEE, T. PIERSMA et S. DAAN. pp. 75-84. Physiological adjustment to heat in Blue Tit *Parus caeruleus* nestlings from a Mediterranean habitat. R. G. NAGER et P. WIERSMA. pp. 115-125.

— **ARVE LEMAN SAVOIE NATURE** (*Arve Léman Savoie Nature, Château des Rubins F 74700 SAL-LANCHES*).

1995, N° 74.— Le point sur les Gypaètes barbus. C. COTON et J. HEURET. pp. 25-26.

1996, N° 77.— Rien de l'ombre, la Gélinothe des bois. Ph. MULATIER. pp. 16-

— **THE AUK** (*The American Ornithologist's Union, Department of Zoology, Sutton Hall, 625 Elm Avenue, University of Oklahoma, NORMAN, Oklahoma 73019, USA*).

1994, Vol. 111.— High survival estimates of Griffon Vultures (*Gyps fulvus fulvus*) in a reintroduced population. F. SARRAZIN *et al.* pp. 853-862.

— **AVIFAUNE PICARDE** (*Groupe ornithologique picard, 9, rue du Champ Neuf, Le Bout des Crocs, F 80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT*).

1996, Vol. 1.— Actes ornithologiques 1989 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. SUEUR. pp. 1-25.

Actes ornithologiques 1994 de la réserve Authie-Somme. F. SUEUR. pp. 26-31.

Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 1993. P. TRIPLET, J.-C. ROBERT et P. ETIENNE. pp. 32-45.

Compléments à la chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 1993. F. SUEUR. pp. 46-53.

Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 1994. P. TRIPLET, J.-C. ROBERT et P. ETIENNE. pp. 54-67.

Recensement 1996 des oiseaux nicheurs des falaises picardes. F. SUEUR. pp. 68-71.

Avifaune de l'étang de Régnière-Ecluse (Somme). F. SUEUR. pp. 72-83.

Comparaison des avifaunes nicheuses des milieux cultivés de quelques petits pays picards. F. SUEUR. pp. 84-88.

Bilan de cinq années de marquage de Cygnes muets *Cygnus olor* sur le littoral picard. P. TRIPLET, F. MAURY et J.-P. LECOMTE. pp. 89-94.

Régimes alimentaires de la Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* et de la Foulque macroule *Fulica atra* dans la Somme. F. SUEUR. pp. 95-101.

Agression intraspécifique mortelle chez le Moineau domestique *Passer domesticus*. F. SUEUR. p. 102.

Vol. 2.— Actes ornithologiques 1990 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. SUEUR. pp. 1-23.

Actes ornithologiques 1991 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. SUEUR. pp. 24-49.

Addenda aux Actes ornithologiques 1989 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. P. TRIPLET. p. 50.

Première synthèse ornithologique de la basse vallée de la Somme. P. TRIPLET et F. SUEUR. pp. 51-73.

Les facteurs de dérangement des oiseaux d'eau : synthèse bibliographique des études abordant ce thème en Picardie. P. TRIPLET. pp. 74-78.

Effets des dérangements sur l'utilisation de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme (Parc Ornithologique du Marquenterre, Réserve Naturelle de la Baie de Somme). S. LESOT et P. CARRUETTE. pp. 82-90.

Retours crépusculaires de Laridés au dortoir de la baie de Somme (janvier 1992 à avril 1993). F. SUEUR. pp. 91-97.

Régimes alimentaires de quelques fringilles dans la Somme. F. SUEUR. pp. 98-102.

— **AVOCETTA** (*Centro Italiano Studi Ornitologici, C/o G. Malacarne, Dipartimento di Biologia Animale, Università di Torino, Via Accademia Albertina, 17, I 0123 TORINO, Italie*).

1996, Vol. 20, N° 1.— Régime alimentaire du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* en période de reproduction dans le Parc National du Mercantour et ses environs (Alpes-Maritimes et Alpes de Haute-Provence, France). P. BAYLE. pp. 12-25.

Statut du Tétraz-lyre (*Tetrao tetrix*) dans le Parc National des Écrins (France). A. MARIE. pp. 60-65.

Suivi d'une population d'Aigles royaux (*Aquila chrysaetos*) dans le Parc National des Écrins. C. COULOUY. pp. 66-74.

— **L'AVOCETTE** (*Centrale Ornithologique Picarde, 43, chemin de halage, F 80000 AMIENS*).

1996, Vol. 20, N° 1-2.— Avifaune nicheuse de la plaine maritime picarde en 1994 (milieux prairiaux, palustres et bocagers). S. FLIPO. pp. 1-16.

Nidification de l'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) dans le département de l'Aisne et en Picardie en 1994. L. GAVORY. p. 17.

Un second site de nidification de l'Aigrette garzette *Egretta garzetta* en Picardie. X. COMMECY. pp. 18-19.

Capture d'une Buse variable *Buteo buteo* par une femelle d'Autour des palombes *Accipiter gentilis*. Y. LECOMTE. p. 19.

Étude du Tarier pâtre *Saxicola torquata* dans les clairières de la forêt domaniale de Compiègne (Oise). R. FRANÇOIS. pp. 20-24.

La Chouette chevêche *Athene noctua* dans le bocage des franges normandes de l'Oise et de la Somme. R. FRANÇOIS. pp. 25-28.

Recensement de laridés hivernants en Picardie - hiver 1996-1997 -. X. COMMECY et F. SPINELLI. p. 29.

Statut de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Picardie. X. COMMECY, V. BAWEDIN et P. CARRUETTE. pp. 30-31.

Le statut de la Panure à moustaches *Panurus biarmicus* dans l'Oise. F. SPINELLI. pp. 32-34.

N° 3-4.— Synthèse des observations ornithologiques de 1989 en Picardie. O. BARDET, V. BAWEDIN, X. COMMECY et L. GAVORY. pp. 35-59.

Migration postnuptiale des oiseaux continentaux en baie de Somme en 1989. G. FLOHART et L. GAVORY. pp. 60-68.

— **BEHAVIORAL ECOLOGY** (*International Society for Behavioral Ecology, Oxford University Press, 2001 Evans Road, CARY, NC 27513, USA*).

1996, Vol. 7, N° 2.— Territoriality and song as flexible paternity guards in Dunnocks and Alpine Accentors. N. E. LANGMORE. pp. 183-188.

— **LE BIÈVRE** (*Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement 32, rue Sainte Hélène F 69002 LYON*).

1996, Tome XIV.— Compte-rendu ornithologique de l'automne 1990 à l'été 1991 dans la région Rhône-Alpes. A. BERNARD et A. RENAUDIER. pp. 3-49.

Introductions et réintroductions d'animaux en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne, France). P. LUSTRAT. pp. 51-55.

Statut des oiseaux d'eau sur le plan d'eau de Châteauneuf-du-Rhône (Drôme). G. OLIOSO. pp. 57-64.

Rapport du Comité d'Homologation Régional. Les espèces homologuées en région Rhône-Alpes en 1991. A. BERNARD et A. RENAUDIER. pp. 65-70.

Note sur l'hivernage du Bihoreau gris *N. nycticorax* au bassin du Grand-Large (Rhône). A. RENAUDIER. p. 81.

Cris nocturnes du Martinet à ventre blanc *Apus melba*. A. RENAUDIER. p. 82.

Première observation du Vanneau sociable *Chettusia gregaria* en Rhône-Alpes. G. OLIOSO. p. 83.

Première observation sur Rhône-Alpes de la Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis*. G. OLIOSO. p. 84.

Première observation du Busard pâle *Circus macrourus* - dans la région Rhône-Alpes. F. LLORET. pp. 85-86.

— **BIOLOGICAL CONSERVATION** (*Elsevier Applied Science, BARKING CEDEX*).

1995, Vol. 74.— Effects of changes in agricultural landscape on a breeding population of Linnets *Acanthis cannabina* L. living in a adjacent heathland. M. C. EYBERT, P. CONSTANT et J.-C. LEFEUVRE. pp. 195-202.

— **BIOLOGY AND ENVIRONMENT** (*Royal Irish Academy, DUBLIN U.K.*)

1996, Vol. 96B, N° 2.— Performance of the Roseate Tern population breeding in north-west Europe - Ireland, Britain and France, 1960-1994. D. CABOT. pp. 55-68.

— **BIOTOPES 53** (*Mayenne. Nature Environnement, 1 bis, rue du Docteur Marc Dupré - B.P. 1024, F 53010 LAVAL CEDEX*).

1996, N° 14.— Baguage de Bécasses des bois *Scolopax rusticola* en Mayenne. J.-F. ARCANGER. pp. 41-44.

Situation du Pic noir *Dryocopus martius* en Mayenne. C. PINÇON. pp. 45-48.

Comptages d'oiseaux d'eau en Mayenne - Janvier 1996. Synthèse. B. DUCHENNE et B. HELSENS. pp. 49-51.

Liste et statut des oiseaux de la Mayenne au 31 décembre 1996. B. HELSENS. pp. 52-62.

Les espèces rares en Mayenne. Synthèse jusqu'au 31 décembre 1996. B. DUCHENNE. pp. 63-66.

Chronique ornithologique. Migration postnuptiale 1994,

Hivernage 1994-1995, Migration pré-nuptiale 1995, Nidification et estivage 1995. J.-F. ARCANGER *et al.* pp. 67-102.

Espèces occasionnelles observées en Mayenne en 1994-1995. B. DUCHENNE. pp. 103-107.

Observation d'un Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* à Laval. Une nouvelle espèce pour la Mayenne. B. DUCHENNE. pp. 108-109.

Observation d'une Bernache nonnette *Branta leucopsis* en Mayenne. 8 avril 1995. S. GUÉRIN. p. 110.

Afflux de Bernaches nonnettes *Branta leucopsis* en France et en Mayenne en février 1996. B. DUCHENNE. p. 111.

Un Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* en Mayenne. B. HELSENS. pp. 112-113.

— **BIRD STUDY** (*British Trust for Ornithology, Blackwell Scientific Publications Ltd, The Nunnery, Nunnery Place, THETFORD Norfolk, IP4 2PU, Grande Bretagne*).

1996, Vol. 43, Fasc. 2.— The diet of breeding Ospreys *Pandion haliaetus* on Corsica : exploitation of a coastal marine environment. P. FRANCOUR *et J.-C. THIBAUT*. pp. 129-133.

Parental attendance and squatting in the Kittiwake *Rissa tridactyla* during the rearing period. B. CADIOU *et J.-Y. MONNAT*. pp. 164-171.

— **BIRDING WORLD** (*Birding World, Stonerunner, Coast Road, Cley next the Sea, Holt, NORFOLK NR25 7RZ, Grande-Bretagne*).

1995, Vol. 8, N° 9.— Spanish Sparrows in Normandy. p. 355.

— **BOLLETTINO DELL' ATTIVITÀ DI INANELLAMENTO**. (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Via ca' Fornacetta, 9 - 1 OZZANO DELL' EMILIA, Bologna).

1996, Supplemento all N° 5.— *Progetto Piccole Isole; risultati generali e resoconto del IX anno di attività*. A. MONTEAGGIORI, F. SPINA *et R. MANTOVANI*, Eds. pp. 1-91.

— **BRITISH BIRDS** (*British Birds Ltd, 93 High Street, BIGGLESWADE, Bedfordshire, Grande-Bretagne*).

1996, Vol. 89, N° 1.— European News, France : Pied-billed Grebe, *Podilymbus podiceps*; Bean Goose, *Anser fabalis*; White-fronted Goose, *Anser albifrons*; Greylag Goose, *Anser anser*; Brent Goose, *Branta bernicla*; Common Shelduck, *Tadorna tadorna*; Eurasian Wigeon, *Anas penelope*; Gadwall, *Anas strepera*; Common Teal, *Anas crecca*; Mallard, *Anas*

platyrhynchos; Northern Pintail, *Anas acuta*; Northern Shoveler, *Anas clypeata*; Red-crested Pochard, *Netta rufina*; Common Pochard, *Aythya ferina*; Ferruginous Duck, *Aythya nyroca*, Tufted Duck, *Aythya fuligula*; Greater Scaup, *Aythya marila*; Common Eider *Somateria mollissima*; Long-tailed Duck, *Clangula hyemalis*; Common Scoter, *Melanitta nigra*; Surf Scoter, *Melanitta perspicillata*; Velvet Scoter, *Melanitta fusca*; Common Goldeneye, *Bucephala clangula*; Smew, *Mergus albellus*; Red-breasted Merganser, *Mergus serrator*; Goosander, *Mergus merganser*; Black-shouldered Kite, *Elanus caeruleus*; Red-footed Falcon, *Falco vespertinus*; Purple Swamp-hen, *Porphyrio porphyrio*; Common Coot, *Fulica atra*; Demoiselle Crane, *Anthropoides virgo*; Stone Curlew, *Burhinus oediconemus*; Lesser Sand Plover, *Charadrius mongolus*; Greater Sand Plover, *Charadrius leschenaultii*; American Golden Plover, *Pluvialis dominica*; Sociable Lapwing, *Chettusia gregaria*; Western Sandpiper, *Calidris mauri*; Buff-breasted Sandpiper, *Tryngites subruficollis*; Lesser Yellowlegs, *Tringa flavipes*; Spotted Sandpiper, *Actitis macularia*; Wilson's Phalarope, *Phalaropus tricolor*; Mediterranean Gull, *Larus melanocephalus*; Laughing Gull, *Larus atricilla*; Slender-billed Gull, *Larus genei*; Audouin's Gull, *Larus audouinii*; Ring-billed Gull, *Larus delawarensis*; Herring Gull, *Larus argentatus*; Lesser Crested Tern, *Sterna bengalensis*; Inca Tern, *Larosterna inca*; Snowy Owl, *Nyctea scandiaca*; Richard's Pipit, *Anthus novaeseelandiae*; Red-flanked Bluetail, *Tarsiger cyanurus*; Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri*; Isabelline Wheatear, *Oenanthe isabellina*; Eyebrowed Thrush, *Turdus obscurus*; River Warbler, *Locustella fluviatilis*; Paddyfield Warbler, *Acrocephalus agricola*; Marmora's Warbler, *Sylvia sarda*; Greenish Warbler, *Phylloscopus trochiloides*; Pallas's Leaf Warbler, *Phylloscopus proregulus*; Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*; Dusky Warbler, *Phylloscopus fuscatus*; Spanish Sparrow, *Passer hispaniolensis*; Trumpeter Finch, *Bucanetes githagineus*; Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*; Yellow-throated Bunting, *Emberiza elegans*. Ph. J. Dubois. pp. 25-44.

N° 6.— European News, France : Pied-billed Grebe, *Podilymbus podiceps*; Black-browed Albatross, *Diomedea melanophrys*; Little Shearwater, *Puffinus assimilis*; Blue-footed Booby, *Sula nebowxii*; Northern Gannet, *Morus bassanus*; Green Heron, *Butorides virescens*; Little Egret, *Egretta garzetta*; Common Teal, *Anas crecca*; American Black Duck, *Anas rubripes*; Blue-winged Teal, *Anas discors*; Ring-necked Duck, *Aythya collaris*; Lesser Scaup, *Aythya affinis*; Surf Scoter *Melanitta perspicillata*; Ruddy Duck, *Oxyura jamaicensis*; Pallid Harrier, *Circus macrourus*; Long-legged Buzzard, *Buteo rufinus*; Rough-legged Buzzard, *Buteo lagopus*; Bonelli's Eagle, *Hieraetus fasciatus*; Lanner Falcon, *Falco biarmicus*; Saker Falcon, *Falco cher-*

- rug; Purple Swamp-hen, *Porphyrio porphyrio*; Greater Sand Plover, *Charadrius leschenaultii*; Pacific Golden Plover, *Pluvialis fulva*; American Golden Plover, *Pluvialis dominica*; Sociable Lapwing, *Chettusia gregaria*; Semipalmated Sandpiper, *Calidris pusilla*; Red-necked Stint, *Calidris ruficollis*; Least Sandpiper, *Calidris minutilla*; White-rumped Sandpiper, *Calidris fuscicollis*; Baird's Sandpiper, *Calidris bairdii*; Pectoral Sandpiper, *Calidris melanotos*; Buff-breasted Sandpiper, *Tryngites subruficollis*; Long-billed Dowitcher, *Limnodromus scolopaceus*; Asian Dowitcher, *Limnodromus semipalmatus*; Slender-billed Curlew, *Numenius tenuirostris*; Greater Yellowlegs, *Tringa melanoleuca*; Lesser Yellowlegs, *Tringa flavipes*; Spotted Sandpiper, *Tringa macularia*; Wilson's Phalarope, *Phalaropus tricolor*; Long-tailed Skua, *Stercorarius longicaudus*; Laughing Gull, *Larus atricilla*; Little Gull, *Larus minutus*; Sabine's Gull, *Larus sabini*; Ring-billed Gull, *Larus delawarensis*; Bridled Tern, *Sterna anaethus*; Inca Tern, *Larosterna inca*; Little Auk, *Alle alle*; Blue-checked Bee-eater, *Merops superciliosus*; Richard's Pipit, *Anthus novaeseelandiae*; Olive-backed Pipit, *Anthus hodgsoni*; Pechora Pipit, *Anthus gustavi*; Citrine Wagtail, *Motacilla citreola*; Bohemian Waxwing, *Bombicilla garrulus*; Black Wheater, *Oenanthe leucura*; Swainson's Thrush, *Catharus ustulatus*; Dusky Thrush, *Turdus naumanni*; Dark-throated Thrush, *Turdus ruficollis*; Zitting Cisticola, *Cisticola juncidis*; Paddyfield Warbler, *Acrocephalus agricola*; Blyth's Reed Warbler, *Acrocephalus dumetorum*; Pallas's Leaf Warbler, *Phylloscopus proregulus*; Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*; Radde's Warbler, *Phylloscopus schwarzi*; Dusky Warbler, *Phylloscopus fuscatus*; Red-breasted Flycatcher, *Ficedula parva*; Daurian Jackdaw, *Corvus dauuricus*; Chaffinch, *Fringilla coelebs*; Arctic Redpoll, *Carduelis hornemanni*; Trumpeter Finch, *Bucanetes githagineus*; Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*; Northern Parula, *Panda americana*; Yellow-breasted Bunting, *Emberiza aureola*; Bobolink, *Dolichonyx oryzivorus*. Ph. J. Dubois. pp. 247-266.
- Response of Booted Eagles to human disturbance. J. CARLON. pp. 267-274.
- N° 10.– Tawny Pipit with abnormally long hind claw. P.-Y. HENRY et E. GAZAVE. pp. 454-455.
- Centrale ornithologique tarnaise. : Années 1994-1995. C. MAUREL et M. MALATERRE. pp. 19- 81.
- Premières données sur la nidification du Fuligule milouin (*Aythya ferina*) en Midi-Pyrénées. M. et S. MALATERRE. pp. 82-83.
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) et Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : Situation toujours en évolution dans le Tarn. P. CHAVANON. pp. 84-91.
- Note sur l'observation d'un Râle des genêts (*Crex crex*) dans le Tarn. O. PUECH. p. 92.
- Régime alimentaire de Hiboux moyens-ducs (*Asio otus*) hivernant dans le Gaillacois (Tarn) de 1992 à 1995. J. PONS et Ph. CANIOT. pp. 93-100.
- La reproduction du Faucon pèlerin, *Falco peregrinus*, dans le Tarn en 1994 et en 1995 (Synthèse). J. M. CUGNASSE et J. CL. ISSALY. pp. 101-102.
- Premiers résultats des recherches sur les tendances migratoires ou à la sédentarité de quelques espèces d'oiseaux communs à Fiac dans le Tarn. J. SALVAN. pp. 103-111.
- Une histoire piquante. P. DELGADO. p. 112.

— **BULLETIN. GROUPE SARTHOIS ORNITHOLOGIQUE** (Groupe Sarthois Ornithologique, 7, rue Saint Flaceau, F 72000 LE MANS).

- 1996, N° 25.– Chroniques de la réserve M. MARC. L'inventaire faunistique et floristique. p. 3.
- Les limicoles nicheurs de la Sarthe. Résultats de l'enquête 1995-1996 du Groupe Sarthois Ornithologique. G. PAINEAU. pp. 4-11.
- Cas d'hivernage singulier du Harle bièvre (*Mergus merganser*) sur l'étang de Mansigné (Sarthe). G. PAINEAU. pp. 12-16.
- Histoire de grues. M. GENEST. pp. 19-26.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er septembre 1990 au 28 février 1991. G. S. O. pp. 31-40.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er mars 1991 au 30 août 1991. C. CORVAISIER. pp. 41-53.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er septembre 1991 au 29 février 1992. H. JULLIOT. pp. 54-64.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er mars 1992 au 30 août 1992. G. PAINEAU. pp. 65-75.
- Note sur la nidification de la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) dans le Perche. N. CERNEAU et G. PAINEAU. p. 75.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er septembre 1992 au 28 février 1993. G. PAINEAU. pp. 76-84.

— **BULLETIN. GROUPE ORNITHOLOGIQUE DU TARN** (Groupe Ornithologique du Tarn, 49, rue du Globe, F 81360 MONTREDON LABESSONNIE).

- 1995-1996, N° 10.– Une cartographie de l'avifaune du causse de Labruguière. M. MOUGIN. pp. 6-12.
- La migration en Montagne Noire. C. AUSSAGUEL. pp. 13-18.

— **BULLETIN ANNUEL. ASSOCIATION MARQUENTERRE NATURE** (Association Marquenterre Nature, Parc Ornithologique du Marquenterre, Saint Quentin-en-Tourmont, F 80100 RUE).

- Errata** : Bibliographie d'Ornithologie Française 1994; *Alauda*, 1997, 65 : p. 362, lire en réalité 1995 (Saison 1994).

Bibliographie d'Ornithologie Française 1995; *Alauda*, 1998, 66 : p. 140, lire en réalité 1996 (Saison 1995).

1994 (Saison 1993).— Évolution de la population nicheuse de Tadorne de Belon au Parc du Marquenterre. Ph. CARRUETTE. pp. 1-6.
Un donjon pour les hérons. Ph. CARRUETTE pp. 7-8.
Une victoire à l'arraché. Ch. GILLES. p. 9.
Le Parc du Marquenterre au coeur des migrations. Ph. et E. CARRUETTE. p. 10.
L'avifaune du Parc en 1993. pp. 11-52.
Le Canard chipeau; où va-t-il, d'où vient-il, pp. 53-55.
Des airs de savane africaine. p. 69.
Des nouvelles du baguage coloré... Ph. CARRUETTE. pp. 70-71

— **BULLETIN D'INFORMATION ET DE LIAISON DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES OISEAUX MIGRATEURS DU PALÉARCTIQUE OCCIDENTAL** (Conseil International de la Chasse et de la conservation du gibier. 124, Avenue de Wagram, F 75001 PARIS).

1990, N° 7.— L'habitat de reproduction des grives en Bourgogne et Jura. B. FROCHOT et D. HERMANT. pp. 22-27.
Analyse préliminaire des tableaux de grives (*Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*) en hivernage dans le Sud-Est de la France. D. ROUX, CH. FADAT et J.-C. GAUDIN. pp. 42-45.

1993, N° 11.—Hivernage et chronologie de la migration des grands turdids. Programme, méthodes et premiers résultats dans le Sid de la France. J.-C. RICCI. pp. 41-67.

— **BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE LA VALLÉE DU LOING ET DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU** (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Laboratoire de Biologie générale, Route de la Tour Denecourt, F 77300 FONTAINEBLEAU).

1996, Vol. 72, N° 1.— Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs -Hiver 1994-1995-. L. SPANNEUT. pp. 11-15.
Première observation de l'Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) dans le sud Seine-et-Marnais. L. SPANNEUT. pp. 17-18.
Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs -printemps 1995-. L. SPANNEUT. pp. 19-29.
Première observation du Pipit maritime (*Anthus petrosus*) en Seine-et-Marne. L. SPANNEUT. pp. 30-31.

N° 2.— Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs -Automne 1995-. L. SPANNEUT. pp. 62-70.

Première observation de la Bargette du Téré en Seine-et-Marne. L. SPANNEUT. pp. (24-26) 72-74.

N° 3.— Reprise à Écuelles (77) d'une Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) baguée aux Pays-Bas. J.-Ph. SIBLET. p. 115.
Première observation du Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) dans le Nogentais. J.-Ph. SIBLET. pp. 115-116.
Premier cas de nidification du Héron pourpré (*Ardea purpurea*) dans la vallée du Loing en compagnie du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) et du Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*). J.-Ph. SIBLET. pp. 116-117.
Bilan de six années d'occupation de nichoirs par le Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) en forêt de Fontainebleau. J. COMOLET-TIRMAN. pp. 118-128.
Observation d'un hybride probable Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) X Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*). L. SPANNEUT. p. 129.

N° 4.— Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs. Hiver 1995-1996. L. SPANNEUT. pp. 160-165.
Réserve ornithologique de Marolles-sur-Seine. Chronique 1996. L. SPANNEUT. pp. 166-177.

— **BULLETIN DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES PUFFINS DES ILES DE MARSEILLE** (A.S.P.I.M. Appt. 28, Îles du Frioul, F 13001 MARSEILLE).

1996.— Compte-rendu des opérations de baguage et de contrôle des Puffins cendrés des îles du Frioul. (Campagne 1996). O. FERNANDEZ. pp. 38-41.
Tableau récapitulatif du cycle de la reproduction chez le Puffin cendré des îles du Frioul. pp. 42-43.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE NÎMES ET DU GARD**. (Société d'étude des Sciences naturelles de Nîmes et du Gard, Muséum d'Histoire Naturelle, 13 bis, boulevard Amiral Courbet, F 30000 NÎMES).

1989-1992, Tome 59.— Les oiseaux de Nîmes et de ses environs. G. GORY. pp. 75-83.
Observation d'une nidification de Pie bavarde (*Pica pica* L.) sur une habitation occupée. G. GORY. p. 135.
Présence tardive d'Hirondelles de fenêtre (*Delichon urbica* L.) et d'Hirondelles de cheminée (*Hirundo rustica* L.) dans le Gard. G. GORY. p. 136.
Présence hivernale d'un Merle à plastron (*Turdus torquatus* L.) dans le Gard. G. GORY. p. 137.
À propos d'une ponte anormale de Martinet noir (*Apus apus* L.). G. GORY. p. 138.
Un cas de monstruosité chez le Martinet noir (*Apus apus* L.). G. GORY. p. 139.

1993-1995, Tome 60.— Cf. Bibliographie d'Ornithologie Française 1995, p. 141.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE REIMS** (*Société d'étude des Sciences naturelles de Reims, 122, rue du Barbâtre, F 51100 REIMS*).

1996, N° 10.— Sortie en Laonnois du 21 mai 1995, Relevé ornithologique. C. SERVETTAZ. p. 63.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE COLMAR** (*Société d'Histoire naturelle de Colmar, Muséum d'Histoire Naturelle, 11, rue Turenne, F 68000 COLMAR*).

1990-1991-1992, Vol. 61.— Inventaire préliminaire des oiseaux observés dans la réserve naturelle d'Erstein (Bas-Rhin, France). E. BUCHEL, C. DRONNEAU, F. STEIMER, J.-P. KLEIN et C. SIGWALD. pp. 101-111.

1993-1994, Vol. 62.— Mortalités et pathologie de l'avifaune sauvage (Observations effectuées au Laboratoire vétérinaire départemental du Haut-Rhin). C. MANSON et R. CANTENEUR. pp. 143-159.

Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* dans les Vosges. J. GSPANN. pp. 161-164.

Capture en vol d'une Buse variable *Buteo buteo* par un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*. P. GRADOZ. pp. 165-166.

Dix ans d'observations ornithologiques faites depuis un pavillon du quartier Bel-Air à Mulhouse. P. et C. KANITER. pp. 167-169.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HAUTE-SAVOIE** (*13, rue de la Paix F 74000 ANNECY*).

1996, N° 3.— Le Tétrasyre. Y. MAGNANI. pp. 37-

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA MOSELLE** (*Société d'Histoire Naturelle de la Moselle, 48, rue Saint-Bernard, F 57000 METZ*).

1996, 47^e Cahier.— La Station Ornithologique de Boulogny-Arraincourt (Moselle) de 1993 à 1995. C. GAULTIER-PEUPION et J. MÉGUIN. pp. 275-288.

Tentative de capture d'une chauve-souris par un Épervier d'Europe *Accipiter nisus*. C. LE BIHAN. pp. 329-332.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD** (*Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Musée du Château, F 25200 MONTBELIARD*).

1996.— Contenu des pelotes de régurgitation de la Chouette effraie (*Tyto alba*) à Etrabonne (Doubs).

A. PHARISAT. pp. 151-

Dortoir hivernal et pelotes de régurgitation du Hibou moyen-duc (*Asio otus*) à Etrabonne (Doubs) durant l'hiver 1994-1995. A. PHARISAT. pp. 157-

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES ET D'ARCHEOLOGIE DE LA HAUTE-MARNE** (*S.S.N.A.H.M., B.P. 157, F 52005 CHAUMONT CEDEX*).

1996, Tome XXIV, N° 94.— Le Busard cendré en Haute-Marne. G. BULTEL. pp. 493-

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA FRANCE** (*Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Muséum, 12, rue Voltaire, F 44000 NANTES*).

1996, T. 18, Fasc. 1.— Des oiseaux et des hommes (rencontrés dans "La Brière" d'Alphonse de Chateaubriant...). M. KAMMERER et L. CROMBET. pp. 1-9.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX** (*Société linnéenne de Bordeaux, 1, Place Bardineau, F 33000 BORDEAUX*).

1996, T. 24, Fasc. 2.— Le Goéland leucopnée *Larus cachinnans* (Pallas) nicheur au Lac de Sanguinet (Landes). D. MASSON. p. 104.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE NORD-PICARDIE** (*Société Linnéenne Nord-Picardie, Maison des Sciences et de la Nature, 14, Place Vogel, F 80000 AMIENS*).

1996, T. XIV.— Les oiseaux cités dans les anciens bulletins de la SLNF : 1re partie. P. ROYER. pp. 10 et suivantes.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE BRETAGNE** (*Société scientifique de Bretagne F 35000 RENNES*).

1991, Vol. 62, N° 1-4.— Rôle de la structure de la végétation sur le recrutement de plantes ornithocoques dans l'ouest de la France. P. CLERGEAU. pp. 73-90.

1994, Vol. 65, N° 1-4.— Répartition des étourneaux dans le paysage agricole : influence de l'usage et du caractère des prairies. P. CLERGEAU. pp. 87-95.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE FRANCE - Évolution et Zoologie** (*Société zoologique de France, Institut océanographique de France, 195, rue Saint-Jacques, F 75005 PARIS*).

1993, T. 118, N° 3.– Avifaunes séminifères en milieu ligneux subméditerranéen. P. LEBRETON. pp. 277-286.

— **BULLETIN DE LIAISON DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON** (G.O.B., B.P. 38, F 29281 BREST).

1996, N° 14.– Quelques résultats nationaux de l'enquête B.I.R.O.E. 1996. R. MAHÉO, coord. pp. 4-5.
Ils sont passés par là. 1er trimestre 1996. p. 15.

N° 15.– Les sternes du port de plaisance de Brest. D. CLEC'H. p. 3.
Ils sont passés par là. 2e trimestre 1996. p. 19.

— **BULLETIN DU CENTRE D'ÉTUDES DE RAMBOUILLET ET SA FORÊT** (Centre d'études de Rambouillet et sa forêt, 50, rue du Muguet, F 78120 RAMBOUILLET).

1994, N° 3.– Nouvelles données sur l'avifaune nicheuse (Passereaux et assimilés) aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines). A. PERNOT. pp. 4-14.

1995, N° 4.– Les étangs de Saint-Hubert. IX. Faune. A. L'avifaune. S. GALLOT *et al.* pp. 15-18.

N° 5.– Enquête nidification sur les étangs de Saint-Hubert durant le printemps et l'été 1994. C. LETOURNEAU et A. PERNOT. pp. 3-10.

1996, N° 6.– Inventaire des Chouettes chevêches du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. S. GALLOT. pp. 17-20.

N° 7.– Recensement de l'avifaune nicheuse des Réserves biologiques domaniales du massif forestier de Rambouillet (Yvelines). C. LETOURNEAU, A. PERNOT et J.-C. SULPICE. pp. 4-15.

— **BULLETIN DU CENTRE ORNITHOLOGIQUE DE L'ÎLE D'OUESSANT** (Centre d'étude du milieu, Phare du Créac'h, F 29232 ÎLE D'OUESSANT).

1996, Vol. 13.– L'année ornithologique 1996. Y. GUERMEUR. pp. 1-32.

— **BULLETIN DU MUSÉE D'ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE DE MONACO** (Musée anthropologie préhistorique de Monaco, Ed. de Fontvieille, MONACO).

1993, N° 36.– La paléovifaune du Pleistocène de la grotte du Lazaret (Nice, Alpes-Maritimes). P. VILLETTE. pp. 15-29.

— **BULLETIN MENSUEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE**. (O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS).

1996, N° 207.– Analyse des ailes de Canard chipeau *Anas clypeata* (sic !). O. GIRARD. pp. 2-7.

N° 208.– Les perdrix dans le Nord, le Bassin parisien et le Centre : à suivre ! F. REITZ. pp. 2-11.

Dénombrements des Bernaches cravant hivernant sur le Bassin d'Arcachon. Réseau "Oiseaux d'eau et Zones humides de Gironde". pp. 12-17.

Reproduction du Grand Tétrás dans les Pyrénées durant l'été 1995. E. MÉNONI *et al.* pp. 20-23.

N° 210.– Analyse des ailes de Fuligule morillon *Aythya fuligula*. O. GIRARD. pp. 16-17.

N° 211.– Nidification du Vanneau huppé en plaine d'Alsace. J. BROYER et G. DELECOUR. pp. 2-7.

N° 212.– Analyse des ailes de Sarcelle d'été *Anas querquedula*. O. GIRARD. pp. 3-9.

N° 213.– Le suivi des populations nicheuses de grands turdidés en France. J.-M. BOUTIN. pp. 30-35.

Migration des grands turdidés, dénombrements et stations bioacoustiques. J.-C. RICCI. pp. 36-45.

Grives et Merles noirs hivernant sur la réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon (Vaucluse). D. ROUX. pp. 46-49.

N° 214.– L'Outarde canepetière et les jachères. J.-M. BOUTIN. pp. 34-37.

Utilisation des jachères par la Caille des blés (*Coturnix coturnix*). J.-C. GUYOMARC'H, P. MUR et C. MOREAU. pp. 38-45.

La jachère faune sauvage, un mode de gestion de l'habitat des Vanneaux huppés nichant en milieu cultivé. J. BROYER, M. BENMERGUI et G. DELACOUR. pp. 46-49.

Une jachère faune sauvage pour réduire les dégâts de l'Oie cendrée (*Anser anser*). J.-B. MOURONVAL. pp. 56-57.

N° 216.– Résultats du baguage du Canard pilet en baie de Somme. P. TRIPLET, P. ETIENNE et V. SCHRICKE. pp. 8-15.

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HAUTE-SAVOIE** (Société d'Histoire Naturelle de Haute-Savoie, 3, Passage de Vignières, F 74000 ANNECY).

1996, N° 3.– Incidences de l'évolution des pressions sylvo-pastorales sur le Tétrás-lyre. Y. MAGNANI. pp. 38-42.

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSÉUM D'AUTUN** (*Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun, 15, rue Saint-Antoine, F 71400 AUTUN*).

1995, N° 153.— Notes sur la présence de la Belette (*Mustela nivalis*), des chauves-souris, des oiseaux des batraciens et des insectes dans le régime alimentaire de la Chouette effraie. (Contribution à l'Atlas départemental des Mammifères de la Nièvre). M. BOURAND. pp. 19-23.

Note sur la reproduction du Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) dans la Nièvre. M. BOURAND. pp. 24-25.

Observations du Pic noir (*Dryocopus martius*) dans la Nièvre. M. BOURAND. pp. 26-27.

Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. pp. 33-34.

N° 154.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. pp. 33-34

N° 155.— Cf. *Alauda*, 1998, 66. p. 143.

N° 156.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. p. 37

1996, N° 157.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. pp. 39-40.

N° 158.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. pp. 3-4.

N° 159.— L'avifaune nicheuse des très vieilles parcelles de la forêt de Côteaux. D. BEAUDOIN. pp. 23-29.

Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. p. 39.

N° 160.— A propos des rapaces nicheurs de Saône-et-Loire : notes et anecdotes. J. DE LA COMBLE. pp. 4-6.

Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. pp. 35-36.

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE NORMANDIE ET DES AMIS DU MUSÉUM DU HAVRE** (*Société géologique de Normandie et des amis du muséum du Havre F 76000 LE HAVRE*).

1995, Vol. 82, N° 2.— Dégradation des sommets des falaises littorales par les oiseaux et les mammifères. L'exemple du Cap d'Antifer (Seine-Maritime - France). T. VINCENT. pp. 111-117.

— **BUTLLETI DEL GRUP CATALA D'ANEL·LAMENT** (*Grup Catala d'Anellament, Museu de Zoologia, Ap. 593, E 08080 BARCELONA*).

1994, Vol. 11.— Influence of male-female relationships on parental behaviour in two pairs of Peregrine Falcons *Falco peregrinus*. P. CARLIER. pp. 75-82.

— **CAHIERS D'ÉTHOLOGIE** (*Institut de zoologie de l'Université de Liège, B. LIÈGE*).

1995, Vol. 15, N° 1.— La migration du Milan noir *Milvus migrans*. Étude préliminaire de l'influence des conditions météorologiques sur l'intensité des passages au col d'Organbidexka, dans les Pyrénées-Atlantiques. L. LÉONARD. pp. 1-46.

— **CAHIERS DES RÉSERVES NATURELLES** (*Conférence permanente des réserves naturelles F 75000 PARIS*).

1991, N° 1.— Que deviennent nos cigognes ? P. COLLAS. pp. 19-24.

— **CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY** (*National Research Council of Canada, OTTAWA*).

1995, Vol. 73 N° 11.— Le vol en tandem chez le Vautour fauve (*Gyps fulvus*). M. MOUZE et C. BAGNOLINI. pp. 2144-2153.

— **CHARENTE NATURE / PICA** (*Société Charentaise de Protection de la Nature et de l'Environnement, Le Nil, route de Bordeaux, F 16000 ANGOULÈME*).

1996, N° 129.— Tam Tam Nature, Observations naturalistes novembre-décembre 95. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 28.

N° 130.— Tam Tam Nature, Observations naturalistes de décembre et janvier 1996. P. LAVOUÉ. p. 16.

N° 131.— Tam Tam Nature, Observations naturalistes de mi-janvier à mi-février. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 25.

N° 132.— Tam Tam Nature, Observations naturalistes de mi-février à mi-mars. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 23.

N° 133.— Tam Tam Nature, Observations naturalistes de début de printemps. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 18.

N° 134.— Un balbuzard norvégien de passage en Charente. C. et D. FRAINNET. p. 12.

Tam Tam Nature, Observations naturalistes de mi-avril à mi-mai. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 14.

Rapaces diurnes nicheurs en Charente. J.-P. SARDIN, D. RAINAUD et P. FANTIN. pp. 15-27.

N° 135.— L'oiseau des steppes. D. WOLF. pp. 18-19.

Tam Tam Nature, Observations naturalistes du mi-mai à mi-juin. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 20.

N° 137.— Busards cendrés. Sauvetage d'une nichée. F. PRUD'HOMME. pp. 14-15.

Tam Tam Nature, Observations naturalistes du mi-juin à mi-octobre. P. LAVOUÉ et P. FANTIN. p. 22.

Spécial Pica. N° 139.— Synthèse des observations ornithologiques du 1^{er} août 1993 au 31 juillet 1994. M. ARCOS. pp. 3-42.

Bilan de la migration des Grues cendrées. Automne 94 - Printemps 95. L. PRÉCIGOUT. pp. 43-49.

Les oiseaux aux yeux d'or. C. ROMAIN et D. WOLF. pp. 50-53.

Suivi d'un stationnement prémigratoire charentais d'Édicnème criard (*Burhinus oedicnemus*). Automne-hiver 94/95 - 95/96. C. ROMAIN. pp. 54-55.

— **CHASSEUR D'IMAGES** (Ed. Jibena, La Petite Motte F 86100 SENILLÉ)

1994 Numéro spécial. Oiseaux libres.— Le moineau de Paris. M. GRANGER, J.-F. HELLIO et N. VAN INGEN. pp. 44-49.

Les guifettes sont de retour... G.-M. COGNÉ, J.-F. HELLIO et N. VAN INGEN. pp. 50-57.

La voltige du Martin-pêcheur révélée par la photographie. B. DUBRAC et J.-C. MESLÉ. pp. 58-63.

Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, maître des airs. M. PHILIPPS. pp. 64-71.

À l'affût du Grand Tétraz des Pyrénées. B. DUBRAC et J. DAFFIS. pp. 72-79.

Objectif Gypaète. A. et E. LAPIED et M. SEITRE. pp. 80-82.

— **CICONIA** (LPO Alsace et Lorraine c/o Y. Muller, La Petite Suisse, EGUELSHARDT F 57230 BITCHE).

1996, Vol. 20, Fasc. 1.— Dénombrement de l'avifaune nicheuse de la forêt du Romersberg, Chênaie-hêtraie de 420 ha sur le plateau lorrain. Y. MULLER. pp. 16-29.

Le statut estival des oiseaux d'eau sur le Rhin alsacien : un premier bilan. C. DRONNEAU et les observateurs du C.E.O.A. pp. 31-54.

La Grenouille rousse *Rana temporaria*, proie du Tarier pâtre *Saxicola torquata*. C. LAMBAUX. pp. 55-56.

Le maïs : une nourriture inhabituelle chez les canards plongeurs. P. GRADOZ. pp. 57-58.

Possibilités de capture et d'ingestion chez le Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*). P. GRADOZ. pp. 59-61.

Fasc. 2.— Caractéristiques de l'habitat et variations de la distribution du Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) en plaine lorraine. G. MARZOLIN. pp. 65-80.

La Chouette chevêche, *Athene noctua* Scop., dans le Haut-Rhin en 1994 et 1995. R. SANÉ et al. pp. 81-92. Dénombrement de l'avifaune nicheuse d'une chênaie sèche clairière de la forêt domaniale de la Harth (Haut-Rhin). G. RITTER. pp. 93-109.

Prédation simultanée d'Étourneaux sansonnets (*Sturnus vulgaris*) par la Martre (*Martes martes*) et l'Autour (*Accipiter gentilis*). P. DUSSORT, A. TRINKWELL et A. WERNET. p. 115.

Fasc. 3.— La Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) en Lorraine : répartition et effectifs. Y. MULLER. pp. 117-138.

Analyse des reprises d'Étourneaux sansonnets (*Sturnus vulgaris*) bagués ou contrôlés en Alsace. S. SAMTMANN. pp. 139-148.

Sur la présence hivernale de la Grue cendrée (*Grus grus*) en Alsace. A. HURSTEL et F. SCHMITT. pp. 149-154.

Observation d'un Choucas des tours (*Corvus monedula*) présentant les caractéristiques de la race orientale "soemmeringi". M. VASLIN et L. MALY. pp. 161-162.

— **COLLOQUES PHYTOSOCIOLOGIQUES** (Association amicale francophone de phytosociologie D. BERLIN, STUTTGART).

1996, Vol. 23.— Impact des oiseaux marins nicheurs sur la dynamique de la végétation de quelques îlots satellites de la Corse (France). G. PARADIS et C. LORENZONI. pp. 395-431.

— **COLONIAL WATERBIRDS** (Journal of Colonial Waterbirds Society, The National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, WASHINGTON, D.C. 20560, USA.).

1996, Vol. 19, (Special Publication 1).— The contribution of colonial waterbird research to wetland conservation in the Mediterranean region. L. HOFFMANN, H. HAFNER et T. SALATHÉ. pp. 12-30.

Recent trends in breeding marine birds of the Mediterranean region with special reference to Corsica. J.-C. THIBAUT, R. ZOTIER, I. GUYOT et V. BRETAGNOLLE. pp. 31-40.

Changes in the numbers and the distribution of colonial Charadriiformes breeding in the Camargue, Southern France. N. SADOUL, A. R. JOHNSON, J. G. WALMSLEY et R. LÉVÉQUE. pp. 46-58.

Management of nesting sites for Greater Flamingos. M. R. MARTOS et A. R. JOHNSON. pp. 167-183.

— **COMPTE-RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES** (Académie des Sciences, 23, Quai Conti, F 75006 PARIS).

1996, Série III (Sciences de la Vie), Tome 319, N° 3.— Populations et dialectes chez le Pinson des arbres

- dans le sud-ouest de la France. J. JOACHIM et J. LAUGA. pp. 231-239.
-
- **LES CORBEAUX** (*Gâtinais Nature*, 136, rue du Maréchal Leclerc, F 45200 MONTARGIS).
- 1985, N° 6.**— Les proies de la Chouette effraie. A. LEFÈVRE. pp. 10-11.
Synthèse des observations de 1984. C. LORPIN. pp. 18-28.
- 1985, N° 7.**— Une étrange observation. N. PERY. p. 13.
- 1986, N° 8.**— Synthèse des observations du 1er janvier au 31 août 1985. J.-M. BERGER, P. BERGER et C. LORPIN. pp. 15-23.
- 1986, N° 9.**— Retour de la Huppe fasciée. C. LORPIN. p. 13.
Étang du Marsin. Recherches sur la répartition et dénombremements des oiseaux nicheurs. C. LORPIN. pp. 14-21.
Enquête "Atlas des Oiseaux Nicheurs". C. LORPIN. pp. 22-26.
- 1987, N° 10.**— Synthèse des observations du 1er septembre au 31 août 1986. J.-M. BERGER, P. BERGER et C. LORPIN. pp. 9-19.
- 1987, N° 11.**— Observation de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans l'est du Loiret. C. et C. LORPIN. pp. 14-15.
- 1988, N° 12.**— Synthèse des observations du 1er septembre 1986 au 31 août 1987. J.-M. BERGER, P. BERGER et C. LORPIN. pp. 15-27.
- 1989, N° 13.**— Synthèse des observations du 1^{er} septembre 1987 au 31 août 1988. C. LORPIN. pp. 18-30.
Prospection en forêt de Montargis à la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) par la méthode la repasse en février 1989. B. KULIGOWSKI et PH. DORÉ. pp. 32-33.
Un mâle de Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) nourrit une nichée de Mésanges charbonnières (*Parus major*). C. LORPIN. p. 34.
- 1991, N° 14.**— Synthèse. Périodes du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 et du 1er septembre 1989 au 31 août 1990. C. LORPIN. pp. 4-33.
Oiseaux nicheurs du Gâtinais. C. LORPIN. pp. 34-40.
Émancipation d'un jeune Martinet noir (*Apus apus*). C. LORPIN. pp. 42-43.
Recensement des oiseaux d'eau de janvier 1991. p. 44.
- 1996, N° 15.**— Extension de la Bernache du Canada dans le Gâtinais du Loiret. C. LORPIN. p. 5.
Synthèse des observations ornithologiques du 1er septembre 1990 au 31 août 1995. R. MARIN et C. LORPIN. pp. 7-48.
-
- **LE CORMORAN** (*Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen, F 14032 CAEN CEDEX*).
- 1995, T. 9, Fasc. 3 (N° 43).**— Chronique ornithologique : septembre 1993 à février 1994. pp. 163-173.
Chronique ornithologique : mars 1994 à août 1994. pp. 174-186.
Phénologie des canards plongeurs en Normandie. B. LANG. pp. 187-201.
Une colonie de goélands sur les toits d'une usine. G. et C. DEBOUT. pp. 202-204.
La Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) dans la Manche : résultats de l'enquête 1995. E. CHABOT. pp. 205-212.
La Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*) niche en Normandie. G. DEBOUT et J. DESMARES. pp. 213-214.
- Fasc. 4 (N° 44).**— Avifaune de la vallée de la Sée. J. COLLETTE. pp. 219-264.
-
- **CORSE NATURE** (*Association des Amis du Parc Naturel de Corse, B.P. 417, F 20184 AJACCIO CEDEX*).
- 1996, N° 3.**— Dossier : Le Balbuzard pêcheur.
Le Gypaète barbu intéresse l'Europe.
Camp de baguage 1995.
Sélection d'observations.
-
- **LE COURLIS** (*Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire, 4, rue de la Poissonnerie, F 71100 CHALON-SUR-SAÛNE*).
- 1990, N° 1.**— Dénombrement d'oiseaux d'eau à la mi-janvier 1990. Ch. GENTILIN. pp. 2-3.
La Fauvette orphée en Saône-et-Loire. Ch. GENTILIN. p. 4.
Grues 71 ; Passage post-nuptial Automne 1989. Ch. GENTILIN. p. 5.
Chasse et oiseaux de passage. A. VACHER et M. MAUGARD. pp. 8-9.
Chronique ornithologique. 1984 au 31 juillet 1990. pp. 21 bis-31.
Torcy, sa héronnière, ses milans, sa décharge. Ch. GENTILIN. pp. 32-33.
Busard cendré : Opération sauvetage. Ch. GENTILIN. p. 34.
Opération sternes 1989, suite... Ch. GENTILIN. pp. 34-35.
- 1992, N° 2.**— cf. Bibliographie d'Ornithologie Française 1992.
- 1996, N° 3.**— Statut des Sternes pierregarin (*Sterna hirundo*) et naine (*Sterna albifrons*) en Saône-et-Loire, Année 1993 (Mise à jour 1995). Ch. GENTILIN. pp. 4-34.

— **LE COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA** (Institut National de la Recherche Agronomique, 147, rue de l'Université, F 75338 PARIS CEDEX 07).

1996, N° 27.— Populations et dialectes, cas du Pinson des arbres. J. JOACHIM. pp. 5-16.

— **LE COURRIER DE LA NATURE** (Société Nationale de Protection de la Nature, 57, rue Cuvier, F 75005 PARIS).

1996, N° 156.— Un Vanneau sociable à l'écopole du Forez. p. 7.

— **CREX** (LPO Anjou, 84, rue Blaise Pascal, F 49000 ANGERS).

1996, N° 1.— Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1991 à la nidification 1992 en Maine-et-Loire. J.-Cl. BEAUDOIN, A. FOSSÉ et G. MOURGAUD. pp. 7-15.

Inventaires préliminaires de la faune des basses Vallées Angevines (Oiseaux). G. MOURGAUD. pp. 17-22.

Étude comparative des passereaux nicheurs en prairie alluviale et en peupleraie dans les Basses Vallées Angevines. G. MOURGAUD. pp. 25-31.

Le Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* en Maine-et-Loire. P. PAILLEY et Th. LACAZE AVEC LA COLL. DE J.-CL. BEAUDOIN. pp. 33-35.

Un site de nidification original pour la Sterne pierregarin *Sterna hirundo*. P. PAILLEY et J.-CL. BEAUDOIN. pp. 37-40.

Les Chiroptères dans le régime alimentaire de la Chouette effraie *Tyto alba* en Maine-et-Loire. M. et P. PAILLEY. pp. 41-43.

Le Courlis cendré, nouvelle espèce nicheuse en Anjou. M. BLOND et Ch. JOLIVET avec la coll. de J.-Cl. BEAUDOIN. pp. 45-46.

— **ECOGRAPHY** (Nordic Society Oikos; Munskgaard International Publications DN COPENHAGEN)

1994, Vol. 17, N° 2.— Opportunistic use of foraging resources by heron communities in southern Europe. M. FASOLA. pp. 113-123.

— **ECOLOGIA MEDITERRANEA** (Faculté sciences et techniques de Saint-Jérôme F 13000 MARSEILLE)

1990, Vol 16.— Faunes, peuplements, populations : une perspective hiérarchique. J. BLONDEL. pp. 395-401.

— **ECOLOGICAL ENGINEERING** (Elsevier Science Publishers NL AMSTERDAM)

1995, Vol. 5, N° 1.— Restoration of seasonally-flooded marshes in abandoned ricefields in the Camargue (southern France) - preliminary results on vegetation and use by ducks. F. MESLEARD, P. GRILLAS et L. TANHAM. pp. 95-106.

— **ECOLOGY** (The Ecological Society of America, Arizona State University, Center Environmental Studies, TEMPE, AZ, USA).

1996, Vol. 77, N° 4.— Annual variation in survival rates and breeding probability in Greater Flamingos. F. CÉZILLY *et al.* pp. 1143-1150.

— **L'EFFRAIE** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes - Section Rhône. Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Sainte-Hélène, F 69002 LYON).

1996, N° 12.— Où en est l'Atlas des oiseaux nicheurs du Rhône ? (Un bilan à mi-parcours). pp. 2-12.

Le temps des chants d'oiseaux. M. BOURBON. pp. 15-33.

Observation d'une Bergeronnette de Yarell (*Motacilla alba yarellii*) dans le Rhône. D. TISSIER. p. 34.

Vol de l'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) au dessus des collines de Bessenay. B. DI NATALE. p. 35.

La nidification du Martinet alpin (*Apus melba*). B. DI NATALE. p. 35.

Chronique ornithologique départementale de la migration postnuptiale 1991 à la nidification 1993 (du 1er août 1991 au 31/07/1993). J. M. BÉLIARD *et al.* pp. 37-72.

— **EKOLOGIA**

1994, N° 4.— Scarcity of *Haematozoa* in some colonial birds in southern France. R. AHSFORD, F. CÉZILLY, H. HAFNER et G. GORY. pp. 33-35.

— **L'ÉPEICHETTE** (Centre Ornithologique Région Ile-de-France, 12, rue du Docteur Charles Richet, F 75013 PARIS).

1996, N° 34.— Vous auriez pu les voir. pp. 17-19. Action Chevêche. D. LAURENT. pp. 24-28.

N° 35.— Vous auriez pu les voir. pp. 9-12.

N° 36.— Vous auriez pu les voir. J'en ai plein à fiche. pp. 4-8.

Un comportement alimentaire original : la pêche chez l'Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*). P. DELBOVE. pp. 9-10.

N° 37.— Vous auriez pu les voir. pp. 2-3.

Quelques nouvelles du Comité d'Homologation régional.
P. PERSUY. pp. 3-5.

N° 38.— Recensement des Chouettes hulottes (*Strix aluco*) dans Paris intra-muros. pp. 24-26.

Vous auriez pu les voir. pp. 33-35.

— **EPOPS. L'ORNITHOLOGIE EN LIMOUSIN** (*Société d'Étude et de Protection des Oiseaux en Limousin, 11, rue Jauvion, F 87000 LIMOGES*).

1996, **Bulletin de liaison, N° 1**.— Recensement annuel des oiseaux d'eau : Résultats nationaux de janvier 1995. G. LABIDOIRE. pp. 28-29.

Observations remarquables. F. NOËL. pp. 30-31.

N° 2.— Présentation des espèces de limicoles susceptibles de nicher en Limousin. B. DECEUNINCK + infos locales. pp. 23-35.

N° 3.— Deux nouvelles espèces nicheuses pour le Limousin. p. 6.

Hibou grand-duc électrocuté en Creuse. pp. 6-7.

Faucon pèlerin : situation en Limousin en 1995.
R. Gauthier, J.-M. BIENVENU et O. LIZOT. p. 18.

1996, **Bulletin, N° 1**.— Centrale ornithologique limousine. Chronique des observations effectuées entre le 16 août 1993 et le 15 août 1994. R. GAUTHIER *et al.* pp. 3-18.

— **FALCO** (*Groupe Naturaliste de Franche-Comté, 3, rue Beauregard, F 25000 BESANCON*).

1996, **N° 28, Fasc. 2**.— Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau. Hiver 1993-1994. D. LECORNU. pp. 83-100.

Liste des oiseaux de Franche-Comté. D. MICHELAT et LE CHR. pp. 101-111.

N° 29, **Fasc. 1**.— Chronique ornithologique franc-comtoise - année 1993-1994. D. PÉPIN. pp. 3-47.

Observations d'espèces inusuelles en Franche-Comté - 11e rapport du Comité d'Homologation Régional.
D. MICHELAT et LE CHR. pp. 48-56.

— **FAUNE DE PROVENCE** (*Centre d'Études sur les Écosystèmes de Provence/C.E.E.P., B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01*).

1996, **N° 17**.— Migration postnuptiale du Pigeon ramier *Columba palumbus* dans les Alpes-Maritimes ; Années 1992 à 1996. M. BELAUD. pp. 58-70.

Quelques données sur la reproduction des oiseaux d'eau en Vaucluse et dans les environs. G. OLIOSO. pp. 71-76.

Le prélèvement cynégétique de grives dans le départe-

ment du Var, saison 1994-1995 : comparaisons avec les prélèvements effectués en 1974-1975 et 1983-1984. P. ORSINI. pp. 77-84.

Rapport du Centre régional "Provence" de baguage d'oiseaux - 1995. G. OLIOSO. pp. 85-90.

Le statut du Fou de Bassan *Morus bassanus* en Provence.
R. ZOTIER *et al.* pp. 91-94.

Programme de baguage de l'Aigle de Bonelli en France.
Compte rendu 1996. G. CHEYLAN et A. RAVAYROL. pp. 95-100.

Mortalité du Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* sur le réseau électrique aérien dans le sud-est de la France.
B. KABOUCHE, P. BAYLE et J.-L. LUCCHESI. pp. 101-103.

La reproduction du Faucon crécerellette *Falco naumanni* en Crau pour l'année 1996 et les premiers résultats du baguage. L. BRUN, P. PILARD et B. KABOUCHE. pp. 105-107.

Capture de fourmis par la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*. G. OLIOSO. p. 111.

Nouvelle reproduction de la Nette rousse *Netta rufina* en Vaucluse. M.-C. MARTIN. p. 112.

Consommation de cerises par le Goéland leucophaea *Larus cachinnans*. A. JOYEUX. p. 112.

Première reproduction du Merle à plastron *Turdus torquatus* dans le massif du Ventoux (Vaucluse).
O. PEYRE et G. OLIOSO. p. 113.

Bibliographie ornithologique provençale (XIII).
G. OLIOSO. pp. 121-122.

— **FAUNE ET NATURE** (*Association Régionale pour la Protection des Oiseaux et de la Nature, Provence - Alpes - Côte d'Azur et Corse / A.R.P.O.N., B.P. 85, F 83954 LA GARDE CEDEX*).

1996, **N° 38**.— Baguage de Puffins cendrés sur les îles du Frioul. Marseille - Bilan de l'année 1995.
O. FERNANDEZ. pp. 2-3.

La chasse aux grands Turdidés dans le sud-est de la France. F. DUBOIS. pp. 4-7.

Le Tichodrome. Portrait d'un grimpeur. A. MOUSSU. pp. 8-9.

Plantes à fruits charnus de Basse-Provence et leur dispersion par les vertébrés. C. CROCQ. pp. 15-21.

Lichens et oiseaux. C. RÉMY. pp. 24-25.

— **FEUILLE DE LIAISON. G.R.I.V.E.** (*Groupe de Recherches et d'Information sur les Vertébrés et leur Environnement. G.R.I.V.E. Maison de l'Environnement, 16, rue Ferdinand Fabre, F 34000 MONTPELLIER*).

1996, **N° 43**.— Le botulisme et ses dégâts. P.-Y. HENRY et X. RUFRAY. pp. 17-19.

— **FEUILLET NATURALISTE. C.E.E.P.** (*Conservatoire et Étude des Écosystèmes de Provence, B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01*).

1996, N° 45.— Chronique naturaliste provençale. (XLV - février 1996). F. DHERMAIN. pp. 2-19.

Bilan de la première année d'enquête sur les limicoles nicheurs dans les Bouches-du-Rhône. G. SAVORNIN. pp. 20-21.

Dénombrements BIROE janvier 1996; Oiseaux d'eau hivernant en Provence hors Camargue. pp. 22-23.

N° 46.— Chronique naturaliste provençale. (XLVI - juillet 1996). F. DHERMAIN. pp. 2-24.

Feuille de liaison du CEEP - septembre 1996. F. DHERMAIN. 2 p.

— **FORÊT MÉDITERRANÉENNE** (*Forêt méditerranéenne, 37, Boulevard Périer, F 13612 MARSEILLE CEDEX 8*).

1996, T. XVII, n° 3.— La faune sauvage des chênaies (les vertébrés terrestres). P. ORSINI et G. CHEYLAN. pp. 145-150.

Le gibier et la chasse dans les chênaies. J.-C. RICCI. pp. 216-226.

— **FRESHWATER BIOLOGY** (*Freshwater Biological Association, Blackwell Scientific Publication, OXFORD U.K.*).

1994, Vol. 31, N° 3.— Theoretical habitat templates, species traits and species richness : birds in the Upper Rhone River and its floodplain. M. BOURNAUD. pp. 469-485.

— **GARRIGUES** (*C.E.E.P., B.P. 304, F 1360 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01; O.P.I.E. Provence-Alpes du Sud, Musée d'Histoire Naturelle, Boulevard Longchamp, F 13001 MARSEILLE*).

1996, N° 20.— Le premier Fou de Bassan de Méditerranée à Bandol dans le Var. p. 10.

— **LA GARZETTE D'EURE-ET-LOIR NATURE** (*4, Place Pierre Sépard, F 28000 CHARTRES*).

1996, N° 1.— Gros plan sur l'Outarde canepetière. T. CENSE. pp. 12-13.

N° 2.— Chronique ornitho. T. DEANA. pp. 16-17.

N° 3.— Chronique ornitho, mars-avril. T. DEANA. pp. 6-7.

N° 4.— Chronique ornitho, mai-juin-juillet. T. CENSE. p. 13.

N° 5.— Chronique ornitho, août-septembre-octobre. T. CENSE. p. 8.

— **GEFIEDERTE WELT** (*Verband deutscher Waldvogelpfleger und Vogeschützer e. V., Verlag Eugen Ulmer, D STUTTGART*).

1994, Vol. 118, N° 5.— Erstaunliche Zunahme der Basstolpel-Brutkolonie in der Bretagne. S. SCHAFFER. pp. 172-174.

— **GIBIER FAUNE SAUVAGE** (*Office national de la chasse, O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS*).

1996, Vol. 13, N° 1.— Dénombrement estival des Grands Tétràs (*Tetrao urogallus*) : comptage au chien d'arrêt ou battue en ligne. C. NOVOA, M. CATUSSE et L. ELLISON. pp. 1-11.

N° 4.— Validation d'un critère d'âge chez le Lagopède alpin (*Lagopus mutus*) et sexe et âge-ratios dans les tableaux de chasse des Alpes et des Pyrénées. L. ELLISON et P. LÉONARD. pp. 1495-1510.

— **GOJ INFOS** (*Groupe ornithologique du Jura, Centre social, 2, rue de Pavigny, F 39000 LONS-LE-SAULNIER*).

1992, N° 1.— Deux nidifications intéressantes en basse vallée du Doubs. J. FAIVRE. p. 3.

Le Harle bièvre dans le Jura. D. GRECARD. p. 4.

L'année 1992 à tire d'aile. P. CROUZIER, D. GRECARD et A. JOVENIAUX. p. 4.

1993, N° 2.— La cigogne de Poligny. E. HERZOG. p. 2.

Premières arrivées et premiers chants. p. 3.

À tire d'aile. Début 1993. M. BERNE et coll. p. 4.

N° 3.— Printemps 93 : une saison au bord du Doubs avec les Sternes pierregarin. C. OLIVIER. p. 2.

À tire d'aile. M. BERNE et coll. p. 6.

1994, N° 4.— L'hivernage des oiseaux d'eau dans le Jura, hiver 1993-1994. A. JOVENIAUX. pp. 3-4.

À tire d'aile. D. BARATIN et coll. p. 6.

Premières arrivées et premiers chants. Supplément.

N° 5.— Cf. Bibliographie d'Ornithologie Française 1994.

1995, N° 6.— Cf. Bibliographie d'Ornithologie Française 1995.

N° 7.— La nidification dans la basse vallée du Doubs en 1995. J. FAIVRE. p. 2.

Pie-grièche écorcheur : estimation des effectifs des couples nicheurs du département. P. MARTIN. p. 3.

Premières arrivées et premiers chants. p. 4.

À tire d'aile. L. BARDIN et coll. p. 6.

- 1996, N° 8.**– Les Guépriers du Doubs déménagent. J. FAIVRE. p. 2.
Inventaire des oiseaux nicheurs d'un carré de 100 ha en bordure du Lac des Rousses. A. JOVENIAUX. pp. 3-4.
À tire d'aile. D. ANNICHINI et coll. p. 6.
L'hivernage des oiseaux d'eau dans le Jura : Hiver 1995-1996. A. JOVENIAUX. Supplément.
- N° 9.**– Premières arrivées et premiers chants. F. ARBEZ-GINDRE et coll. p. 4.
Le Pic tridactyle à nouveau observé dans le Jura. F. LEGENDRE. p. 6.
À tire d'aile. D. BARATIN et coll. p. 6.
-
- **LE GRAND DUC** (*LPO Auvergne, 2 bis, rue du Clos Perret, F 63000 CLERMONT-FERRAND*).
- 1996, N° 48.**– Le Petit-duc scops - *Otus scops* - nicheur en Haute-Loire. J.-C. PIALOUX. pp. 2-7.
Avifaune des estives de la Chaîne des Dômes (Puy-de-Dôme). J.-P. DULPHY et B. GRAVELAT. pp. 8-16.
Chouette chevêche (*Athene noctua*). Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*), et Hypolaïs polyglotte (*Hippolaïs polyglotta*) présents à plus de 1050 m d'altitude sur la commune de Landos (Haute-Loire). Autres données semblables en Auvergne. B. GILARD. pp. 17-23.
Éléments sur le statut du Faucon hobereau (*Falco subbuteo*). P. DUBOC. pp. 24-25.
Hivernage de la Grande Aigrette (*Egretta alba*) en Auvergne. G. BULIDON. pp. 26-27.
La Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) hivernante en val d'Allier. R. BLANCHON. pp. 28-30.
Prédation du Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) sur des chauves-souris. B. ALLIOT et O. GIMEL. pp. 30-31.
Observation d'un Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) en Haute-Loire. B. GILARD. p. 32.
- N° 49.**– La Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) dans le Massif Central. D. BRUGIÈRE. pp. 2-6.
Le Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) en val d'Allier et en Auvergne. R. BLANCHON. pp. 7-9.
Comptage simultané du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) dans le val d'Allier de Vichy (03) à Brioude (43). Résultats et commentaires. G. BLANC. pp. 10-11.
Essai d'estimation de la population de Chouette chevêche (*Athene noctua*) dans le département du Puy-de-Dôme. J.-J. LALLEMANT. pp. 12-13.
Éléments sur le statut auvergnat de l'Aigrette garzette (*Egretta garzetta*). G. BULIDON. pp. 14-15.
La fin tragique d'une nichée de Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans la Chaîne des Puys (Puy-de-Dôme). C. AMBLARD. p. 16.
Extension de l'Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) dans le nord du Massif Central. Période 1982-1995. D. BRUGIÈRE. pp. 17-18.
Un Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) dans le Puy-de-Dôme. E. PRIVAL. p. 19.
Nidification du Héron pourpré (*Ardea purpurea*) dans le Puy-de-Dôme. C. PAILLET. pp. 19-20.
Annales ornithologiques de la LPO Auvergne. Période du 15.07.1994 au 14.07.1995. pp. 21-44.
-
- **LE HÉRON** (*Groupe Ornithologique Nord, c/o L. Kérautret, 312, rue de l'Abbaye des Prés, F 59500 DOUAI*).
- Addendum : 1994, Vol. 26, N° 3.**– Bilan régional des reprises de bagues pour 1991. C. BOUTROUILLE. pp. 134-142.
Un Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* à Le Portel (Pas-de-Calais) de juillet 1992 à mars 1993. Première observation pour le Pas-de-Calais. W (T.) HOOGENDOORN et al. pp. 143-149.
Un Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* en plumage juvénile le 22 mai 1993 en baie de Canche (Pas-de-Calais). P.-R. LEGRAND et G. TERRASSE. pp. 155-156.
- 1996, Vol. 28, N° 4.**– Les observations d'espèces soumises à homologation nationale ; Rapport 1993 : Données du Nord-Pas-de-Calais. Ph. DUBOIS et le CHN. pp. 170-172.
Rapaces diurnes nicheurs et présents en période de reproduction en 1995 en Cambrésis (Nord). J.-C. TOMBAL. pp. 175-179.
L'avifaune nicheuse des zones dunaires de l'est de la Flandre maritime : bilan des recensements récents. B. BRIL et D. HARS. pp. 180-196.
- Vol. 29, N° 1.**– *Les Oiseaux de la Région Nord-Pas-de-Calais. Effectifs et distribution des espèces nicheuses - Période 1985-1995.* Groupe Ornithologique Nord. pp. 1-309.
- N° 2.**– Oiseaux nicheurs dans l'arrondissement de Kortrijk (West-Vlaanderen, Belgique) et dans la région lilloise et ses abords (Nord, France) : comparaison de deux atlas récents. J.-C. TOMBAL. pp. 338-360.
-
- **IBIS** (*British Ornithologists' Union, The Natural History Museum, Sub-Department of ornithology, TRING, Hertfordshire HP 23 6AP, Grande Bretagne*).
- 1996, 138, N° 2.**– Breeding biology during establishment of a reintroduced Griffon Vulture *Gyps fulvus* population. F. SARRAZIN et al. pp. 315-325.
Population trends in Kittiwake *Rissa tridactyla* colonies in relation to tick infestation. T. BOULINIER et E. DANCHIN. pp. 326-334.
- N° 4.**– Breeding time, food supply and fitness components of Blue Tits *Parus caeruleus* in Mediterranean habitats. P. C. DIAS et J. BLONDEL. pp. 644-649.
Phylogeny and species limits in the Palearctic Chiffchaff (*Phylloscopus collybita*) complex : mitochondrial genetic differentiation and bioacoustic evidence. A. J. HELBIG et al. pp. 650-666.

— **INFOX** (*Regroupement des Naturalistes ardennais, Renard F 08130 COULOMMES*)

1996- Synthèse ornithologique. pp. 0-38.

Comité d'Homologation. p. 42.

La Mouette mélanocéphale dans les Ardennes.
A. SAUVAGE. p. 43.

BIROE 1996. M. DICHAMP. p. 44.

Un peu folle mais prolifique. M. DICHAMP. p. 45.

Migration 96. L. GIZARD. p. 46.

Le Blongios nain *Ixobrychus minutus* : Reproduction probable au lac de Bairon en 1996. J.-L. LAMBERT. p. 51.

— **INRA mensuel** (INRA, (DIC), 147, rue de l'Université F 75338 PARIS CEDEX 07).

1996, N° 89.— Le Geai des chênes, premier reboiseur européen ; A. DUCOUSO et R. PETIT. pp. 28-30.

— **INSECTES** (OPIE, F 78280 GUYANCOURT).

1996, N° 101.— La Chouette chevêche et les insectes (1re partie). H. GUYOT et P. LECOMTE. pp. 8-10.

N° 102.— La Chouette chevêche et les insectes (2e partie). H. GUYOT et P. LECOMTE. pp. 22-24.

— **ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY** (*Unione Zoologica Italiana ; Mucchi editore I MODENA*).

1996, Vol. 63.— The historical extirpation of the Bearded Vulture *Gypaetus barbatus* in the western Alps (France-Italy) : modelling the impact persecution. T. MINGOZZI et E. BALLETO. pp. 371-376.

— **IWRB Special Publication** (*The International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, SLIMBRIDGE, GLOUCESTER, Grande-Bretagne*).

1994, N° 31.— L'abondance des bécasses est-elle périodique ? C. FADAT. pp. 1-7.

Mortalité hivernale des Bécasses des bois en France d'après les reprises de bagues. F. GOSSMANN, Y. FERRAND et C. BASTAT. pp. 8-14.

Suivi de la population nicheuse de Bécasse des bois en France - résultats préliminaires. Y. FERRAND. pp. 42-45.

Propositions pour la gestion cynégétique des populations de bécasses en Europe. C. FADAT. pp. 71-80.

— **JOURNAL FÜR ORNITHOLOGIE** (*Deutsche Ornithologen Gesellschaft, C/o E. Bezzel, Gsteigstrasse 43, D 82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne*).

1996, Vol. 137, N° 2.— Changes in the position of the

hybrid zone between the House Sparrow *Passer domesticus domesticus* and the Italian Sparrow *Passer d. italiae*. in the Alpes-Maritimes. A. K. LOCKLEY. pp. 243-248.

N° 3.— Microclimate in communal roost sites of Starlings *Sturnus vulgaris*. P. CLERGEAU et E. SIMONNET. pp. 358-361.

— **JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY** (*British Ecological Society, Blackwell Scientific Publications Ltd. OXFORD U.K.*).

1995, Vol. 64.— Life-history of the Herring Gull : changes in survival and fecundity in a population subjected to various feeding conditions. J.-M. PONS et P. MIGOT. pp. 592-599.

— **JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY** (*Munksgaard International Publishers Ltd., P.O. Box 2148, DK - 1016 COPENHAGEN K, Danemark*).

1996, Vol. 27, N° 1.— Sex ratio variations in broods of Montagu's Harriers *Circus pygargus*. A. LEROUX et V. BRETAGNOLLE. pp. 63-69.

N° 3.— Timing of prospecting and the value of information in a colonial breeding bird. T. BOULINIER, E. DANCHIN, J.-Y. MONNAT, C. DOUTRELANT et B. CADIOU. pp. 252-256.

— **JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY** (*Blackwell Scientific Publications Ltd. OXFORD U.K.*).

1996, Vol. 23, N° 2.— Coexistence in Mediterranean warblers : ecological differences or interspecific territoriality ? J.-L. MARTIN et J. C. THIBAUT. pp. 169-178.

— **JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY** (*European Society for Evolutionary Biology, Birkhäuser Verlag AG attn. A Lang, P.O. Box 133, CH-4010 BASEL, Suisse*).

1996, Vol. 9.— Molecular phylogeny and the historical biogeography of the warblers of the genus *Sylvia* (Aves). J. BLONDEL, F. CATZEFLIS et P. PERRET. pp. 871-891.

Source-sink populations in Mediterranean Blue Tits : Evidence using single locus minisatellite probes. P. C. DIAS, G. R. VERHEYEN G. R. et M. RAYMOND. pp. 965-978.

— **JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY** (*Association of Field Ornithologists, 810 E 10th Street LAWRENCE, Kansas 66044 USA*).

1996, Vol. 67, N° 4.— Determining food intake by Great Cormorants and European Shags with electronic balances. D. GREMILLET *et al.* pp. 637-648.

— **JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH** (*Raptor Research Foundation Inc. 14377, 117th Street South HASTINGS Minnesota 55033 USA*).

1995, Vol. 29.— Modification of parental behaviour during the nesting period in the Common Buzzard (*Buteo buteo*). C. HUBERT, A. GALLO et G. LE PAPE. pp. 103-109.

Recovery of a resident population of Osprey on Corsica. J.-C. THIBAULT, V. BRETAGNOLLE et J.-M. DOMINICI. pp. 204-207.

— **LANDSCAPE AND URBAN PLANNING**

1995, Vol. 31 (Special Issue).— Importance of multiple scale analysis for understanding distribution and for management of an agricultural bird pest. P. CLERGEAU. pp. 281-289.

— **LAVORI DELLA SOCIETA ITALIANA DI BIOGEOGRAFIA** (*Societa Italiana di Biogeografica*).

1980, N° 8.— Similarita tra le avifaune della Sicilia, Sardegna e Corsica. B. MASSA et H. SCHENK. pp. 757-799.

— **LE LIROU** (*Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Maison pour tous de St Florent, 189, avenue de Saint Jean d'Angely, F 79000 NIORT*).

1996, N° 15.— Le Grèbe huppé *Podiceps cristatus* en Deux-Sèvres. M. FOUQUET.

Le Bécasseau rousset *Tringytes ruficollis*. Première observation dans les Deux-Sèvres. A. ARMOUET. pp. 14-15.
Le carnet à spirales 90-92. D. PINAUD. pp. 16-33.

— **LOIRET NATURE** (*Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, Maison de la Nature et de l'Environnement, 64 route d'Olivet, F 45100 ORLEANS*).

1996, Vol. 5, N° 11.— Le comptage des oiseaux d'eau - 14 janvier 1996. L. FRÉDÉRIC. pp. 5-7.

— **LPO INFOS Aude** (*LPO Aude, Route de Tournebelle, F 11430 GRUISSAN*).

1996, N° 10.— Les Branchés du coin. D. CLÉMENT. p. 4.

N° 11.— Les Branchés du coin. Observations janvier-février-mars. D. CLÉMENT. pp. 5-6.

N° 12.— Les Branchés du coin. Observations avril-mai-juin, Observations Juillet-Août. D. CLÉMENT. pp. 4-5.
Reproduction des grands Aigles dans l'Aude en 1996. A. JONARD. p. 7.

n° 13.— Les Branchés du coin. D. CLÉMENT. pp. 4-5.
Synthèse migration. Du 1er juillet au 15 octobre à Gruissan. D. CLÉMENT. p. 5.

— **LPO INFOS Vendée** (*LPO Vendée, Cité des Forges Bat. A, Esc. E, N° 131, Boulevard Branly, F 85000 LA ROCHE-SUR-YON*).

1996, N° 4.— Le recensement des limicoles nicheurs en 1995. P. ROULLIER et Ch. GONIN. pp. 3-4.

Le recensement mensuel des oiseaux d'eau de l'Île de Noirmoutier et de la Baie de Bourgneuf; 20 décembre 1995. L. BOUCHEREAU et coll. p. 4.

Les observations de l'automne - hiver. Ch. GONIN. pp. 4-5.

N° 5.— Le recensement mensuel des oiseaux d'eau de l'Île de Noirmoutier et de la Baie de Bourgneuf; 17 février 1996. O. ALLÉNOU et coll. p. 5.

Les observations de l'hiver. Ch. GONIN. pp. 5-6.

N° 6.— Les observations du printemps 1996. Ch. GONIN. pp. 5-6.

N° 9.— Le coin du naturaliste. p. 5.

— **LA MARIE-BLANQUE** (*Groupe d'Études Ornithologiques Béarnais, 12, rue Rabelais, F 64000 PAU*).

1996, Vol. 5.— Synthèse duodécimale (1984-1995) de la nidification du Vautour pernoptère *Neophron percnopterus*, en province de Béarn, versant nord des Pyrénées occidentales. J. CARLON. pp. 1-11.

Commentaires sur le tableau III. Comité de rédaction. pp. 13-15.

Erratisme de l'Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* en Béarn versant nord des Pyrénées occidentales. M. et R. CRUSE. pp. 17-18.

Deux observations notables en Béarn versant nord des Pyrénées occidentales : la Buse pattue *Buteo lagopus* et le Faucon kobez *Falco vespertinus*. L. BRUN et J. CARLON. pp. 19-22.

La nidification du Vanneau huppé *Vanellus vanellus* en Béarn ; Première nidification observée dans cette province. J. CARLON. p. 27.

Suivi d'une ponte de remplacement chez le Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* en 1995, sur le versant nord des Pyrénées-Occidentales. Première donnée documentée en France. J. CARLON. pp. 27-28.

Précocités migratoires postnuptiales. J. CARLON. pp. 29-31.

— **MAUGES NATURE Bulletin de synthèse** (*Mauges Nature, F 49300 CHOLET*).

1992, N° 3.— Synthèse de 12 années d'observations ornithologiques au lac du Verdon. D. FERRAND *et al.* pp. 3-88.

Analyse du régime alimentaire de la Chouette hulotte (*Strix aluco*) sur un site de bocage angevin (Maine-et-Loire). M. et P. PAILLEY. pp. 89-98.

Le courlis de terre, un oiseau commun du bocage des Mauges. D. DROUET, O. GABORY et D. HERSAN. pp. 99-102.

— **LOU MIAGOU Lettre de liaison LPO 43.** (*LPO Haute-Loire Maison des Oiseaux du Haut-Allier, Le Prieuré, F 43380 LAVOUTE-CHILHAC*)

1996, N° 60.— Limicoles nicheurs 95/96 : Bilan 95. J.-C. PIALOUX. pp. 2-4.

Observations récentes. pp. 4-5.

N° 61.— Observations récentes. pp. 3-4.

N° 62.— Observations récentes. pp. 3-4.

N° 63.— Observations récentes. pp. 2-4.

N° 64.— Observations récentes. pp. 3-4.

N° 65.— Observations récentes. pp. 3-4.

N° 66.— Observations récentes. pp. 3-4.

N° 67.— Observations récentes. p. 4.

N° 68.— Surveillance Faucon pèlerin 1996. pp. 1-3.

Observations récentes. pp. 3-4.

N° 69.— Observations récentes. pp. 3-4.

N° 70.— Observations récentes. pp. 3-4.

— **MILVUS** (*Centrale Ornithologique - LPO Lorraine, Arche de Haye, Zone de loisirs du Parc de Haye, F 54840 VELANE-EN-HAYE*).

1996, N° 28.— Chronique ornithologique du début de la période postnuptiale 1993 à la fin de la nidification 1994. J. FRANÇOIS et coll. pp. 1-20.

11e rapport du Comité d'Homologation Régional. Année

ornithologique 1993-1994. R. LÉCAILLE. pp. 21-23.

Nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* en Lorraine. Synthèse 1994. J.-Y. MOITROT. pp. 24-25.

Les migrations des Grues cendrées *Grus grus* en Lorraine au cours de la saison ornithologique 1993-1994. A. SALVI. pp. 26-27.

Synthèse de la reproduction de la Rémiz penduline *Remiz pendulinus* en Lorraine en 1994. P. VAGNER. pp. 28-29.

Bilan de la nidification de la Cigogne noire *Ciconia nigra* en Lorraine pour l'année 1994. H. MICHEL. p. 30.

Rapport des activités de la Station Ornithologique de Boulligny-Arraincourt (57). Année 1994. J. MÉGUIN. p. 31.

Un arbre convoité. B. DUBREUIL. p. 32.

L'Alouette, l'Épervier et les Corneilles. J. FRANÇOIS. p. 32.

Observation d'une nidification inhabituelle de l'Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica*. B. DUBREUIL. p. 33.

Suivi avifaunistique d'une partie de la vallée de la Meurthe en aval de Saint-Dié (88). V. PALOMARES. pp. 34-39.

Suivi de la migration postnuptiale sur le site d'Obervisse (57) du 1er au 29 octobre 1994. P. MARIATTE. pp. 40-46.

— **NATURACTIONS** (*Action Nature, B.P. 20, F 28340 LA FERTE-VIDAME*).

1996, N° 7.— Observations. p. (2).

N° 8.— Observations : un hiver riche. p. (1).

N° 9.— Observations. p. (1).

— **NATURE NIÈVRE** (*S.O.B.A. Nature Nièvre 36, rue principale, F 58000 MARZY*).

1996, N° 4.— À propos de deux apparitions de la Fauvette passerinette, *Sylvia cantillans* (Pall.), dans la Nièvre. J.-L. CLAVIER et A. AMAT. pp. 3-6.

La migration post-nuptiale de la Grue cendrée, *Grus grus* (L.), dans la Nièvre en 1995. D. GIRAULT. pp. 30-32.

— **NOS OISEAUX** (*Société Romande pour l'Étude et la Protection des Oiseaux, CH PRANGINS, Suisse*).

Addendum : 1993, Vol. 42., Fasc. 3 (N° 433).— Capture accidentelle d'une Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) par une graminée. P. PONS. pp. 182-183.

1996, Vol. 43, Fasc. 5 (N° 443).— L'Échasse blanche (*Himantopus himantopus*) nicheuse dans le Forez. D. BRUGIÈRE. pp. 303-304.

Un chanteur de Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans les Barronies (Drôme, France). M. KÉRY. p. 307.

- Fasc. 6 (N° 444).**— Fréquence et rôle du chant en vol chez la Fauvette sarde (*Sylvia sarda*). F. LOVATY. pp. 359-368.
- Régime alimentaire du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) dans les régions françaises de pisciculture. J. BROYER. pp. 397-406.
- Comportement pris sur le vif chez la Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*). D. NARDIN. p. 409.
- Attitude d'intimidation chez la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*). C. NARDIN. p. 412.
- Fasc. 7 (N° 445).**— Présence du Grand duc d'Europe (*Bubo bubo*) et prédation sur une colonie d'Ardéidés arboricoles en 1994 et 1995 en Camargue (France). Y. KAYSER. pp. 445-452.
- Densité remarquable de Pies-grièches grises (*Lanius excubitor*) hivernantes dans le Bassin du Drugeon (Doubs, France). M. KÉRY, M. SCHAUB et J. BOLLIGER. pp. 453-465.
- La population nicheuse de Pies-grièches grises (*Lanius excubitor*) dans le Bassin du Drugeon (Doubs, France). M. MONTADERT et coll. pp. 467-471.
- Fasc. 8 (N° 446).**— Cas original de prédation exercée sur des colonies de Laridés par le Hibou moyen-duc (*Asio otus*) dans les salins d'Aigues-Mortes (Camargue, France). Y. KAYSER et N. SADOUL. pp. 485-496.
- Régime alimentaire des fuligules hivernant sur le Léman français. A. MIQUET. pp. 513-515.
- Nouveaux cas de compétition pour les sites de nidification entre la Chouette effraie (*Tyto alba*) et le Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*). A. ROULIN. pp. 527-529.
- Le Hérisson (*Erinaceus europaeus*) : une proie inédite pour le Hibou moyen-duc (*Asio otus*) et la Chouette effraie (*Tyto alba*). A. ROULIN. p. 529.
- Orage de grêle destructeur. W. LEHNHERR. p. 532
- Installation du Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*) dans le Puy-de-Dôme et en Saône-et-Loire. Albinisme chez le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*). D. BRUGIERE. p. 533.
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) cachant des proies. J. BISETTI. pp. 535-536.
-
- **OCL** (*Organbidexka Col Libre, 11, rue Bourgneuf F 64100 BAYONNE*).
- 1996, N° 25.**— Transpyr 95. p. (2).
- N° 26.**— La migration postnuptiale du Circaète Jean-le-Blanc à travers les Pyrénées. J.-P. URCUN. pp. (4-5).
-
- **OEKOLOGIA** (*Springer Verlag D BERLIN*).
- 1996, Vol. 107, N° 1.**— Local specialization and maladaptation in Mediterranean Blue Tit, *Parus caeruleus*. P. C. DIAS et J. BLONDEL. pp. 79-86.
- N° 2.**— Temporal and spatial variation in dispersal in the Greater Flamingo (*Phoenicopterus ruber roseus*). R. G. NAGER, A. R. JOHNSON, V. BOY, M. RENDON-MARTOS, J. CALDERON et F. CÉZILLY. pp. 204-211.
-
- **L'OISEAU MAGAZINE** (*Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT CEDEX*).
- 1996, N° 42.**— Une cigogne polonaise dans le marais de Fouras. p. 4.
- Une Corneille mantelée niche dans le Nord. pp. 4-5.
- Îles bretonnes : richesses insoupçonnées. H. MICHEL. pp. 66-67.
- N° 43.**— La France envahie. H. MICHEL. pp. 62-63.
- N° 44.**— Sternes caugek nicheuses dans le Pas-de-Calais. p. 8.
- L'essor de l'ornithologie corse. pp. 62-64.
- N° 45.**— Bécasseaux minutes et Geais des chênes. H. MICHEL. pp. 64-66.
-
- **LES OISEAUX DE L'ESSONNE** (*Association L'Engoulevent, 1, rue de la Ferté-Alais, F 91280 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE*).
- 1996, N° 19.**— Nouvelles du semestre. pp. 35-36.
-
- **L'ORFRAIE** (*LPO Champagne-Ardenne, 4, Place du Maréchal Joffre, B.P. 27, F 51301 VITRY-LE-FRANÇOIS*).
- 1996, N° 34.**— IVE rapport de la Commission d'Homologation régionale, années 1989 à 1991. pp. 3-12.
- Bilan de 7 années de suivi du Busard cendré dans le département de l'Aube. pp. 13-29.
- Suivi ornithologique des grands lacs du département de l'Aube. Bilan de la saison 93/94. pp. 30-34
- Observation de Locustelles fluviatiles *Locustella fluviatilis* dans le département de la Marne pp. 35-40.
- Première estimation de la population nicheuse d'Édicnème criard *Burhinus oedicephalus* en Champagne-Ardenne. H. GEORGET. pp. 41-46.
- Observation d'un Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* mélanique : une première. A. MILLON. pp. 47-49.
- Observation d'un Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* en agglomération de Troyes (Aube). S. GARET. p. 50.
- Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau (B.I.R.O.E.) 1992-1994. C. RIOLS. pp. 51-55.
- Des Mergules en Champagne. C. RIOLS. pp. 56-57.

— **DER ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTER** (*Société suisse pour l'étude et la protection des oiseaux, Schweizerische Vogelwarte, CH 6204, SEMPACH, Suisse*).

1995, Tome 92, N° 4.— Bestand der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* in der "Petite Camargue Alsacienne" (Ober-Elsass, F.). H. DURRER, F. BUNER et C. RIVERA. pp. 484-487.

1996, Tome 93, N° 3.— Bedeutung von Grunbrücken über Autobahn für Vogel. V. KELLER et al. pp. 249-258.

— **ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN** (*c/o Dr W. Thiede, An der Ronne 184, D 50859 KÖLN*)

1972, Vol. 24, N° 12.— Wütingrasmücke (*Sylvia nana*) in der Camargue. RAINER DR. & ERTEL. M. pp. 271-272

— **ORNITHOS** (*Ligue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT CEDEX*).

1996, Vol. 3, N° 1.— Dénombrement des canards et foulques hivernant en France en janvier 1995. B. DECEUNINCK, R. MAHÉO, N. MAILLET et le BIROE France. pp. 2-10.

Un nouvel afflux de Mouettes de Sabine *Larus sabini* aux Sables d'Olonne (Vendée). D. DESMOTS et P. YÉSOU. pp. 11-13.

Stationnements de Spatules blanches *Platalea leucorodia* en France au cours d'un cycle annuel. G. ROCAMORA et N. MAILLET. pp. 14-21.

Nidification de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en France. LPO Loire-Atlantique et L. MARION. p. 21.

Premières tentatives de nidification de la Mouette pygmée *Larus minutus* en France. S. REEBER, L. MARION et P. BIRET. pp. 41-43.

Première mention du Fuligule à tête noire *Aythya affinis* en France. M. GAUTHIER-CLERC. pp. 43-45.

N° 2.— Evolution des populations d'oiseaux marins nicheurs de l'archipel des Sept-Îles (Côtes-d'Armor, Bretagne). F. SIORAT et D. BREDIN. pp. 49-57.

La Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en France en 1995, Résultats du 5e recensement international. M. DUQUET. pp. 58-62.

Le Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* en France. G. OLIOSO et le CHN. pp. 63-67.

L'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en déclin en France ; Situation en 1995. C. JOLIVET. pp. 73-77.

Afflux de Jaseurs boréaux *Bombicilla garrulus* en France au cours de l'hiver 1995-1996. Ph. J. DUBOIS. pp. 78-80.

Premières mentions du Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* en France. P. CLAIREFOND, T. FOURNET et P. YÉSOU. pp. 80-81.

Observation d'un Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* en France en février. M. DUQUET. pp. 83-84.

Afflux remarquable de Bernaches nonnettes *Branta leucopsis* en France en février 1996. Ph. J. DUBOIS. pp. 85-87.

En direct de la CAF. P. LE MARÉCHAL et la CAF. pp. 92-93.

N° 3.— Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1994 et 1995. J. SÉRIOT, J. TROIGNON et coll. pp. 97-117.

Protection de la Guifette noire *Chlidonias niger* dans l'ouest de la France. J. SÉRIOT. pp. 130-134.

En direct de la CAF. P. LE MARÉCHAL et la CAF. pp. 140-141.

Reproduction probable de la Corneille mantelée *Corvus corone cornix* en couple mixte dans le département du Nord. B. BRIL et Ph. J. DUBOIS. pp. 144-145.

Première mention du Choucas de Daourie *Corvus dauuricus* en France. M. FOUQUET. pp. 145-146.

Bernaches nonnettes et Jaseurs boréaux : compléments. p. 148.

Les infos du macareux. B. DECEUNINCK et M. CAUPENNE. pp. 150-151.

Une Cigogne blanche *Ciconia ciconia* polonaise nicheuse en Charente-Maritime. J. SÉRIOT et coll. p. 151.

N° 4.— Les oiseaux rares en France en 1995. Rapport du Comité d'Homologation National. Ph. J. DUBOIS et le CHN. pp. 153-175.

La Talève sultane *Porphyrio porphyrio* une nouvelle espèce nicheuse pour la France. Y. ALEMAN. pp. 176-177.

Nidification réussie du Fou de Bassan *Morus bassanus* en France méditerranéenne. F. DHERMAIN et coll. pp. 187-189.

En direct de la CAF. P. LE MARÉCHAL et la CAF. pp. 192-193.

Nidification du Pluvier guignard *Charadrius morinellus* dans les Pyrénées françaises en 1996. J. DALMAU et R. COLAS. p. 196.

Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* dans le nord-ouest de la France. J. BELLARD, A. GUILLEMONT et J.-C. ROBERT. p. 197.

Premier cas de reproduction du Vautour moine *Aegypius monachus* en France pour le XXe siècle. F.I.R. pp. 198-199.

Nouveau cas de reproduction de l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* en Camargue en 1996. Y. KAYSER et coll. pp. 200-201.

— **PARASITOLOGY** (*Cambridge University Press, LONDON U.K.*).

1996, Vol. 112, N° 6.— Measuring aggregation of parasites at different host population levels. T. BOULINIER, A. R. IVES et E. DANCHIN. pp. 581-587.

— **LE PASSER** (C.O.R.I.F., 12, rue du Docteur Charles Richet, F 75013 PARIS).

- 1996, Vol. 33.**— Synthèse de l'hiver 1993-1994. R. BARADEZ et P. MALIGNAT. pp. 4-39.
 Synthèse du printemps 1994. R. BARADEZ et P. MALIGNAT. pp. 40-101
 Les sylviidés nicheurs du Bois de Boulogne - 75 au printemps 1996. C. PETROW et G. LESAFFRE. pp. 102-108.
 Nouvelle observation de la Sterne arctique *Sterna paradisaea* en Ile-de-France. R. BARADEZ et P. MALIGNAT. pp. 109-111.
 Stationnements prolongés du Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* en Ile-de-France. G. PHILIPPE. pp. 112-113.
 Contribution au suivi de la nidification du Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* en Ile-de-France. J. P. LAIR. pp. 114-116.

— **PENN AR BED** (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST CEDEX).

- 1996, N° 160/161.**— L'avifaune aquatique de la ria de la Rance. P. LE MAO. pp. 55-64.
 La réserve de l'Île au Moine. D. GERLA. pp. 65-70.
 N° 163.— La Chouette chevêche : chronique d'une mort annoncée ? D. CLEC'H. pp. 31-43.

— **LE PIC MAR** (Groupe d'Études Ornithologiques de l'Oise, 2, rue de Pierrefonds, F 60127 PONDRON).

- 1996 N° 1.**— Synthèse des observations réalisées sur la carte de Montdidier (1/50000) Oise/Somme pendant la période 1988-1992. R. FRANÇOIS. pp. 1-13.
 Le statut de la Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) dans l'Oise. F. SPINELLI. pp. 14-17.
 Enquête nationale Limicoles nicheurs de France 1995-1996. Bilan de la prospection 1995 et orientations 1996. F. SPINELLI. pp. 18-22.
 Analyse de la migration postnuptiale à Morierval de 1989 à 1995. M. et P. SENGEZ. pp. 29-38.
 Observation de la migration postnuptiale à Mareil-en-France en 1995. P. MALIGNAT. pp. 39-42.
 Recensement des oiseaux d'eau hivernant dans l'Oise en janvier 1995. J. P. BONNEL. pp. 43-53.

— **PICARDIE ÉCOLOGIE** (Association pour la Promotion de la recherche sur l'Environnement, F 80290 FAMECHON).

- 1996, Vol. IX.**— Les Gravelots *Charadrius sp.* nicheurs du littoral sud-picard : estimation des populations de 1994 à 1996. J.-C. ROBERT et J. BELLARD. pp. 2-35.
 Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme)

Année 1995. P. TRIPLET, J.-C. ROBERT et P. ETIENNE. pp. 37-54.

- Le Faucon pèlerin a bien niché dans la vallée des Evoissons (Somme). J.-C. ROBERT. p. 54.
 Un Pluvier fauve *Pluvialis fulva* en Baie de Somme : une première française. J.-C. ROBERT. p. 55.
 En direct du Comité d'Homologation National : les observations ornithologiques homologuées pour les années 1994/1995 dans la Somme. J.-C. ROBERT. p. 56.

— **PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON** (The Royal Society, 6 Carlton House Terrace, LONDON SW1Y 5AG, U.K.).

- 1996, B 263.**— Adaptive difference in the timing of egg laying between different populations of birds result from variation in photoreponsiveness. M. M. Lambrechts, P. PERRET et J. BLONDEL. pp. 19-22.
 Female song attracts males in the Alpine Accentor *Prunella collaris*. N. E. LANGMORE, N. B. DAVIES, B. J. HATCHWELL et I. R. HARLEY. pp. 141-146.

— **QUERCUS** (La Perdiza, 1 E 28002, MADRID, Espagne).

- 1995, N° 112.**— El regreso de los Buitres leonados a Francia central. M. TERRASSE. pp. 18-21.

— **LA RECHERCHE** (5, rue Jacques Callot, F 75279 PARIS CEDEX 06).

- 1996, N° 283.**— La catastrophe écologique du lac de Grand-Lieu. L. MARION. pp. 28-29.

— **REMIGES** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes - section Loire, Maison de la Nature, 4, rue de la Richelandière, F 42100 SAINT-ÉTIENNE).

- Non daté, N° 4.**— Les oiseaux hivernants des bords de Loire en plaine du Forez. B. JUILLARD. p. 127.

— **REVUE. FONDS D'INTERVENTION POUR LES RAPACES.** (F.I.R., 11, avenue du Château de la Malmaison F 92500 RUEIL-MALMAISON).

- 1996, N° 28.**— Chasse de pygargues. J. BARELLE. p. 7.
 Vautours. 1995 : ce qui s'est passé dans les Grands Causses. C. BAGNOLINI, B. BAYLE et Y. TARIEL. pp. 8-11.
 La visite surprise d'un pygargue. p. 11.
 Aigle royal en Corse ; Répartition et reproduction. J. TORRÉ. pp. 12-13.
 Aigle de Bonelli ; Programme de baguage. G. CHEYLAN pp. 14-15.

Surveillance des aires de rapaces menacés. Rapport annuel 1995. J. CHIVARD et Y. TARIEL. pp. 16-25.

N° 29.– Étude des rapaces en Franche-Comté. p. 2.

Étude des effraies accidentées sur les autoroutes.

S. MASSEMIN et Y. HANDRICH. pp. 9-10.

Circaète Jean-le-Blanc ; Migration postnuptiale à travers les Pyrénées. J.-P. URCUN. pp. 14-15.

Faucon crécerellette ; La reproduction en Crau en 1996 et résultats du baguage. L. BRUN et coll. pp. 16-17.

Vautours. 1996 : ce qui s'est passé dans les Grands Causses. A. KENEDY. pp. 18-20.

Le vol "en tandem" du Vautour fauve. M. MOUZE et C. BAGNOLINI. pp. 20-21.

• Faucon pèlerin :

- Bilan de la surveillance en Isère. J.-L. FRÉMILLON. pp. 22-23.

- Que deviennent les pèlerins de Normandie ? A. GUILLEMONT et J.-C. ROBERT. p. 23.

- Des pèlerins en ville ; La cathédrale de Limoges accueille un couple. F. FAUBERT. p. 23.

• Balbuzard : Une bonne année 1996. J.-M. DOMINICI et J.-C. THIBAUT. p. 24.

• Aigle de Bonelli :

- Radiotracking sur un mâle cantonné. A. MARMASSE et al. pp. 28-29.

- Suivi par balises Argos de trois jeunes. G. CHEYLAN et A. MARMASSE. pp. 29-30.

Le chant de l'Aigle de Bonelli en captivité. C. PACTEAU. pp. 31-32.

— **REVUE D'ÉCOLOGIE. TERRE ET VIE** (*Société Nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, 57, rue Cuvier, F 75005 PARIS*).

1996, T. 51, N° 2.– Wetland habitat characteristics for waterfowl wintering in Camargue, Southern France : implications for conservation. O. DEHORTER et A. TAMISIER. pp. 161-172.

N° 3.– Les "fenaisons centrifuges", une méthode pour réduire la mortalité des jeunes Râles des genêts *Crex crex* et Cailles des blés *Coturnix coturnix*. J. BROYER. pp. 277-291.

N° 4.– Comparative breeding ecology of the Little Egret (*Egretta g. garzetta*) in the Axios Delta (Greece) and the Camargue (France). S. KAZANTZIDIS, H. HAFNER et V. GOURNER. pp. 313-327.

Ajustement de l'alimentation de l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) à la disponibilité saisonnière des proies pendant la période de reproduction en Corse. J.-F. SEGUIN et J.-C. THIBAUT. pp. 329-339.

— **RIVIERA SCIENTIFIQUE** (*Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes, Muséum d'Histoire Naturelle, 60 bis, Boulevard Risso, F 06300 NICE*).

1994.– Réintroduction du Gypaète barbu dans le massif de l'Argentera, Mercantour. M. PERFUS et al. pp. 67-80.

1996.– Premier cas de nidification connu du Coucou-geai *Clamator glandarius* dans les Alpes-Maritimes. M. et M. BOET. pp. 37.

— **SEABIRD** (*Seabird Group c/o RSPB, The Lodge, SANDY, Bedfordshire SG19 2DL, UK*).

1996, N° 18.– Recent changes in the size of colonies of the Mediterranean Shag, *Phalacrocorax aristotelis desmaretii* in Corsica, western Mediterranean. I. GUYOT et J.-C. THIBAUT. pp. 10-19.

— **LE SCHOENICLUS** (*Station Ornithologique de Munchhausen, B.P. 14, F 67660 BETSCHDORF*).

1996, Vol. 1, Fasc. 1.– Le Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : migration et hivernage sur le site de la Mazière (Lot-et-Garonne). A. DAL MOLIN et L. JOUBERT. pp. 3-18.

Hivernage d'une Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) normande en Afrique australe. M. PHILIPPOT. pp. 19-24.

Contrôles de quelques espèces de passereaux à la Station Ornithologique de Munschausen entre 1985 et 1991. L. SCHMITTER, A. LAMEGER, P. KOENIG et F. DECK. pp. 25-34.

Note sur l'observation de la Nyctale de Tengmalm (*Aegolius funereus*) en forêt de Haguenau. S. SAMTMANN et L. SCHMITTER. pp. 35-36.

Vol. 1, Fasc. 2.– Spectre pondéral chez l'Alouette des champs (*Alauda arvensis*) au moment de la migration postnuptiale. P. KOENIG. pp. 37-42.

Le Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : migration et hivernage sur le site de la Mazière (Lot-et-Garonne) (suite). A. DAL MOLIN et L. JOUBERT. pp. 43-51.

Le baguage du Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) sur deux sites alsaciens : premiers résultats. S. SAMTMANN. pp. 53-59.

— **SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉUM DE CHARTRES ET DES NATURALISTES D'EURE-ET-LOIR. Bulletin.** (*Société des Amis du Muséum de Chartres et des Naturalistes d'Eure-et-Loir, Muséum des Sciences Naturelles, 5 bis Boulevard de la Courtille, F 28000 CHARTRES*).

1996, N° 15.– Observations d'espèces d'oiseaux rares ou occasionnelles en Eure-et-Loir - période 1991-1995. F. COLIN. p. 56.

— *SPATULE (LPO Loire-Atlantique, Maison des associations, 21, allée baco F 44000 NANTES).*

1996, N° 2.— Stationnement d'anatidés au cours de la migration pré-nuptiale dans les marais de Goulaine. J. LE BAIL. pp. 3-8.

Guifettes noires briéronnes : effectifs nicheurs, niveaux d'eau et pâturage. D. MONTFORT, J. POURREAU et A. TROFFIGUE. pp. 9-12.

Le Héron cendré (*Ardea cinerea*) en Loire-Atlantique. L. MARION. pp. 13-16.

Chronique ornithologique Loire-Atlantique : 1994. LPO 44. pp. 17-58.

Dénombrement des oiseaux des zones humides hivernant en Loire-Atlantique - janvier 1995-. J. POURREAU. pp. 63-94.

— *SUD-OUEST NATURE (S.E.P.A.N.S.O., Institut de Biologie animale, avenue des Facultés, Université de Bordeaux I, F 33800 BORDEAUX).*

1996, Spécial, N° 95.— Réserve naturelle du Banc d'Arguin. Nidification en 1996. J.-J. BOUBERT. p. 4.

Réserve naturelle des marais de Bruges; Faune; Quelques données intéressantes.— Oiseaux - Y. LETELLIER. pp. 10-12.

N° 96.— SEPANSO Dordogne. Un balbuzard hiverne à Lalinde. S. FAGETTE. pp. IX-X.

— *TASKS FOR VEGETATION SCIENCE (Junk Publishers, THE HAGUE, BOSTON, LONDON).*

1994, N° 31.— Summergreenness, evergreenness and life history variation in Mediterranean Blue Tits. J. BLONDEL et P. C. DIAS. pp. 25-36.

— *TIERCELET INFO (Association L'Aile Brisée, Sauver les Rapaces en Côte-d'Or, 9, rue Colson, 21000 DIJON).*

1996, N° 5.— Recensement, surveillance et sauvetage des aires de Rapaces nicheurs. Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), Busards (*Circus sp.*). L. STRENNA. pp. 5-7.

Études.— Étude sur les Faucons crécerelles (*Falco tinnunculus*) de la région de Saint-Seine-l'Abbaye. L. STRENNA. p. 10.

— *TRAVAUX DES RÉSERVES S.E.P.N.B. (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST CEDEX).*

1996, T. XII.— Station de baguage de la Baie d'Audierne - Rapport 1993. B. BARGAIN. pp. 1-32.
Station de baguage de la Baie d'Audierne - Rapport 1994.

B. BARGAIN. pp. 36-58.

Évolution des colonies d'Océanite tempête et de Puffin des Anglais en Bretagne de 1979 à 1994. J. CORBIN. pp. 61-71.

Utilisation de l'habitat par la Spatule blanche dans le golfe du Morbihan. G. GÉLINAUD. pp. 73-80.

Suivi de la colonie de goélands de Koh Kastell à Belle-Ile en 1995. P.-J. MOULLEC et B. CADIOU. pp. 81-89.

Données sur la reproduction de l'Huîtrier-pie en 1995 et 1996 à l'île aux Moutons (Finistère Sud). M. FORTIN, L. GUÉRIN, J.-F. ROBIC et S. PROVOST. pp. 91-95.

Dénombrements de goélands et cormorans aux dortoirs et des tournepierres à l'île aux Moutons (Finistère Sud : 23 juin-27 juillet 1996). pp. 97-98.

Bilan des saisons de reproduction 1995 et 1996 pour les oiseaux marins au Cap Fréhel, et évolution des effectifs de Petits Pingouins, Guillemots de Troil et Mouettes tridactyles. B. CADIOU *et al.* pp. 99-109.

Suivi de l'impact de la prédation par la Corneille noire sur les Mouettes tridactyles de la pointe du Jas (Cap Fréhel) en 1996. J. LOIRET. pp. 111-122.

Important retard dans la reproduction de l'Océanite tempête en Bretagne en 1996 par rapport aux années antérieures. B. CADIOU. pp. 123-124.

— *TRENDS IN ECOLOGY AND EVOLUTION (NL AMSTERDAM North Holland).*

1996, Vol. 11.— Sources and sinks in population biology. P. C. DIAS. pp. 326-330.

— *VAUCLUSE FAUNE (Centre de Recherches Ornithologiques de Provence, F 26230 GRIGNAN).*

1996, T. 1, N° 5.— Chronique ornithologique vaucloisienne (XIII) 1994-1995. G. OLIOSO. pp. 1-12.

— *het VOGELJAAR (Bilderdijklaan 25, 3745 HR BAARN).*

1993, Vol. 41, N° 2.— Waarnemingen van de Huiszwalluw als broedvogel in enkele Europese landen. J. PHILIPPONA. pp. 52-53.

— *DIE VOGELWARTE (Vogelwarten Helgoland und Radolfzell, Schloss, D-78315 RADOLFZELL-MÖGGINGEN, Allemagne).*

1996, Vol. 38, N° 3.— The migration routes of Purple Herons (*Ardea purpurea*) ringed in France. C. VOISIN. pp. 155-168.

— *DIE VOGELWELT (Aula-Verlag GmbH, Postfach 1003, D 56291 WIEBELSHEIM).*

1995, Vol. 116, N° 3.– Laufhuhnchen *Turnix sylvatica* in antiken Gallien. R. KINZELBACH. pp. 159-160.

1996, Vol. 117, N° 3.– New data on the Common Crane in France. A. SALVI, C. RIOLS, P. PETIT et G. MOREAU. pp. 145-147.

– **VULTURE NEWS** (*Vulture Study Group, Po Box 72334, PARKVIEW 2122 South-Africa*).

1992, N° 27.– François Sarrazin and the re-introduction of Eurasian Griffon *Gyps fulvus* in France. S. E. PIPER. pp. 28-29.

– **WADER STUDY GROUP BULLETIN**

1995, N° 77.– The Mont Saint Michel Bay : a site of international importance for wintering and migrating Palearctic waders. S. LE DEAN QUENEC'H DU, R. MAHÉO et P. BORET. pp. 50-54.

Mont Saint Michel Bay, spatial distribution of major wader species. S. LE DEAN QUENEC'H DU, R. MAHÉO et P. BORET. pp. 55-61.

– **WIELEWAAL** (*Naturvereniging Graattakker 11, B 2300 TURNHOUT*).

1996, Vol. 62, N° 1.– (Encounter with a Crag Martin (*Ptyonoprogne rupestris*) in the French Pyrenees) T. CEELLEN et P. HERROELEN. p. 5.

– **WOODCOCK AND SNIBE SPECIALIST GROUP NEWSLETTER**

1996, N° 22.– Observations of the Great Snipe (*Gallinago media*) in northern France. G.-N. OLIVIER. p. 27.

Unusual migration behaviour of the Jack Snipe (*Lymnocyptes minimus*). G.-N. OLIVIER. pp. 27-28.

Long-term trends of Common Snipe and Jack Snipe in northern France. G.-N. OLIVIER. pp. 28-29.

II. THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS

• *Interactions hôte-parasite : le système Mésange bleue - Protocalliphora en région méditerranéenne*. S. HURTREZ-BOUSSES. Thèse de Doctorat. Université des sciences et techniques du Languedoc. Montpellier II. 1996. 137 p. + annexes.

• *L'immigration, les immigrants et leurs descendants dans les populations de mésanges*. R. JULLIARD. Thèse de Doctorat. Université des sciences et techniques du Languedoc. Montpellier II. 1996. 186 p.

• *Dynamique spatiale et temporelle des colonies de Charadriiformes dans les salins de Camargue : impli-*

cations pour la conservation. N. SADOUL. Thèse de Doctorat. Université des sciences et techniques du Languedoc. Montpellier II.

• *Le Goéland argenté : Biologie - Éthologie - Nuisances et méthodes de lutte*. N. JEAN ép. DELISSEN. Thèse de Doctorat vétérinaire. Faculté de Médecine de Nantes. 1996. 91 p.

• *Une stratégie de développement durable. La gestion patrimoniale des sites de nidification de l'avifaune des plaines cultivées. L'exemple de l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax) sur un plateau du Boischaut Nord (Loir-et-Cher et Indre)*. Mémoire de Maîtrise de Sciences et Techniques. Université de Rennes I. 1996. 63 p.

• *Variations annuelles de la mortalité dans une population méditerranéenne de Mésanges bleues, Parus caeruleus*. G. BERTAULT. Mémoire de Maîtrise Biologie des Populations et Écosystèmes, USTL, Montpellier. 1996. 19 p.

• *Étude de la population et des effectifs de Flamants roses sur les marais de Vigueirat entre 1988 et 1993*. F. BROCHIER. Mémoire de maîtrise, Université de Montpellier II.

• *Étude de la plasticité phénotypique de la taille de ponte chez la Mésange charbonnière (Parus major)*. E. OGET. Mémoire de Maîtrise Université de Lille, CEF/CNRS. 1996. 31 p.

• *Étude sur la Chouette chevêche Athene noctua, dans un secteur favorable de la vallée de la Loire*. E. GESLIN. Mémoire de Maîtrise Université d'Angers. 1994. 37 p. + annexes.

• *Étude de l'influence des facteurs météorologiques sur la population nicheuse de la Guifette moustac en Brenne*. D. VILLATE. Mémoire de maîtrise de Sciences et Techniques. Université de Tours. 1996. 67 p.

• *Composition, abondance, distribution et vulnérabilité aux pollutions par hydrocarbures de l'avifaune marine côtière du Sud Bretagne/Nord Gascogne*. B. RECORBET. Diplôme de l'École pratique des Hautes-Études Université Montpellier II. 1996. 265 p.

• *Effet de la structure du paysage sur la Chouette chevêche. Sa distribution et son abondance*. F. TOPIN. Rapport DESS. Université de Bourgogne. Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 36 p. + annexes.

• *Étude et préservation de la population nicheuse de Butor blongios (Ixobrychus minutus) du Marais Audomarois (Pas-de-Calais, France)*. N. BOILEAU. Mémoire de fin d'études. Université de Rennes/ Parc naturel régional Nord-Pas-de-Calais Lille. 1996. 53 p. + Annexes (58 p.).

• *Préservation de l'habitat du Butor blongios et des espèces végétales et animales associées*. N. BOILEAU. Mémoire de fin d'études. Université de Rennes/ Parc naturel régional Nord-Pas-de-Calais Lille. 1996. 47 p.

• *Contribution à l'étude de la période d'émancipation chez le Busard cendré (Circus pygargus L.)*. Rapport de stage Université de Toulouse/CEBC-CNRS. 1996. 14 p.

• *Dénombrement d'anatidés et de foulques hivernant en France - janvier 1991*. G. ROCAMORA. Ministère de

- l'Environnement/BIROE France. 1992. 23 p. + Cartes.
- *Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -janvier 1992-*. G. ROCAMORA. Ministère de l'Environnement/BIROE France. 1993. 28 p.
 - *Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -janvier 1993-*. G. ROCAMORA. Ministère de l'Environnement/BIROE France. 1994. 25 p. + Annexes.
 - *Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -janvier 1994-*. G. ROCAMORA. Ministère de l'Environnement/BIROE France. 1995. 44 p.
 - *Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -janvier 1995-*. G. ROCAMORA. Ministère de l'Environnement/BIROE France. 1995. 45 p. + Cartes.
 - *Déterminisme de l'installation, du succès de reproduction et des mouvements saisonniers de l'Échasse blanche* Himantopus himantopus. Exemple de deux populations françaises. P. J. DUBOIS. Secrétariat d'État à l'Environnement SRETIE/ Ligue pour la Protection des Oiseaux. 1990. 177 p.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1991-*. R. MAHÉO. BIROE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 36 p.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1992-*. R. MAHÉO. BIROE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 36 p.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1993-*. R. MAHÉO. BIROE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 36 p.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1994-*. R. MAHÉO. BIROE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 38 p.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1995-*. R. MAHÉO. BIROE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 40 p.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1996-*. R. MAHÉO. BIROE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 40 p.
 - *La conservation des ZICO en France : recherche de priorités en fonction de l'intérêt ornithologique et des niveaux de menaces*. G. ROCAMORA, J.-F. HOTTE et N. MALLET. 1995. Ministère de l'Environnement/ Ligue pour la Protection des Oiseaux, Bird Life. 39 p. + annexes.
 - *Éléments sur la biologie et le comportement du Butor blongios* (Ixobrychus minutus L.). N. BOILEAU. Espace naturel régional Lille. 1996. 26 p.
 - *L'Écho des clochers. Rapport sur les actions de la Centrale nocturne 1993-1994*. Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Rueil-Malmaison. 1995. 23 p.
 - *La Chouette chevêche* (Athene noctua) en Livradois-Forez. P. DUARTE. Parc Naturel Régional Livradois-Forez/CPIE Monts du Forez. 1994. 31 p.
 - *Observatoire de la Chouette Chevêche. Suivi inter-Parcs 1996*. Parc Naturel Régional des Vosges du Nord/D.N.P. Ministère de l'Environnement. non pag.
 - *La mortalité de la Chouette effraie sur l'autoroute A 36 en Franche-Comté. Bilan de quinze années d'observation*. A. JOVENIAUX. 17 p.
 - *Surveillance des aires de rapaces menacés*. 1995. Fonds d'Intervention pour les Rapaces. 1996. 29 p.
 - *Préparation d'un plan d'action national en vue de favoriser la réinstallation du Balbuzard pêcheur en France continentale*. B. DECEUNINCK. Fonds Intervention pour les Rapaces - Ligue pour la Protection des Oiseaux/Ministère de l'Environnement. 1996. 38 p.
 - *Le Balbuzard pêcheur* (Pandion haliaetus). *Étude de la population nicheuse en région Centre*. Coord. J.-L. PRATZ. Office National des Forêts, Naturalistes Orléanais, Direction régionale de l'Environnement - Centre. 1996. 101 p.
 - *Premières analyses de l'investissement parental au cours de la période d'émancipation des poussins chez le Busard cendré*, Circus pygargus. L. COURMONT. Rapport d'étude. 1996.
 - *Synthèse des comptages hivernaux sur le Rhin. Propositions d'un plan d'échantillonnage*. E. LAVOISIER. Rapport de stage. Office National de la Chasse C.N.E.R.A. Avifaune migratrice. C.S.T.C. 91 - Vendôme. 1991. 55 p.
 - *Analyse des reprises alsaciennes d'oiseaux d'eau et de Buses variables*. E. MANGIN. Rapport de stage. Office National de la Chasse C.N.E.R.A. Avifaune migratrice. C.S.T.C. 92/1993 - Vendôme. 1992-1993. 68 p. + annexes.
-
- ### III. LIVRES ET BROCHURES
-
- *Proceedings workshop 1989 on Cormorants Phalacrocorax carbo*. M. R. VAN EERDEN et M. ZIJLSTRA Eds. 1991. Rijkswaterstaat Directorate Flevoland, Lelystad. 251 p.
 - + The biogeographical problem of the Cormorant in relation to its breeding and wintering status in France. L. MARION. pp. 83-96.
 - + Demography of cliff-breeding Cormorants *Phalacrocorax carbo* in Normandy. G. DEBOUT. pp. 97-100.
 - + Site fidelity in Cormorants wintering and stopping over in western France. P. YÉSOU. pp. 101- 107.
 - + Cormorants wintering in the Loire valley and on the Brenne - Sologne fish ponds (France). D. MUSELET. p. 215.
 - *Wetlands of the World I. Inventory, Ecology and Management*. D. F. WHIGHAM *et al.* Eds., 1992. Dordrecht, Netherlands. 768 p.
 - + Wetlands of southern Europe and North Africa : Mediterranean wetlands. R. H. BRITTON et A. J. CRIVELLI. pp. 129-194.
 - *Les Cigognes d'Europe*. Actes du Colloque international. Metz, 3-5 juin 1991. J.-L. MÉRIAUX., A. SCHIERER, C. et J.-C. TOMBAL, Eds. 1992. Institut Européen d'Écologie, Metz et Association Multidisciplinaire des Biologistes de l'Environnement, Bruay-sur-Escaut. 358 p.
 - + Aperçu général de la population française et évolution pendant ces 50 dernières années. A. SCHIERER. pp. 47-48.

- + Distribution de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en France en 1990. A.M.B.E. pp. 49-52.
- + Population de la Cigogne blanche en Alsace. A. SCHIERER. pp. 53-58.
- + La Cigogne blanche en Lorraine : historique et évolution. S. LESTAN. pp. 59-66.
- + Historique de la nidification de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Champagne-Ardenne et état actuel. G. COPPA. pp. 67-70.
- + Statut de la Cigogne blanche et de la Cigogne noire en Franche-Comté. F. HERGOTT. pp. 71-74.
- + La Cigogne blanche en Charente-Maritime. J.-C. BARBRAUD. pp. 75-78.
- + Population et évolution de la Cigogne blanche en Loire-Atlantique. P. de GRISSAC. pp. 79-82.
- + La nidification de la Cigogne blanche en Aquitaine : Evolution et répartition actuelle. H. ROQUES et P. PETIT. pp. 83-92.
- + Population de la Cigogne blanche en Normandie : Histoire et répartition, mesures de protection. A. CHARTIER. pp. 93-98.
- + La Cigogne blanche en Picardie : Nidification et migration. S. BOUTINOT. pp. 99-104.
- + Migration de la Cigogne blanche en Provence. G. OLIOSO. pp. 105-108.
- + Potentialités de la Camargue pour la reproduction des Cigognes blanches. J. BOUTIN. pp. 109-110.
- + Les cigognes en Auvergne : nidification et migration. J.-J. LALLEMANT. pp. 111-118.
- + Migration des deux espèces de cigognes *Ciconia ciconia* et *Ciconia nigra* en Languedoc-Roussillon. J. SÉRIOT. pp. 207-216.
- + Distribution de la Cigogne noire *Ciconia nigra* en France en 1990. A.M.B.E. pp. 243-244.
- + Installation de la Cigogne noire en Bourgogne. C. FERRY. pp. 245-246.
- + La migration de la Cigogne noire *Ciconia nigra* en France - Premiers éléments. A. CZAJKOWSKI et M. DUQUET. pp. 251-256.
- + Variations des effectifs de Cigogne blanche et facteurs du milieu : un modèle démographique. S. KANYAMBIWA et J.-D. LEBRETON. pp. 259-264.
- + Un exemple de destruction d'un biotope à cigognes en Alsace : causes et remèdes. C. JAKOB. pp. 265-272.
- + Accidents connus avec les ouvrages électriques en France. A. SCHIERER. pp. 323-326.
- + Étude des problèmes posés par les ouvrages électriques et la recherche de solutions : exemples français. J.-L. MÉRIAUX, G. PARIEL, A. SCHIERER, J.-C. TOMBAL et J. TROUVILLIEZ. pp. 327-33-.
- + Réintroduction de la Cigogne blanche et politique des enclos en Alsace. A. SCHIERER. pp. 341-343.
- + Historique de la nidification des Cigognes blanches en Vendée. Campagne de stimulation de la reproduction de l'espèce dans le marais poitevin sur la base d'une étude des potentialités des écotopes. J.-C. BARBRAUD, R. ROSOUX et T. TOURNEBIZE. pp. 345-348.
- *Proceedings of the International Symposium on the White Stork (Western Population)*. Basel (Switzerland), 7-10 avril 1994, Biber O et al. Eds. 1995. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 370 p.
- + Nouvelle technique de suivi des cigognes par identification électronique. J.-P. GENDNER et al. pp. 341-346.
- *Actes du colloque : prédation et gestion des prédateurs*. Dourdan (France), 1er et 2 décembre 1992, MIGOT P. et STAHL P. Eds., 1993. Office National de la Chasse, Paris. 165 p.
- + Influence de la prédation sur la survie des faisans (*Phasianus colchicus*) de repeuplement. P. MAYOT, J. P. PATILLAUT et P. STAHL. pp. 51-57.
- + La prédation sur l'avifaune nicheuse en Dombes en période de reproduction. Premiers éléments de gestion. J. BROYER et J. Y. FOURNIER. pp. 59-62.
- + Importance de la prédation dans les causes de mortalité printanière et estivale de la Perdrix grise *Perdix perdix* en petite Beauce du Loir-et-Cher. F. REITZ, P. MAYOT, Y. LÉONARD et G. METTAYE. pp. 63-70.
- + Suivi des populations de busards (*Circus* sp.) en Eure-et-Loir pendant la saison de reproduction. P. FOSSIER. pp. 71-74.
- + La prédation sur une population de Perdrix rochassières (*Alectoris graeca saxatilis* x *Alectoris rufa rufa*) subadultes et adultes. A. BERNARD-LAURENT. pp. 75-79.
- *Proceedings of the International Union of Game Biologists Congress, 1993, 21 (2)*.
- + Capercaillie populations in forests fragmented by topography and human activities in the French Pyrenees. E. MÉNONI et J. BOUGEROL. pp. 148-159.
- *Species diversity in ecological communities : historical and geographical perspectives*. R. E. RICKLEFSET D. SCHLUTER Eds., 1993. University of Chicago Press, Chicago, London. 414 p.
- + Space, time and man as determinants of diversity of birds and mammals in the Mediterranean region. J. BLONDEL et J.-D. VIGNE. pp. 135-146.
- *Oiseaux de montagne Actes du 32e Colloque interrégional d'ornithologie, Grenoble (France) - 7 et 8 novembre 1992. CORA - La Niverolle. 1994.*
- + Evolution récente du Faucon pèlerin sur la chaîne jurassienne et effets positifs des aménagements de sites. R.-J. MONNERET. pp. 9-16.
- + L'Aigle royal en Savoie et plus particulièrement dans le Parc National de la Vanoise. M. DELMAS et J.-P. MARTINOT. p. 17.
- + À propos des causes de mortalité chez l'Aigle royal dans le Parc national des Écrins et en France entre 1974 et 1992. C. COULOUY. pp. 19-29.
- + Répartition historique et extinction du Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (L.), dans les Alpes occidentales (France - Italie). R. ESTÈVE et T. MINGOZZI. pp. 31-37.
- + L'erratisme juvénile chez les gypaètes réintroduits. C. COTON. p. 39.
- + Précisions sur le comportement d'un nouveau trio de gypaètes dans les Pyrénées françaises.

- Y. BIELLE et Y. BOUDOINT. pp. 41-42.
- + L'autogénèse du comportement chez les gypaètes réintroduits. C. COTON. p. 43.
 - + Apports écologiques des dénombrements de grands rapaces dans le Parc National des Pyrénées de 1990 à 1992 : indicateurs de population, suivi de la reproduction, utilisation de l'espace et du temps. C. HABAS, C. ARTHUR et F. DUGUEPEROUX. pp. 45-71.
 - + Expérimentation de techniques de capture de Lagopède alpin dans les Alpes du Nord. Premiers résultats de suivi par radio-pistage. J.-F. DESMET. pp. 73-81.
 - + Les habitats forestiers de la Gélinotte des bois. R. DESBROSSES. pp. 83-91.
 - + La situation du Grand Tétrás dans les forêts domaniales des Pyrénées françaises et les actions amorcées pour le conserver et favoriser la qualité de ses habitats. C. BERDUCOU. p. 93.
 - + Réponse du Tétrás lyre au dérangement et à des protections contre les skieurs. A. MIQUET. pp. 95-104.
 - + Gestion de la population du Tétrás lyre dans la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors. G. CHATAIN et G. CORNUT. p. 105.
 - + Stratégies d'exploitation des ressources en fonction du sexe et de l'âge chez le Chocard *Pyrhocorax graculus*. A. DELESTRADE. pp. 107-114.
 - + Phénologie annuelle de l'avifaune en milieu supraforestier pyrénéen (Massif d'Ossau, Pyrénées Atlantiques). P. BOUDAREL. pp. 121-138.
 - + Le Hibou grand-duc dans l'étage montagnard du Massif Central. G. COCHET. pp. 139-146.
 - + Régime alimentaire du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* dans le Parc National du Mercantour et ses environs (Alpes du Sud, France). P. BAYLE. pp. 147-175.
 - *Atti Convegno Italiano di Ornitologia*. 6. 1994.
 - + Effects of summer human disturbance on carrying capacity for Black Grouse in an alpine touristic area. A. MIQUET. pp. 315-324.
 - + The Rock Sparrow *Petronia petronia* in the western Alps : a multidisciplinary research programme. T. MINGOZZI. pp. 363-374.
 - *Raptor Conservation Today*. Meyburg B.-U. et R. D. Chancellor Eds. 1994. WWGBP /Pica Press.
 - + Breeding biology of the Little Owl *Athene noctua* in France. J.-C. GÉNOT. pp. 511-520.
 - *Les aménagements écologiques et les rapaces*. 14-15 septembre 1995. Parc naturel des Vosges du Nord et Association française des Ingénieurs Écologues. 1995.
 - + Les rapaces : statut et causes de régression. Y. TARIEL. pp. 17-27.
 - + Les aménagements écologiques et les rapaces. E. MONTES. pp. 29-38.
 - + L'Aigle de Bonelli en forêt domaniale du Lubéron : Adapter le plan de gestion aux besoins de l'oiseau. J.-L. RIFFAUD. pp. 39-44.
 - + Mortalité routière et Rapaces. P. LECOMTE. pp. 53-68.
 - + Rapaces et lignes électriques. P. BAYLE. pp. 77-91.
 - + Nichoirs et Rapaces. J.-C. GÉNOT. pp. 94-102.
 - *Eagle studies*. MEYBURG B.-U. et R. D. CHANCELLOR Eds. 1996. WWGBP, Berlin, London, Paris.
 - + A preliminary demographic approach to the Bonelli's Eagle *Hieraetus fasciatus* population decline in Spain and France. J. REAL *et al.* pp. 523-528.
 - *Bibliographie d'Ornithologie française 1966-1980*. Y. MULLER. Service du Patrimoine Naturel - IEGB - MNHN. Paris, 1996. 407 p.
 - *Conservacion de los Aves Esteparias y su Habitat*. J. FERNANDEZ GUTIERREZ & J. SANZ-ZUASTI, Eds. 1996. Junta de Castilla y Leon. Valladolid.
 - + Habitat use by Montagu's Harrier, Little Bustard and Stone Curlew in western France : crop types and spatial heterogeneity. M. SALAMOLARD, V. BRETAGNOLLE et J.-M. BOUTIN. pp. 209-220.
 - *Proceedings of the 23rd Eurositer nature management workshop*. Rochefort, septembre 1995. Management of coastal aquatic habitats for the Spoonbill on migration and other associated waders. 1996.
 - + Historique, statut et perspective d'évolution de la population nicheuse française de Spatules blanches. L. MARION. pp. 71-75.
 - *Globally threatened birds in Europe. Action plans*. B. HEREDIA, L. ROSE et M. PAINTER Eds. 1996. Éditions du Conseil de l'Europe.
 - + Faucon crécerellette pp. 191-203
 - + Rôle des genêts pp. 205-243.
 - *Actes de la 3^e Journée d'Étude sur la Marmotte Alpine*, Séminaire National, Lyon, 20 décembre 1995. R. RAMOUSSE, M. LE BERRE, Eds. 1996. Université de Lyon I.
 - + Observations comportementales de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans la Réserve domaniale du Mont Vallier (Ariège, France) 1987-1995. D. NEBEL, A. DUQUESNE et G. JUN : 8 p.
 - *Biología y Conservacion de las Rapaces Mediterraneas*. 1994. J. MUNTANER et J. MAYOL, Eds. 1996. Monografías n° 4, SEO, Madrid.
 - + Osprey (*Pandion haliaetus*) in the Mediterranean : characteristics of a resident population with a patchy distribution. J.-C. THIBAUT *et al.* pp. 135-144.
 - + Réintroduction de rapaces dans l'aire méditerranéenne de répartition M. TERRASSE. pp. 251-259.
 - + Cría en cautividad del Aguila perdicera (*Hieraetus fasciatus*) en Francia : un proyecto en curso. J. CUGNASSE et A. RAVAYROL. pp. 273-274.
 - + Breeding birds of prey on the territory of the city of Marseille (Bouches-du-Rhône, France). P. BAYLE. pp. 323-326.
 - + Les grands rapaces du Languedoc-Roussillon : passé, présent et avenir. J.-M. CUGNASSE *et al.* pp. 371-379.
 - *Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux*. C. PÉRENNOU, N. SADOUL, O. PINEAU, A. JOHNSON et H. HAFNER. 1996. Conservation des zones humides méditerranéennes. N° 4. Tour du Valat, Arles (France). 114 p.

- *Where to watch birds in Holland, Belgium et Northern France.* A. VAN DEN BERG et D. LAFONTAINE. 1996. Hamlyn, Bird Life international. 216 p.
- *La Bécasse des bois.* Y. FERRAND et F. GOSSMANN. 1995. Hatier. 164 p.
- *L'Édicnème criard en France. Résultats d'une enquête nationale (1980-1993). Importance et distribution de populations, biologie, exigences écologiques et conservation de l'espèce.* F. MALVAUD. Groupe Ornithologique Normand. 140 p.
- *La Mésange bleue.* P. ISENMANN. 1996. Éveil éditeur Saint Yrieix. 72 p.
- *Les Palombes. Histoire naturelle d'une migration.* A. Jean. Éditions Sud-Ouest. 124 p.
- *Le Balbuzard pêcheur en Forêt Domaniale d'Orléans.* Office National des Forêts. 28 p.
- *Oiseaux des marais.* J.-J. GUILLOU et J.-L. LE MOIGNE. 1996. Chasse-Marée/Ar Men Douarnenez. 176 p.
- *Les Oiseaux de la Région Nord-Pas-de-Calais. Effectifs et distribution des espèces nicheuses - Période 1985-1995.* Groupe Ornithologique Nord. 1996. 309 p.
- *Oiseaux de Vaucluse et de la Drôme provençale.* G. OLIOSO. 1996. C.R.O.P., C.E.E.P., S.E.O.F. 207 p.
- *Les oiseaux en Morvan.* D. SIRUGUE. Saint Brisson. Parc naturel régional du Morvan. 64 p.
- *Les oiseaux de la vallée de l'Eure. Étude ornithologique de Fontenay-sur-Eure.* Eure-et-Loir Nature. 1996. 105 p.
- *Les listes rouges des vertébrés du département de l'Isère.* CORA Isère. France Nature Environnement. 1996. 25 p.
- *La migration des oiseaux en Limousin.* Flepna, S.E.P.O.L. 28 p.
- *Réserve des Îles Chausey, Bilan 1996 - Projets 1997.* G. DEBOUT et L. DEMONGIN. 37 p.
- *Colonie de reproduction du Goéland d'Audouin (Larus audouinii) de la base marine d'Aspretto/Ajaccio (Corse du Sud).* B. RECORBET coord. 1996. Direction régionale de l'Environnement. 11 p.

Pierre NICOLAU-GUILLAUMET, Évelyne BRÉMOND-HOSLET
& Michel CUISIN
SEOF- Bibliothèque
55, rue Buffon - F-75005 Paris