

Alauda. Sommaires

Alauda. Sommaires

1996 (1)

3132. Triplet (P.) – Comment les Huîtriers-pies *Haematopus ostralegus* consommateurs de Coques *Cerastoderma edule*, évitent les relations intraspécifiques

3133. Bruderer (B.), Liechti (F.) & Seuri (T.) – Migrations aviennes à travers l'ouest méditerranéen - direction de vol au printemps au-dessus de Majorque

3134. Guerrieri (G.) & Santucci (B.) – Habitat et reproduction de la Fauvette à lunettes, *Sylvia conspicillata*, en Italie centrale

Actes du 22e Colloque Francophone d'ornithologie

3135. Fadat (C.) – Propositions pour la gestion cynégétique des populations de Bécasses *Scolopax rusticola* en Europe

3136. Nieuwenhuyse (D.) Van. – Propositions pour la conservation de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

3137. Résumés de communications

- Rabouam (C.), Bretagnolle (V.) & Thibault (J.-C.) – Variation géographique de la biologie de reproduction chez le Puffin cendré *Calonectris diomedea* : Un effet de la taille ou des conditions environnementales ? • Massemin (S.), Le Maho (Y.) & Handrich (Y.) – Identification de la population de Chouettes effraies *Tyto alba* accidentées sur les autoroutes et conditions nutritionnelles de ces individus. • Clergeau (P.) & Guiguen (C.) – Les dortoirs d'Étourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris* en ville : Dynamique et impact sanitaire. • Thauront (M.) – Les incidences de la directive " Oiseaux" sur la protection des habitats des avifaunes dans l'Union européenne. • Jourde (P.) & Rocamora (G.) – La conservation des habitats de l'avifaune en France : Evolution et perspectives • Todisco (M.) – Préservation de la biodiversité et commerce des oiseaux sauvages. • Roux (P.) – Le Haut-Atlas, une barrière biogéographique pour l'avifaune européenne. • Blackbourn (D.R.) – Quelques aperçus des activités prédatrices humaines traditionnelles exercées sur les populations d'oiseaux de mer (Côtes des Highlands d'Écosse et îles Hébrides). • Muller (Y.) – La recherche ornithologique en France vue à travers ses publications (1945-1980). • Lefranc (N.) – Enquête Pies-grièches LPO / Ministère de l'Environnement 1993-1994. • Penloul (A.) & Martin (J.-L.) – Conséquence de la prédation des nids par le Rat noir *Rattus rattus* sur la distribution du Martinet pâle *Apus pallidus* dans les Bouches de Bonifacio (Corse). • Cuisin (J.), Vigne (J.-D.) & Thibault (J.-C.) – Quelques assemblages récents d'oiseaux en Corse : Stabilité ou turn-over ? • Mourer-Chauviré (C.) et al. – Le Solitaire de l'île de La Réunion était-il un ibis ? • Defos du Rau (P.) & Jiguet (F.) – Premières données sur l'écologie alimentaire de la Mouette de Saunders *Larus saundersi*. • Pacteau (C.) – L'Autour des palombes *Accipiter gentilis* et l'Épervier d'Europe *Accipiter nisus*. Éthogrammes de la reproduction comparés, Aspects psychologiques

3138. Bibliographie.

CONTENTS

3132. Triplet (P.)— How Oystercatchers *Haematopus ostralegus*, feeding on Common cockles *Cerastoderma edule*, avoid intra-specific interactions.
3133. Bruderer (B.), Liechti (F.) & Seuri (T.)— Bird migration over the west Mediterranean - flight direction in spring over Majorca
3134. Guerrieri (G.) & Santucci (B.)— Habitat and Breeding of the Spectacled Warbler *Sylvia conspicillata* in central Italy

Proceedings of 22th French ornithology Symposium

3135. Fadat (C.)— Propositions for the management of the hunting of European Woodcock *Scolopax rusticola* populations
3136. Nieuwenhuyse (D.) Van.— Propositions for the conservation of the Red-backed Shrike *Lanius collurio*
3137. Summary of the presentations
• Rabouam (C.), Bretagnolle (V.) & Thibault (J.-C.)— Geographic variation in the breeding biology of Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* : an effect of size or environmental conditions. • Massemin (S.), Le Maho (Y.) & Handrich (Y.)— Identification of the origins of Barn Owls *Tyto alba* killed or injured on motorways and their nutritional state. • Clergeau (P.) & Guiguen (C.)— Starling *Sturnus vulgaris* roosts in towns. Movements and sanitary impact. • Thauront (M.)— The influence of the "Birds Directive" of the European Community on the protection of bird habitats. • Jourde (P.) & Rocamora (G.)— The conservation of bird habitats in France. Evolution and perspectives. • Todisco (M.)— Preservation of biodiversity and trade in wild birds. • Roux (P.)— The High Atlas mountains, a biogeographical barrier for the European avifauna. • Blackbourn (D.R.)— A quick look at some traditional human hunting activities of seabird populations (coasts of Highland Scotland and the Hebridean Islands). • Muller (Y.)— Ornithological research in France as seen through its publications (1945-1980). • Lefranc (N.)— The LPO/Ministry of the Environment Shrike enquiry 1993-1994. • Penloul (A.) & Martin (J.-L.)— Consequence of nest predation by Black rats *Rattus rattus* on the distribution of the Pallid Swift *Apus pallidus* in the Bouches de Bonifacio, Corsica, southern France. • Cuisin (J.), Vigne (J.-D.) & Thibault (J.-C.)— Some recent groupings of birds in Corsica : Stability or turn-over ? • Mourer-Chauviré (C.) et al.— Was the Réunion Island Solitaire an Ibis ? • Defos du Rau (P.) & Jiguet (F.)— First data on the feeding ecology of the Chinese Black-headed Gull *Larus saundersi*. • Pacteau (C.)— A comparative look at the breeding behaviour of the Goshawk *Accipiter gentilis* and Sparrowhawk *Accipiter nisus*, psychological aspects.
3138. Review.

1996 (2)

3139. Gowthorpe (P.), Lamarche (B.), Binaux (R.), Gueye (A.) Lehlou (S.M.), Sall (M.A.) & Sakho (A.C).— Limicoles paléarctiques du parc national du Banc d'Arguin (Mauritanie) : dynamique des effectifs et variabilité dans l'utilisation spatio-temporelle du milieu
Colloque Pyrénéen
3140. Leconte (M.) & Som (J.).— La reproduction du Vautour fauve *Gyps fulvus* dans les Pyrénées occidentales : historique d'une restauration d'effectifs et paramètres reproducteurs
3141. Clouet (M.).— Premiers éléments de trois populations de Beccroisés *Loxia curvirostra*
3142. Lopez (A.), Andorra (J.) & Carmona (E.).— Distribució i cens del Gall de Bosc *Tetrao urogallus* en les valls d'Andorra
3143. Clouet (M.).— Variation de la ponte des mésanges et altitude dans les Pyrénées.
3144. Argelich (J.), Clamens (A.) & Dubourg (M.J.).— Impact de l'évolution des activités économiques sur l'avifaune en région de montagnes : le cas de l'Andorre (Pyrénées)
3145. Bertran (J.) & Margalida (A.).— Patrón anual de observaciones de Quebrantahuesos *Gypaetus barbatus* iferentes grupos de edad en los sectores de nidificación.
3146. Nebel (D.), Duquesne (A.) & Juin (G.).— L'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans la réserve domaniale du Mont Vallier (Ariège) 1987-1995.
3147. Caniot (P.).— Suivi de reproduction de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans le département de l'Ariège de 1992 à 1995
3148. Canut (J.), Garcia (D.), Marco (X.), Catusse (M.), Menoni (E.) & Novoa (C.).— Métodods de censo para la obtención de los parámetros reproductores del Urogallo *Tetrao urogallus aquitanicus* en los pirineos : comparación y recomendaciones para su aplicación.
3149. Joachim (J.) & Lauga (J.).— Le Pinson des arbres *Fringilla coelebs* dans le Sud-Ouest de la France. Des dialectes marqueurs de populations ?
3150. Morschmidt (J.), Nebel (D.) & Canut (J.).— Déplacements et domaines d'activité de trois Lagopèdes alpins *Lagopus mutus* dans les Pyrénées centrales.
3151. García (D.), Margalida (A.), Parellada (X.) & Canut (J.).— Evolución y parámetros reproductores del Quebrantahuesos *Gypaetus barbatus* En Catalunya (N-E España)
3152. Menoni (E.), Levet (M.) & Landry (P.).— Cartographie de l'habitat du Grand Tétras *Tetrao urogallus* en France. Un exemple d'application : effet de sa fragmentation sur une population pyrénéenne.
3153. Brenot (J.-F.), Catusse (M.) & Menoni (E.).— Effets de la station de ski de fond du plateau de Beille (Ariège) sur une importante population de Grand Tétras *Tetrao urogallus*
3154. Résumés de communications
3155. Triplet (P.) & Lecomte (J.-P.).— Organisation des vols migratoires de l'Oie cendrée *Anser anser* dans le département de la Somme
3156. Brugièvre (D.).— Le statut du Fuligule morillon *Aythya fuligula* dans le Massif Central et ses limites.
3157. Brugièvre (D.).— Installation de la Grive litorne *Turdus pilaris* en plaine dans le val d'Allier et le moyen val de Loire (Nièvre et Saône-et-Loire)
3158. Brugièvre (D.).— A propos des limites d'aires de distribution de la Pie-grièche grise *Lanius excubitor* et de la Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* dans le sud du Massif Central
3159. C.A.F.— Liste des oiseaux de France métropolitaine
3160. Sueur (F.).— Sur la variabilité du plumage de la Mésange bleue *Parus caeruleus* sur Tenerife (îles Canaries)

CONTENTS

3139. Gowthorpe (P.), Lamarche (B.), Binaux (R.), Gueye (A.) Lehlou (S.M.), Sall (M.A.) & Sakho (A.C).– Nesting birds and principal Palearctic waders of the Banc d'Arguin National Park, population dynamics and spatio-temporal variation of habitat use
Colloque Pyrénéen
3140. Leconte (M.) & Som (J.)– The Griffon Vulture *Gyps fulvus* breeding in the eastern Pyrenees : History of recovery of a population and breeding parameters
3141. Clouet (M.)– First elements in a comparison of three populations of Crossbill *Loxia curvirostra* in France.
3142. Lopez (A.), Andorra (J.) & Carmona (E.)– Distribution of Capercaillie singing sites in the Andorra valley.
3143. Clouet (M.)– Variation in the clutches of tits according to altitude in the Pyrenees
3144. Argelich (J.), Clamens (A.) & Dubourg (M.J.)– The impact of a change in economic activities on a mountain avifauna : the example of Andorra (Pyrenees)
3145. Bertran (J.) & Margalida (A.)– Annual variations in the proportion of different ages of Lammergeiers *Gypaetus barbatus* observed at breeding areas
3146. Nebel (D.), Duquesne (A.) & Juin (G.)– The Golden Eagle *Aquila chrysaetos* in the Mont Vallier State Reserve (Ariège, southern France) 1987-1995
3147. Caniot (P.)– Observation of the breeding of the Golden Eagle *Aquila chrysaetos* in the Ariège department of southern France between 1992 and 1995
3148. Canut (J.), Garcia (D.), Marco (X.), Catusse (M.), Menoni (E.) & Novoa (C.)– Different censusing methods for evaluating the breeding parametres of the Capercaillie *Tetrao urogallus aquitanicus* in the Pyrenees : comparison of two methods
3149. Joachim (J.) & Lauga (J.)– The Chaffinch *Fringilla coelebs* in south-western France. Marked population dialects
3150. Morscheidt (J.), Nebel (D.) & Canut (J.)– Movements and areas of activity of three Ptarmigan *Lagopus mutus* in the central Pyrenees
3151. García (D.), Margalida (A.), Parellada (X.) & Canut (J.)– Evolution in the breeding rates of the Lammergeier *Gypaetus barbatus* in Catalonia (N.E. Spain)
3152. Menoni (E.), Levet (M.) & Landry (P.)– Map of Capercaillie *Tetrao urogallus* habitat in France. An example of its use : the effect of its fragmentation on a population in the Pyrenees
3153. Brenot (J.-F.), Catusse (M.) & Menoni (E.)– The effects of the Plateau de Beille cross-country ski station (Ariège) on an important population of the Capercaillie *Tetrao urogallus*
3154. Short communications
3155. Triplet (P.) & Lecomte (J.-P.)– The migratory flight lines of the Greylag Goose *Anser anser* in the Somme department, northern
3156. Brugièvre (D.)– The Status of the Tufted Duck *Aythya fuligula* in the area of the Massif Central, southern-central France
3157. Brugièvre (D.)– The arrival of the Fieldfare *Turdus pilaris* in the plain of the Allier valley and mid-reaches of the Loire (Nièvre and Saône-et-Loire, eastern-central France)
3158. Brugièvre (D.)– A look at the limits of the distribution of the Great Grey Shrike *Lanius excubitor* and the Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* to the south of the Massif Central, southern-central France
3159. C.A.F.– List of the birds of continental France
3160. Sueur (F.)– Variability in the plumage of Blue Tits *Parus caeruleus* on Tenerife (Canary Islands, eastern Atlantic)

1996 (3)

3161. Desbrosses (R.)— Comparaison de deux méthodes de dénombrement d'une population de Gelinotte des bois Bonasa bonasia dans le Jura Français
 3162. Weesie (P.D.M.)— Les oiseaux d'eau du sahel Burkinabe : peuplement d'hiver, capacité de charge des sites
 3163. Bernard Recorbet & Gilles Bonaccorsi— Conception et expérimentation d'abris artificiels pour poussins de Goélands d'Audouin Larus audouinii
 3164. Meyburg (B.U. et C.) & Christian Pacteau— Migration automnale d'un Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus suivi par satellite
 3165. Ruiz-Martinez (I.), Hodar (J.A.) & Camacho (I.)— Cantonnement et comportement vocal du Grand-Duc d'Europe Bubo bubo dans les monts de la Sierra Morena (sud de l'Espagne)
 3167. Touencq (C.), Avirmed (A.), Mönchtaaja (B.) & Feh (C.)— Observations ornithologiques dans le sud-ouest de la Mongolie (première partie)

NOTES

3166. Gilard (B.)— Tribune
 3168. Letourneau (C.)— Une nidification précoce du Pigeon ramier Columba palumbus en Ile-de-France
 3169. Dowsett-Lemaire (F.) & Dowsett (R.J.)— Découverte de Phylloscopus budongoensis et autres espèces à caractère montagnard dans les forêts d'Odzala (Cuvette congolaise)
 3170. Perrin de Brichambaut (J.)— Paléo-ooologie
 3171. Hernandez (A.)— Prédatation de la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio sur des micromammifères (dans le nord-ouest de l'Espagne)
 3172. Boët (M. & M.)— Premier cas de nidification du Coucou geai Clamator glandarius dans les Alpes-Maritimes
 3173. Gory (G.)— Anomalie du bec observée chez le Martinet noir Apus apus
 3174. In Memoriam.— Jean Besson Ú (1913-1995)
 3175. Bibliographie

CONTENTS

3161. Desbrosses (R.)— Comparison of two different methods of censusing a population of Hazel Grouse Bonasa bonasia in the French Jura.
 3162. Weesie (P.D.M.)— Wetland birds of the Sahel part of Burkina Faso : winter population, site carrying capacity
 3163. Bernard Recorbet & Gilles Bonaccorsi.— The conception and trial of artificial shelters for Audouin's Gull Larus audouinii chicks
 3164. Meyburg (B.U. et C.) & Christian Pacteau.— Autumn Migration of a Short-toed Eagle Circaetus gallicus tracked by Satellite
 3165. Ruiz-Martinez (I.), Hodar (J.A.) & Camacho (I.)— Territoriality and vocal behaviour of the European Eagle Owl Bubo bubo in the Sierra Morena mountains, southern Spain
 3167. Touencq (C.), Avirmed (A.), Mönchtaaja (B.) & Feh (C.)— Ornithological observations in south-west Mongolia (first part)

NOTES

3166. Gilard (B.)— Comment
 3168. Letourneau (C.)— Early breeding of a Woodpigeon Columba palumbus in Ile-de-France, northern France
 3169. Dowsett-Lemaire (F.) & Dowsett (R.J.)— The discovery of the Uganda Woodland Warbler Phylloscopus budongoensis and other birds of mountain habitat in the Odzala Forests, in the Congo Basin
 3170. Perrin de Brichambaut (J.)— Paleo-ooology
 3171. Hernandez (A.)— Red-backed Shrike Lanius collurio predation on small mammals, in north-west Spain
 3172. Boët (M. & M.)— First known breeding of the Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius in the department of Alpes-Maritimes, south-east France
 3173. Gory (G.)— Abnormal beak of a Swift Apus apus
 3174. Obituary.— Jean Besson Ú (1913-1995)
 3175. Review

1996 (4)

3176. Pilard (P.), Beck (N.) & Mathevet (R.).— Découverte d'une population de Locustelle luscinoïde *Locustella luscinoides* dans les marais de Crau (Bouches-du-Rhône – Sud France)
3177. Brugièvre (D.).— La Fauvette orphée *Sylvia hortensis* dans le Massif Central
3179. Olioso (G.).— Le passage postnuptial de la Fauvette des jardins *Sylvia borin* à Grignan (Drôme, France du sud)
3180. Tourenq (C.), Avirmed (A.), Mönchtaaja (B.) & Feh (C.).— Observations ornithologiques dans le sud-ouest de la Mongolie (deuxième partie)
3181. Cheylan (G.), Ravayrol (A.), Cugnasse (J.-M.), Billet (J.-M.) & Joulot (C.).— Dispersion des Aigles de Bonelli *Hieraetus fasciatus* juvéniles bagués en France
3182. Tréca (B.).— Fréquentation de bassins de lagunage par le Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* et le Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* au sénégal
3183. Vuilleumier (F.).— Bernache nonnette *Branta leucopsis* nidificatrice sur François-Joseph, Russie
3185. Sueur (F.).— Observations ornithologiques à Madagascar
3186. Cambrony (M.) & Aleman (Y.).— Confirmation de l'implantation de la Talève sultane *Porphyrio porphyrio* dans le département des Pyrénées-Orientales
3196. Brémont-Hoslet (E.), Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.).— Bibliographie d'ornithologie française (année 1993)

NOTES

3178. Fernandez (J.M.) & Pinedo (X.).— Un cas de prédateur du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* sur une écrevisse rouge de Louisiane *Procambarus clarkii* (Crustacea Decapoda)
3184. Bechet (A.), Isenmann (P.) & Mauffrey (J.-F.).— Le Busard cendré *Circus pygargus* pris le bec dans le nid...
3187. Vuillemot (C.).— Observation hivernale d'un Faucon hobereau *Falco subbuteo* en Loire-Atlantique
3188. Frechet (G.), Rondeau (A.) & Isenmann (P.).— Un curieux comportement de recherche alimentaire hivernal chez le Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
3189. Piacentini (J.), Thibault (J.-C.) & Torre (J.).— Une altitude record pour la nidification du Martinet pâle *Apus pallidus*
3190. Minguez (E.).— Incidences des lésions sur les pattes de pétrels tempête *Hydrobates pelagicus* en région cantabrique
3191. Keijl (J.O.) & Sandee (H.).— Sur l'observation et le régime alimentaire du Hibou du Cap Asio *capensis* à la Merja Zerga (nord-ouest, Maroc)
3192. Fernandez (O.).— Observations et réflexions sur une nidification originale du Puffin cendré, *Calonectris d. diomedea*
3193. Yésou (P.) & Triplet (P.).— Un site d'importance internationale pour l'avifaune risque de disparaître : le Lac d'Aleg (République Islamique de Mauritanie)
3194. Roulin (A.).— Inceste chez la Chouette effraie *Tyto alba*
3195. In Memoriam.— Pierre Constant Ú (1938-1995)

CONTENTS

3176. Pilard (P.), Beck (N.) & Mathevet (R.)— The discovery of a population of Savi's Warblers *Locustella lusciniooides* in marshes in La Crau, Bouches-du-Rhône, southern France
3177. Brugièvre (D.)— The Orphean Warbler *Sylvia hortensis* in the Massif Central of southern-central France
3179. Olioso (G.)— The post-breeding passage of Garden Warblers *Sylvia borin* at Grignan (Drôme, southern France)
3180. Tourenq (C.), Avirmed (A.), Mönchtaaja (B.) & Feh (C.)— Ornithological observations from south-west Mongolia (second part)
3181. Cheylan (G.), Ravayrol (A.), Cugnasse (J.-M.), Billet (J.-M.) & Joulot (C.)— Dispersal of juvenile Bonelli's Eagles *Hieraetus fasciatus* ringed in France
3182. Tréca (B.)— The use of sewage farms by Little grebes *Tachybaptus ruficollis* and Black-necked Grebes *Podiceps nigricollis* in Senegal
3183. Vuilleumier (F.)— The Barnacle goose *Branta leucopsis* nesting on Franz Joseph Land, Russia
3185. Sueur (F.)— Ornithological observations from Madagascar
3186. Cambrony (M.) & Aleman (Y.)— Confirmation of the presence of the Purple gallinule *Porphyrio porphyrio* in the Pyrenees-Orientales department of south-west France
3196. Brémont-Hoslet (E.), Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.)— Catalogue of French Ornithological Publications: 1993

NOTES

3178. Fernandez (J.M.) & Pinedo (X.)— A case of the Eagle Owl *Bubo bubo* preying on a Louisianna red crayfish *Procambarus clarkii* (Crustacea Decapoda)
3184. Bechet (A.), Isenmann (P.) & Mauffrey (J.-F.)— A Montagu's Harrier *Circus pygargus* caught with its beak in the nest...
3187. Vuillemot (C.)— Winter observation of a Hobby *Falco subbuteo* in the Loire-Atlantique, north-west France
3188. Frechet (G.), Rondeau (A.) & Isenmann (P.)— Strange food-searching behaviour in winter by Chough *Pyrhocorax pyrrhocorax* in the cracks of a cliff
3189. Piacentini (J.), Thibault (J.-C.) & Torre (J.)— Altitudinal record of breeding for the Pallid swift *Apus pallidus* in Corsica, southern France
3190. Minguez (E.)— The incidence of injuries on the feet of Storm Petrels *Hydrobates pelagicus* in Cantabrica, northern Spain
3191. Keijl (J.O.) & Sandee (H.)— Keijl (J.O.) & Sandee (H.)— The occurrence and diet of the Marsh Owl *Asio capensis* at Merja Zerga, north-west Morocco
3192. Fernandez (O.)— Observations and thoughts on the strange nesting of a Cory's Shearwater *Calonectris d. diomedea*
3193. Yésou (P.) & Triplet (P.)— A site of international importance for birds under threat: Aleg lake in Mauritania, west Africa
3194. Roulin (A.)— Incest in the Barn Owl *Tyto alba*
3195. In Memoriam.— Pierre Constant Ú (1938-1995)

1997 (1)

3198. de Cornulier (T.), Bernard (R.), Arroyo (B.) & Bretagnolle (V.) – Extension géographique et écologique de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* dans le centre ou est de la France

3199. Van Impe (J.) – La Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* comme aide à la Mouette rieuse *L. ridibundus* pendant sa reproduction

3200. Chabi (Y.) & Isenmann (P.) – La reproduction de la Mésange bleue *Parus caeruleus ultramarinus* dans des subéraies *Quercus suber* à trois différentes altitudes en Algérie

3201. Vansteenwegen (C.) – Variations géographiques du caractère sédentaire des populations françaises d'espèces partiellement migratrices : une analyse des reprises d'oiseaux bagués. II. Motacillidés, Troglodyte, Cincle et Accenteur mouchet

3202. Recorbet (B.) & Cantera (J.-P.) – Sur la nidification du Héron pourpré *Ardea purpurea* en Corse

Actes du 23e Colloque Francophone d'Ornithologie

3203. Maly (L.) – Relations entre avifaune et état des cours d'eau : Cas de la Meurthe

3204. Guillemain (M.) et al. – Variations des effectifs de canards de surface en Baie de l'Aiguillon depuis 30 ans

3205. Tamisier (A.) – Le Pont de Barcarin, une menace majeure pour la Camargue et les oiseaux

3206. Michard (D.), Zorn (T.), Gendner (J.-P.) & Le Maho (Y.) – La biologie et le comportement de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* révélés par le marquage électronique

3207. Faivre (B.), Roché (J.) & Frochot (B.) – Comparaison des peuplements d'oiseaux de l'Allier et de la Loire amont

3209. Salomon (M.) – Quel statut taxinomique donner au pouillot véloce ibérique ?

3210. Résumés de communications

• Frochot (B.) – Conclusion sur l'intérêt des recensements systématiques d'avifaune le long des cours d'eau. • Doutrelant (C.) & Lambrechts (M.M.) – Variation géographique du chant des Mésanges bleues. • Dehorter (O.), Hitier (S.) & Tamisier (A.) – Les limites de la détection des tendances démographiques à partir des dénominvements. • Salamolard (M.), Leroux (A.), Butet (A.) & Bretagnolle (V.) – Sélection des zones de chasse chez le Busard cendré *Circus pygargus*. • Cheylan (G.), Ravayrol (A.), Cugnasse (J.-M.), Billet (J.-M.) & Joulot (C.) – Dispersion juvénile de la population française d'Aigles de Bonelli. • Duquet (M.) – La Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en France en 1995 Résultats du 5e recensement international de l'espèce. • Marion (L.) – Évolution des effectifs nicheurs et de la répartition des hérons coloniaux en France entre 1974 et 1994. • Cézilly (C.) & Johnson (A.R.) – Influence de l'âge sur les paramètres démographiques chez le Flamant rose, *Phoenicopterus ruber roseus*. • Pons (P.) & Prodon (R.) – Feu contrôlé et comportement territorial des passereaux d'un maquis. • Dejaive (P.-A.) & Prodon (R.) – Analyse d'un gradient avifaunistique altitudinal : L'exemple du Canigou (Pyrénées-Orientales)

3211. Deceuninck (B.), Fantin (P.), Jolivet (C.), Loir (O.), Hermant (D.), Morel (F.) & Salamolard (M.) – Chronologie de la reproduction du Râle de genêts *Crex crex* en France Particularités régionales et évaluation des mesures de conservation

3213. Bibliographie

NOTES

3208. Lois (G.) – Prédation du Moineau domestique *Passer domesticus* sur le Lézard des murailles *Podarcis muralis* en proche banlieue parisienne

3212. Bonaccorsi (G.) & Faggio (G.) – Hivernage de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Corse

CONTENTS

3198. de Cornulier (T.), Bernard (R.), Arroyo (B.) & Bretagnolle (V.).— Geographic extension and change in the ecological of the Bluethroat *Luscinia svecica* in central-western France
 3199. Van Impe (J.).— Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* helping Black-headed gulls *Larus ridibundus* during breeding
 3200. Chabi (Y.) & Isenmann (P.).— The breeding biology of the Blue Tit *Parus caeruleus ultramarinus* in Coak Oaks *Quercus suber* at three different altitudes in Algeria
 3201. Vansteenwegen (C.).— Geographic variations of the sedentary nature of French populations of partially migratory species: an analysis of recaptures of ringed birds. II. Wagtails, Wren, Dipper and Dunnock
 3202. Recorbet (B.) & Cantera (J.-P.).— The nesting of the Purple Heron *Ardea purpurea* in Corsica, southern France

Proceedings of 23th French Ornithology Symposium

3203. Maly (L.).— Relationship between the state of a water course and its avifauna: example of the Meurthe, north-eastern France
 3204. Guillemain (M.) et al.— Variation in the number of dabbling ducks in the Baie de l'Aiguillon (western France) over the last 30 years
 3205. Tamisier (A.).— The Barcarin bridge, a major threat for the Camargue's birds, southern France
 3206. Michard (D.), Zorn (T.), Gendner (J.-P.) & Le Maho (Y.).— The biology and behaviour of the White stork *Ciconia ciconia* as discovered by the use of electronic marking
 3207. Faivre (B.), Roché (J.) & Frochot (B.).— Comparison of the bird populations of the Allier and upper Loire rivers
 3209. Salomon (M.).— What taxonomic status should be given to the Iberian Chiffchaff?
 3210. Résumés de communications
 • Frochot (B.).— Conclusion on the benefit of systematic censusing of birds along water courses. • Doutrelant (C.) & Lambrechts (M.M.).— Geographic variation of the Blue Tit's *Parus caeruleus* song. • Dehorter (O.), Hitier (S.) & Tamisier (A.).— The limits on the detection of population tendencies using counts. • Salamolard (M.), Leroux (A.), Butet (A.) & Bretagnolle (V.).— Choice of hunting area by the Montagu's Harrier *Circus pygargus*. • Cheylan (G.), Ravayrol (A.), Cugnasse (J.-M.), Billet (J.-M.) & Joulot (C.).— Dispersal of juvenile Bonelli's eagles *Hieraetus fasciatus* reared in France. • Duquet (M.).— The White Stork *Ciconia ciconia* in France in 1995. Results of the 5th international census of the species. • Marion (L.).— Changes in the nesting numbers and distribution of colonial herons in France between 1974 and 1994. • Cézilly (C.) & Johnson (A.R.).— Influence of age on demographic parameters in the Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber roseus*. • Pons (P.) & Prodon (R.).— Fire control measures and territorial behaviour of passerines in an area of maquis. • Dejaive (P.-A.) & Prodon (R.).— Analysis of an altitudinal avifaunal gradient. Example of the Canigou, (Pyrénées-Orientales), southern France
 3211. Deceuninck (B.), Fantin (P.), Jolivet (C.), Loir (O.), Hermant (D.), Morel (F.) & Salamolard (M.).— Timing of breeding of the Corncrake *Crex crex* in France. Regional differences and evaluation of conservation measures
 3213. Review
NOTES
 3208. Lois (G.).— A House Sparrow *Passer domesticus* preying on a Wall Lizard *Podarcis muralis* on the outskirts of Paris, France
 3212. Bonaccorsi (G.) & Faggio (G.).— The Great White Egret *Egretta alba* over-wintering in Corsica
-

1997 (2)

3214. Triplet (P.), Durant (J.) & Bacquet (S.).— Reproduction du Vanneau huppé *Vanellus vanellus* et pratiques agricoles : caractéristiques des sites utilisés en plaine maritime picarde
3215. Le Dréan-Quénéc'hdu (S.) & Mahéo (R.).— Les limicoles séjournant dans les traicts du Croisic (presqu'île guérandaise, Loire-Atlantique) : régime alimentaire et impact sur les populations de mollusques bivalves
3216. Garoche (J.).— Sur la Biologie de reproduction du Pipit maritime *Anthus petrosus* en Bretagne : Trois nichées consécutives et réussies par un même couple
3217. Naulleau (G.), Verheyden (C.) & Bonnet (X.).— Prédation spécialisée sur la Vipère aspic *Vipera aspis* par un couple de Buses variables *Buteo buteo*
3218. Tréca (B.).— Les Chevaliers combattants *Philomachus pugnax* L. dans le nord du Sénégal. Composition des populations par sexe et classes d'âge
3219. Perrin de Brichambaut (J.).— Le Comportement parasitaire du Coucou gris *Cuculus canorus* : Comparaisons régionales, évolution dans le temps
3220. Penot (J.).— Une Grive de Naumann à Paris *Turdus naumanni naumanni* (Temminck 1820)
3221. Voisin (C.) & Voisin (J.-F.).— À propos du Lori papou *Charmosyna papou* (Scopoli, 1786)
- NOTES**
3222. Gory (G.) & André (R.).— Prédation du Martinet noir *Apus apus* par le Goéland leucophée *Larus cachinnans*
3223. Cuisin (M.).— L'évolution des nids du Pic noir *Dryocopus martius* (L.)
3224. Barrau (C), Clouet (M.), Goar (J.-L.).— Deux jeunes Gypaètes barbus *Gypaetus barbatus meridionalis* à l'envol dans une aire des monts du Balé (Éthiopie)
3225. Albanese (G.), Baccetti (N.), Magnani (A.), Serra (L.) & Zenatello (M.).— Nidification du Flamant rose *Phoenicopterus ruber roseus* en Apulie (Italie du sud-est)
3226. Moali (A.), Ait Sidhoum (D.) & Isenmann (P.).— Quelques données sur la reproduction de la Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* en Algérie

CONTENTS

3214. Triplet (P.), Durant (J.) & Bacquet (S.).— The reproduction of the northern Lapwing *Vanellus vanellus* and farming techniques : characteristics of breeding sites in maritime lowland Picardy (northern France)
3215. Le Dréan-Quénéc'hdu (S.) & Mahéo (R.).— Waders in the Traicts du Croisic (Guérande marshes, Loire-atlantique, West France): Alimentary diet and Impact on bivalve Mollusc populations
3216. Garoche (J.).— On the biology of the reproduction of the Rocky Pipit *Anthus petrosus* in Brittany: Three consecutive successful clutches raised by the same pair
3217. Naulleau (G.), Verheyden (C.) & Bonnet (X.).— Specialist predation of the Aspic Viper *Vipera aspis* by a pair of Common buzzard *Buteo buteo*
3218. Tréca (B.).— Ruffs *Philomachus pugnax* L. in northern Senegal. Composition of the population by sex and age groups
3219. Perrin de Brichambaut (J.).— Parasitic behaviour of the European Cuckoo *Cuculus canorus* : Regional comparisons and evolution in time
3220. Penot (J.).— A Naumann's Thrush in Paris *Turdus naumanni naumanni* Temminck 1820
3221. Voisin (C.) & Voisin (J.-F.).— About the Papuan Lory *Charmosyna papou* (Scopoli, 1786)
- NOTES**
3222. Gory (G.) & André (R.).— Predation of the Common Swift *Apus Apus* by the yellow-legged Gull *Larus cachinnans*
3223. Cuisin (M.).— Evolution of Black Woodpecker *Dryocopus martius* holes
3224. Barrau (C), Clouet (M.), Goar (J.-L.).— Two juvenile Bearded Vultures *Gypaetus barbatus meridionalis* flying from the same eyrie in the Balé mountains (Ethiopia)
3225. Albanese (G.), Baccetti (N.), Magnani (A.), Serra (L.) & Zenatello (M.).— Breeding of the Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber roseus* in Apulia, S.E. Italy
3226. Moali (A.), Ait Sidhoum (D.) & Isenmann (P.).— Some data concerning the reproduction of the Woodchat Shrike *Lanius senator* in Algeria

1997 (3)

3227. Cadiou (B.)— La reproduction des goélands en milieu urbain : historique et situation actuelle en France

3229. Triplet (P.), Carruette (Ph.) & Richard (E.)— Le Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* nicheur de la plaine maritime picarde : un cas particulier de population à déséquilibre des sexes

3230. Arcanger (J.-F.)— Le Courlis cendré *Numenius arquata* en Mayenne. Estimation et évolution des effectifs nicheurs

3231. Barré (N.), Feldmann (P.), Tayalay (G.), Roc (P.), Anselme (M.) & Smith (W.)— Introduction et extension de la Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* dans les Petites Antilles

3232. Roulin (A.), Jeanmonod (J.) & Blanc (T.)— Branchages verts sur les nids de Buses variables *Buteo buteo* durant l'élevage des jeunes

3234. Barbraud (Ch.) & (J.-C.)— Le régime alimentaire des poussins de Cigogne blanche *Ciconia ciconia*, en Charente-Maritime : Importance des insectes

3235. Weesie (P.D.M.) & Belemsobgo (U.)— Les rapaces diurnes du ranch de gibier de Nazinga (Burkina Faso) : liste commentée, analyse du peuplement et cadre biogéographique

NOTES

3228. Ruter (W.) & Isenmann (P.)— Le Monticole bleu *Monticola solitarius* prédateur de la Couleuvre à collier *Natrix natrix*

3233. Brugièvre (D.)— Un couple de Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* sur le causse Méjean (Lozère)

3236. Fasola (M.), Benussi (E.) & Bino (T.)— Abandoned buildings increase nest density of Red-rumped Swallows *Hirundo daurica* in Karavasta area, Albania

3237. Clec'h (D.)— De l'origine des chouettes harfang, *Nyctea scandiaca*, observées en France

3238. Bibliographie

CONTENTS

3227. Cadiou (B.)— Large gulls breeding in urban areas, Historic and present situation in France

3229. Triplet (P.), Carruette (Ph.) & Richard (E.)— Eurasian Shelduck *Tadorna tadorna* breeding in the maritime lowland of Picardy. The special case of a population with distorted sex-ratio

3230. Arcanger (J.-F.)— Eurasian Curlew *Numenius arquata* in "Mayenne" estimation and evolution of the breeding population

3231. Barré (N.), Feldmann (Ph.), Tayalay (G.), Roc (P.), Anselme (M.) & Smith (W.)— Introduction and extention of Collared dove *Streptopelia decaocto* in the Lesser Antilles

3232. Roulin (A.), Jeanmonod (J.) & Blanc (T.)— Green plant material on Common Buzzard's (*Buteo buteo*) nests during the rearing of chicks

3234. Barbraud (Ch.) & (J.-C.)— Diet of White stork *Ciconia ciconia* chick's in "Charente-maritime", importance of insects

3235. Weesie (P.D.M.) & Belemsobgo (U.)— Birds of prey of the Nazinga game ranch (Burkina Faso) Population analysis and biogeographic frame

NOTES

3228. Ruter (W.) & Isenmann (P.)— Blue rock Thrush *Monticola solitarius* predating on Grass Snake *Natrix natrix*

3233. Brugièvre (D.)— A Pair of Tengmalm's owl *Aegolius funereus* on the "Causse Mejean" (Lozère, South France)

3236. Fasola (M.), Benussi (E.) & Bino (T.)— Abandoned buildings increase nest density of Red-rumped Swallows *Hirundo daurica* in Karavasta area, Albania

3237. Clec'h (D.)— On the origin of the Snowy Owls *Nyctea scandiaca* seen in France

3238. Review

1997 (4)

3239. Desmet (J.-F.)— Le Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*, nouvellement nicheur en Haute-Savoie (France)
3240. Vidal (E.) & Bonnet (V.)— Utilisation des matériaux de nidification par le Goéland leucophée *Larus cachinnans*. Impact sur la végétation dans les colonies
3242. Salamolard (M.)— Utilisation de l'espace par le Busard cendré *Circus pygargus*. Superficie et distribution des zones de chasse
3243. Bavoux (Ch.), Burneveau (G.) & Picard (M.)— Le gîte nocturne du Busard des roseaux *Circus aeruginosus*. Modalités de fréquentation en Charente-Maritime (France)
3244. Gory (G.)— #L'œuf de Martinet noir *Apus apus*#. Heure de ponte, dimensions et forme
3245. Boileau (N.) & Barbier (L.)— Étude sur la reproduction et suivi d'une population nicheuse de Blongios nain *Ixobrychus minutus* sur les étangs de Romelaere (Pas-de-Calais) en 1996
3246. Rathgeber (C.) & Bayle (P.)— Régime alimentaire du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*, en période de reproduction, dans la région de Menton (Alpes-Maritimes, France)
3247. Brémont-Hoslet (E.), Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.)— Bibliographie d'ornithologie française : année 1994

NOTES

3241. Barone (R.) & Trujillo (D.)— Premières données de prédatation sur Lézard *Gallotia galloti* par l'Épervier d'Europe *Accipiter nisus* à Tenerife (îles Canaries)
3248. Tatin (L.)— Nidification de la Bergeronnette grise *Motacilla alba alba* en Camargue
3249. Levesque (A.)— Découverte du Merle à lunettes *Turdus nudigenis* nicheur en Guadeloupe
3250. Pfeffer (J.-J.)— Découverte du Lagopède alpin *Lagopus mutus* et observations ornithologiques au Tadjikistan
3251. Table des matières 1997

CONTENTS

3230. Desmet (J.-F.)— The Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* a new breeding species in Haute Savoie (France) in 1997
3240. Vidal (E.) & Bonnet (V.)— Use of nest materials by Yellow-legged Gull *Larus cachinnans*: Impact on the breeding colonies vegetation
3242. Salamolard (M.)— Space exploitation by Montagu's Harrier *Circus pygargus*. Size and distribution of hunting grounds
3243. Bavoux (Ch.), Burneveau (G.) & Picard (M.)— The use of roosting place by Marsh Harrier *Circus aeruginosus* in Charente-Maritime (France)
3244. Gory (G.)— #Common Swifts *Apus apus*# eggs: Laying time, size and shape
3245. Boileau (N.) & Barbier (L.)— Study of the reproduction and monitoring of a breeding population of Little Bittern *Ixobrychus minutus* on the etangs du Romelaere (Pas-de-Calais, France) in 1996
3246. Rathgeber (C.) & Bayle (P.)— Eurasian Eagle-Owl *Bubo bubo* diet during the breeding season in the Menton area (Alpes-Maritimes, France)
3247. Brémont-Hoslet (E.), Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.)— French ornithological bibliography for 1994

NOTES

3241. Barone (R.) & Trujillo (D.)— First mention of Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus* predating on Lizard *Gallotia galloti* on Tenerife (Canary Isles)
3248. Tatin (L.)— Reproduction of White Wagtail *Motacilla alba alba* in the Camargue
3249. Levesque (A.)— Discovery of Yellow-eyed Thrush *Turdus nudigenis* breeding on Guadeloupe
3250. Pfeffer (J.-J.)— Discovery of Rock Ptarmigan *Lagopus mutus* and other ornithological observations in Tadjikistan
3251. Table of contents 1997

1998 (1)

3252. Thiollay (J.-M.) & Wahl (R.)— Le Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* nicheur en France continentale : écologie, dynamique et conservation
 3253. Dombrovski (V.), Tishechkin (A.), Grichik (V.) & Ivanowsky (V.)— Le Grand Corbeau *Corvus corax* en Biélorussie : écologie de la nidification
 3254. Dronneau (C.)— Statut hivernal de l’Oie des moissons *Anser fabalis* en Alsace
 3255. Meyburg (B.U.), Meyburg (C.) & Barbraud (J.-C.)— Stratégie migratoire d’un Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* adulte suivi par satellite
 3256. Fajardo (I.), Pividal (V.), Trigo (M.) & Jiménez (M.)— Choix de l’habitat, pics d’activité et stratégies d’évitement de la mortalité routière par la Chouette d’Athéna *Athene noctua*. Une nouvelle méthode de recherche

NOTES

3257. Lebreton (J.-D.), Defos du Rau (P.) & Sadoul (N.)— Un poussin de Mouette mélanocephale *Larus melanocephalus* élevé au sein d’une nichée de Mouette rieuse *Larus ridibundus*
 3258. Clamens (A.), Matschke (A.) & Argelich-Baro (J.)— Altitudes maximales de nidification de quatre espèces méditerranéennes en Principauté d’Andorre (Pyrénées) et ses environs
 3259. Voisin (J.-F.), Vimpère (J.) & Yésou (P.)— Sur les types de taxons *Larus audouinii* (Laridae) et *Phalacrocorax desmarestii* (Phalacrocoracidae) décrits par Charles Payraudeau (1826)
 3260. Adde (C.)— Conures veuves *Myiopsitta monachus* nidificatrices dans le Sud-Ouest de la France
 3261. Comolet-Tirman (J.)— Quelques données sur la reproduction du Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* en forêt de Fontainebleau
 3262. Bonaccorsi (G.)— Observation du Canard souchet *Anas clypeata* au Venezuela
 3263. Trujillo (D.) & Barone (R.)— Nidification de l’Épervier d’Europe *Accipiter nisus* dans les cultures d’avocats (îles Canaries)
 3264. Bibliographie

CONTENTS

3252. Thiollay (J.-M.) & Wahl (R.)— Ecology, population dynamics and conservation of Ospreys *Pandion haliaetus* breeding in continental France
 3253. Dombrovski (V.), Tishechkin (A.), Grichik (V.) & Ivanowsky (V.)— Breeding ecology of Raven *Corvus corax* in Belarus.
 3254. Dronneau (C.)— Bean Goose *Anser fabalis*: wintering status in Alsace (North-East France)
 3255. Meyburg (B.U.), Meyburg (C.) & Barbraud (J.-C.)— Migration strategies of an adult Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* tracked by satellite
 3256. Fajardo (I.), Pividal (V.), Trigo (M.) & Jiménez (M.)— Habitat selection, activity peaks and strategies to avoid road mortality by the Little Owl *Athene noctua*. A new methodology on owls research

NOTES

3257. Lebreton (J.-D.), Defos du Rau (P.) & Sadoul (N.)— A Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* chick reared inside a Black-headed Gull *Larus ridibundus* brood
 3258. Clamens (A.), Matschke (A.) & Argelich-Baro (J.)— Maximum breeding altitude for four Mediterranean species in and around Andorra (Pyrenees)
 3259. Voisin (J.-F.), Vimpère (J.) & Yésou (P.)— About the types of the taxa *Larus audouinii* (Laridae) and *Phalacrocorax desmarestii* (Phalacrocoracidae) described by Charles Payraudeau (1826)
 3260. Adde (C.)— Monk Parakeet *Myiopsitta monachus* breeding in South West France
 3261. Comolet-Tirman (J.)— Some data on Pied Flycatcher *Ficedula hypoleuca* reproduction in the Fontainebleau Forest
 3262. Bonaccorsi (G.)— New sighting of Eurasian Shoveler *Anas clypeata* in Venezuela
 3263. Trujillo (D.) & Barone (R.)— Breeding of the Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus* in avocado cultivation (Canary Islands).
 3264. Review

1998 (2)

3265. Renson (G.)— Observations sur la reproduction du Bec-en-sabot *Balaeniceps rex* en Zambie de 1992 à 1997
 3266. Kayser (Y.), Hafner (H.), & Massez (G.)— Dénombrement des mâles chanteurs de Butors étoilés *Botaurus stellaris* en Camargue en 1996
 3267. Garoche (J.), Sohier (A.) & Le Grall (E.)— La biologie du Pipit maritime *Anthus petrosus petrosus* Montagu en Bretagne : Calendrier biologique annuel
 3269. Qninba (A.), Thévenot (M.), Dakki (M.), Benhoussa (A.) & Aziz El Agbani (M.)— Observations hivernales au Maroc du Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*
 3270. Debout (G.)— Occupation de l'espèce et phénologie de la reproduction des colonies normandes de Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*
 3271. Gailliez (D.) & Van Es (J.)— Une importante colonie de Goélands cendrés *Larus canus* découverte en banlieue lilloise (Nord)
 3272. Cuisin (M.)— L'expansion du Pic noir *Dryocopus martius* (L.) en France n'a pas encore pris fin
 3273. Brémont-Hoslet (E.), Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.)— Bibliographie d'Ornithologie Française métropolitaine : Année 1995

NOTES

3268. Bonaccorsi (G.) & Recorbet (B.)— Un cas d'hivernage du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* en Corse
 3274. Boitier (E.)— Un nid de Cinclle plongeur dans une grotte
 3275. Defontaines (P.) & (F.)— Un Grand Duc d'Europe amputé d'une aile nidifie avec succès
 3276. Renaudier (A.)— Un Faucon crécerelle *Falco naumanni* capture un martinet *Apus sp.* au Maroc
 3277. Kerbiriou (C.)— Alimentation d'un Chevalier arlequin *Tringa erythropus* hivernant
 3278. Cheylan (G.)— La nidification freux *Corvus frugileus* près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
 3279. Sueur (F.)— Commensalisme de trois espèces d'Ardéidés vis-à-vis du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*
 3280. Bibliographie

CONTENTS

3265. Renson (G.)— Sightings of Whale-headed Stork *Balaeniceps rex* in Zambia from 1992 to 1997
 3266. Kayser (Y.), Hafner (H.), & Massez (G.)— Survey of the number of booming males of Eurasian Bitterns (*Botaurus stellaris*) in the Camargue in 1996
 3267. Garoche (J.), Sohier (A.) & Le Grall (E.)— Biology of Rock Pipits *Anthus petrosus petrosus* (Montagu) in Brittany, yearly biological calendar
 3269. Qninba (A.), Thévenot (M.), Dakki (M.), Benhoussa (A.) & Aziz El Agbani (M.)— Winter sightings of Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius* in Morocco
 3270. Debout (G.)— Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*: Spatial occupancy and breeding phenology in nesting colonies in Normandy
 3271. Gailliez (D.) & Van Es (J.)— A large colony of Common Gull *Larus Canus* discovered in Lille's suburbs (Nord, France).
 3272. Cuisin (M.)— The range expansion of Black Woodpecker *Dryocopus martius* (L.) in France hasn't stopped yet
 3273. Brémont-Hoslet (E.), Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.)— Bibliography of French metropolitan ornithology: year 1995

NOTES

3268. Bonaccorsi (G.) & Recorbet (B.)— A Squacco Heron *Ardeola ralloides* wintering in Corsica
 3274. Boitier (E.)— A White-throated Dipper's *Cinclus cinclus* nest in a cave
 3275. Defontaines (P.) & (F.)— An Eagle Owl, which had a wing amputated, successfully bred
 3276. Renaudier (A.)— Lesser Kestrel *Falco naumannii* capturing a swift *Apus sp.* in Morocco
 3277. Kerbiriou (C.)— Spotted Redshank *Tringa erythropus* diet on wintering sites
 3278. Cheylan (G.)— Rook *Corvus frugileus* breeding near Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône, South France)
 3279. Sueur (F.)— Comensalism of three species of Ardeidae towards Great Cormorant
 3280. Bibliographie

1998 (3)

3281. Boitier (E.) – Densité et facteurs de répartition du Cincle plongeur *Cinclus cinclus* dans le pays des Couzes (Puy-de-Dôme)
3282. Gauthier-Clerc (M.), Clerquin (Y.) & Drault (S.) – Désertion d'une colonie de Manchot royal *Aptenodytes patagonicus* suite à un orage
3283. Triplet (P.), Bacquet (S.), Morand (M.E.), Lahilaire (L.) – La distance d'envol, un indicateur de dérangements : l'exemple de quelques espèces d'oiseaux en milieu estuarien
3284. Joubert (B.) – Données préliminaires sur les Circaètes Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* de Haute-Loire
3285. Broyer (J.), Varagnat (P.), Constant (G.) & Caron (P.) – Habitat du Héron pourpré *Ardea purpurea* sur les étangs de pisciculture en France
3286. Cornulier (T. de), Bernard (R.), Pinaud (D.) Arroyo (B.) & Bretagnolle (V.) – Nidification du Hibou des marais *Asio flammeus* en plaine céréalière intensive
3287. Clouet (M.), Goar (J.-L.) & Barrau (C.) – Contribution à l'étude ornithologique de l'île de Socotra
3288. Maumary (L.), Vallotton (L.), Dutoit (V.) & Fleury (Z.) – Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus* et Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* en Tunisie
3289. Benyacoub (S.) – La Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* en Algérie

NOTES

3290. Henry (P.-Y.) & Gazave (E.) – Attaques répétées d'une Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis elegans* envers un Siril du désert *Alaemon alaudipes* : compétition ou kleptoparasitisme ?
3291. Bonaccorsi (G.) – Un comportement atypique chez la Pie-grièche rousse *Lanius senator badius* : l'utilisation des ailes lors de la chasse
3292. Barré (S.), Mandon-Dalger (I.) & Clergeau (Ph.) – Premières données sur la reproduction du Bulbul orphée *Pycnonotus jocosus* sur l'île de la Réunion
3293. Bibliographie

CONTENTS

3281. Boitier (E.) – Eurasian Dipper (*Cinclus cinclus*) : density and distribution factors in the "Pays de Couzes" (Department of Puy-de-Dôme)
3282. Gauthier-Clerc (M.), Clerquin (Y.) & Drault (S.) – Desertion of a King Penguin colony (*Aptenodytes patagonicus*) following a thunderstorm
3283. Triplet (P.), Bacquet (S.), Morand (M.E.), Lahilaire (L.) – Take off distance as an indicator of disturbance : case study of 8 species in an estuary
3284. Joubert (B.) – Preliminary study on the Short-toed Eagle (*Circaetus gallicus*) in the Haute Loire Department
3285. Broyer (J.), Varagnat (P.), Constant (G.) & Caron (P.) – Breeding habitat of Purple Heron (*Ardea purpurea*) on fish farming lakes in France
3286. Cornulier (T. de), Bernard (R.), Pinaud (D.) Arroyo (B.) & Bretagnolle (V.) – Breeding of Short-eared Owl *Asio flammeus* in intensive farming cereal plains
3287. Clouet (M.), Goar (J.-L.) & Barrau (C.) – Contribution to the ornithological study of Socotra Island
3288. Maumary (L.), Vallotton (L.), Dutoit (V.) & Fleury (Z.) – Alpine Chough *Pyrrhocorax graculus* and Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* in Tunisia
3289. Benyacoub (S.) – Collared Dove *Streptopelia decaocto* in Algeria

NOTES

3290. Henry (P.-Y.) & Gazave (E.) – Repeated attacks of a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* on Hoopoe Lark *Alaemon alaudipes* : competition or kleptoparasitism?
3291. Bonaccorsi (G.) – A typical behaviour by Woodchat Shrike *Lanius senator*: use of wings during hunting.
3292. Barré (S.), Mandon-Dalger (I.) & Clergeau (Ph.) – First data on Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus jocosus* breeding in Reunion Island
3293. Review

1998 (4)

3294. Roulin (A.)— Cycle de reproduction et abondance du diptère parasite Carnus hemapterus dans les nichées de Chouettes effraies *Tyto alba*

3295. Roulin (A.)— Importance de la nichée et croissance pondérale chez les jeunes Chouettes effraies *Tyto alba*

3296. Rossi (T.) & Bonaccorsi (G.)— Les migrations du Faucon kobel *Falco vespertinus* en Corse

3297. Nicolau-Guillaumet (P.)— L'hybridation Hirondelle rustique *Hirundo rustica* x Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : mythe ou réalité ?

3298. Bavoux (C.), Burneveau (G.) & Picard (M.)— La nidification du Busard des roseaux *Circus a. aeruginosus* en Charente-Maritime (France) : Analyse des données en fonction de l'âge des oiseaux nicheurs

3300. Geniez (P.) & López-Jurado (L.P.)— Nouvelles observations ornithologiques aux îles du Cap-Vert
NOTES

3299. Perrin de Brichambaut (J.)— Sur le genre *Larus* nidifiant aux Açores

3301. Avilés (J. M.)— Détermination de l'âge des poussins de Rollier d'Europe *Coracias garrulus*

3302. Hamidi (S.) & Bouariche (B.)— Hivernage du Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* dans le nord-est du Maroc

3303. González (E.M.)— La Chouette des terriers mange-t-elle des crapauds ?

3304. Duarte (J.) & Vargas (J.M.)— Nidification de la Perdrix rouge *Alectoris rufa* sur des troncs d'oliviers dans le sud de l'Espagne

3305. Cantera (J.-P.)— Nidification arboricole du Grand Corbeau, *Corvus corax*, dans la réserve naturelle de l'étang de Biguglia en Corse

3306. Mordente (F.), Rocca (G.), Salerno (S.) & Serroni (P.)— Cigogne noire *Ciconia nigra* nidificatrice en Calabre (Italie du Sud)

3307. Boileau (N.)— Note sur une densité remarquable de Faucons crécerelles *Falco tinnunculus* nicheurs

3308. Mauvais (G.)— Recensement des espèces d'oiseaux du bois de Boulogne à Ouagadougou (Burkina Faso) en saison des pluies

3309. Bibliographie 298, 312,

3310. Table des matières 1998

CONTENTS

3294. Roulin (A.)— Reproductive cycle and abundance of *Carnus hemapterus* a parasitic dipterae in Barn Owl *Tyto alba* broods

3295. Roulin (A.)— Brood size and body-mass growths in Barn Owl *Tyto alba* chicks

3296. Rossi (T.) & Bonaccorsi (G.)— Migration of Red-footed Falcons *Falco vespertinus* in Corsica

3297. Nicolau-Guillaumet (P.)— Hybridisation between Barn Swallow *Hirundo rustica* and House Martin *Delichon urbica*: myth or reality?

3298. Bavoux (C.), Burneveau (G.) & Picard (M.)— Marsh Harriers *Circus a. aeruginosus* breeding in Charente-Maritime (West France), data analysis regarding the age of breeding birds

3300. Geniez (P.) & López-Jurado (L.P.)— Recent ornithological sighting for the Cape Verde Islands

NOTES

3299. Perrin de Brichambaut (J.)— On the Genus *Larus* breeding in the Azores Islands

3301. Avilés (J. M.)— Ageing European Roller *Coracias garrulus* chicks

3302. Hamidi (S.) & Bouariche (B.)— Overwintering Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* in north-eastern Morocco

3303. González (E.M.)— Do burrowing owls eat toads?

3304. Duarte (J.) & Vargas (J.M.)— Red-legged partridge *Alectoris rufa* breeding on Olive Tree trunks in the south of Spain

3305. Cantera (J.-P.)— Tree nesting of Raven *Corvus corax* in the "Etang de Biguglia" nature reserve in Corsica

3306. Mordente (F.), Rocca (G.), Salerno (S.) & Serroni (P.)— Black Stork *Ciconia nigra* breeding in Calabria (southern Italy)

3307. Boileau (N.)— Note on a high density breeding population of Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus*

3308. Mauvais (G.)— Census of bird species in the "Bois de Boulogne" in Ouagadougou (Burkina Faso) during the rain season

3309. Review 298, 312

3310. Table of contents 1998

1999 (1)

3311. Le Dréan-Quénéc'hdu (S.), Chépeau (Y.) & Mahéo (R.).— Choix des sites d'alimentation nocturne par l'Avocette élégante Recurvirostra avosetta dans la presqu'île guérandaise
3313. Brun (L.) & Pilard (Ph.).— Adaptation du comportement de nidification chez le Faucon crécerelle Falco naumanni en réponse à la compétition avec le Choucas des tours Corvus monedula
3314. Bergier (P.), Franchimont (J.) & Thévenot (M.).— Implantation et expansion géographique de deux espèces de columbidés au Maroc : la Tourterelle turque Streptopelia decaocto et la Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis
3315. Boileau (N.).— Précisions sur la migration et l'hivernage du Chevalier arlequin Tringa erythropus en France
3316. Salvati (L.), Manganaro (A.) Fattorini (S.) & Piattella. (E.).— Densité, espacement des sites de nidification, réussite de la reproduction et régime alimentaire du Faucon crécerelle Falco tinnunculus en ville
3317. Clouet (M.) & Goar (J.-L.).— Le Beccroisé d'Annam Loxia curvirostra meridionalis
3318. Kabouche (B.) & Ventroux (J.).— Évolution journalière de l'abondance des Milans noirs Milvus migrans sur la décharge d'ordures de Marseille

NOTES

3312. Schricke (V.), Desmidt (Y.) & Guérin (D.).— Premier cas de nidification de l'Avocette élégante Recurvirostra avosetta en baie du Mont Saint-Michel
3319. Brenot (J. F.) & Resseguier (E. & J.).— Comportement de distraction d'une poule de Lagopède alpin Lagopus mutus pyrenaicus
3320. Isenmann (P.).— Hirondelles de fenêtre et rustique en altitude en Savoie
3321. Louchart (A.).— Observation du Moineau bridé Petronia supercilialis à N'Djamena (Tchad)
3322. Brugièvre (D.).— Hivernage de Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax dans le val d'Allier et le moyen val de Loire
3323. Avilès (J.M.) & Sánchez (J.M.).— Comportement d'aide inhabituel chez le Rollier d'Europe Coracias garrulus
3324. Bibliographie

CONTENTS

3311. Le Dréan-Quénéc'hdu (S.), Chépeau (Y.) & Mahéo (R.).— Choice of nocturnal feeding sites by Avocets Recurvirostra avosetta on the Guerande peninsula
3313. Brun (L.) & Pilard (Ph.).— Adaptations of Lesser Kestrel Falco naumanni nesting behaviour in response to competition with Jackdaws Corvus monedula
3314. Bergier (P.), Franchimont (J.) & Thévenot (M.).— Colonisation and geographical expansion of two species of Columbidae in Morocco : Collared Dove Streptopelia decaocto and Palm Dove Streptopelia senegalensis
3315. Boileau (N.).— Information on the migration and overwintering of Spotted Redshank Tringa erythropus in France.
3316. Salvati (L.), Manganaro (A.) Fattorini (S.) & Piattella. (E.).— Density, nest spacing, breeding success and diet of a Kestrel Falco tinnunculus urban population
3317. Clouet (M.) & Goar (J.-L.).— Vietnamese Crossbill Loxia curvirostra meridionalis
3318. Kabouche (B.) & Ventroux (J.).— Changes in the daily abundance of Black Kites Milvus migrans on the Marseille dump
- NOTES
3312. Schricke (V.), Desmidt (Y.) & Guérin (D.).— First recorded reproduction of Avocet Recurvirostra avosetta in the Mont Saint-Michel Bay
3319. Brenot (J. F.) & Resseguier (E. & J.).— Distraction behaviour by female Rock Ptarmigan Lagopus mutus pyrenaicus
3320. Isenmann (P.).— Hirundines at high altitude in the Savoie
3321. Louchart (A.).— Sighting of Yellow-throated Sparrow Petronia supercilialis at N'Djamena (Chad)
3322. Brugièvre (D.).— Overwintering of Black-Crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax in the "Val d'Allier" and the middle "Val de Loire"
3323. Avilès (J.M.) & Sánchez (J.M.).— Uncommon helper behaviour in the Roller Coracias garrulus
3324. Review

1999 (2)

3325. Eybert (M.-C.), Geslin (T.), Questiau (S.) & Beaufils (M.).— La Baie du Mont Saint-Michel : nouveau site de reproduction pour deux morphotypes de Gorgebleue à miroir blanc (*Luscinia svecica namnetum* et *Luscinia svecica cyanecula*)
3326. Urcun (J.-P.) & Kabouche (B.).— La migration postnuptiale de l'Aigle botté *Hieraetus pennatus* à travers les Pyrénées
3327. Michelat (D.) & Giraudoux (P.).— Caractéristiques des zones de stationnement de la Buse pattue *Buteo lagopus* dans le département du Doubs
3328. Choisy (M.), Conteau (C.), Lepley (M.), Manceau (N.) & Yau (G.).— Régime et comportement alimentaires du Faucon crécerelle *Falco naumanni* en Crau en période prénuptiale
3329. Kerbiriou (C.) & Le Viol (I.).— Prédation de l'océanite tempête *Hydrobates pelagicus* par le Chat domestique *Felis domesticus* dans l'archipel de Molène et sur l'île d'Ouessant (Finistère)
3330. Stevens (J.) & Louette (M.).— Abondance et conservation de la biodiversité de l'avifaune terrestre de l'île de Mayotte (Océan Indien)
3332. Joubert (B.).— Trois comportements de Circaète Jean-le-Blanc mâles *Circaetus gallicus* en période de reproduction
3333. Triplet (P.), Sueur (F.), Fagot (C.), Oget (E.) & Desprez (M.).— Réponses de l'Huîtrier-pie *Haematopus ostralegus* à une diminution de sa ressource alimentaire principale en Baie de Somme : la Coque *Cerastoderma edule*

NOTES

3331. Bonaccorsi (G.).— Présence prolongée du Bruant nain *Emberiza pusilla* en Corse
3334. Henry (P.-Y.) & Morand (I.).— Consommation de bourgeons par la Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*
3335. Regnier (D.).— Première nidification de l'Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* en Bourgogne
3336. Bibliographie

CONTENTS

3325. Eybert (M.-C.), Geslin (T.), Questiau (S.) & Beaufils (M.).— The Mont Saint Michel Bay : A new breeding site for two geographic morphs of White-spotted Bluethroat (*Luscinia svecica namnetum* and *Luscinia svecica cyanecula*)
3326. Urcun (J.-P.) & Kabouche (B.).— Postnuptial migration of Booted Eagle *Hieraetus pennatus* through the Pyrénées
3327. Michelat (D.) & Giraudoux (P.).— Characteristics of Rough-legged Buzzard *Buteo lagopus* overwintering habitat in Doubs (NE France)
3328. Choisy (M.), Conteau (C.), Lepley (M.), Manceau (N.) & Yau (G.).— Lesser Kestrel *Falco naumanni* diet and feeding behavior in Crau during the prenuptial period
3329. Kerbiriou (C.) & Le Viol (I.).— Northern Storm-Petrel *Hydrobates pelagicus* predation by Domestic Cat *Felis domesticus* on the Molène archipelago and the isle of Ouessant
3330. Stevens (J.) & Louette (M.).— Land bird abundance and the conservation of biodiversity on the island of Mayotte (Indian Ocean)
3332. Joubert (B.).— Three behavior of Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* during breeding period
3333. Triplet (P.), Sueur (F.), Fagot (C.), Oget (E.) & Desprez (M.).— Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus* response to diminution in its principal food resource: Cockle *Cerastoderma edule* in the Somme bay

NOTES

3331. Bonaccorsi (G.).— Long staying Little Buntings *Emberiza pusilla* in Corsica
3334. Henry (P.-Y.) & Morand (I.).— Blackcap *Sylvia atricapilla* eating tree buds
3335. Regnier (D.).— First breeding of Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris* in Bourgogne
3336. Review

1999 (3)

3334. Qninba (A.), Dakki (M.), Aziz El Agbani (M.), Benhoussa (A.) & Thévenot (M.).— Hivernage au Maroc des gravelots et pluviers (Aves, Charadrii, Charadriinae) et identification des sites d'importance internationale
3335. Sueur (F.) & Carruette (P.).— Date de recensement et estimation des effectifs nicheurs chez la Mouette rieuse *Larus ridibundus*
3336. Dowsett-Lemaire (F.) & Dowsett (R.J.).— Avifaune du Parc National de Monte ALEN (Guinée Équatoriale continentale)
3337. Perrin de Brichambaut (J.).— Stratégie de défense des passereaux vis-à-vis du Coucou gris *Cuculus canorus*: une analyse bibliographique
3338. Roulin (A.).— Fécondité de la mouche *Carnus hemapterus*, ectoparasite des jeunes Chouettes effraies *Tyto alba*
3339. Ollivier (P.), Debout (C.) & Debout (G.).— Importance du choix du territoire dans la reproduction du Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* sur une dune fixée de la Manche (N.O. France)
3340. Persson (H.).— La chasse à l'Oie cendrée *Anser anser* en France... ou de l'exploitation excessive d'une ressource naturelle

NOTES

3341. Paillisson (J.-M.).— Observation rare d'un Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* albino
3342. Bonaccorsi (G.).— Première observation du Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* en Corse
3343. Bonaccorsi (G.).— Le Guêpier de Perse *Merops superciliosus persicus* a été notée en corse
3344. Cantera (J.-P.).— Statut de reproduction de la Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon* en Corse
3345. Bonaccorsi (G.).— Nouveau cas de reproduction de la Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon* en Corse
3346. Bino (T.) & Tourençq (C.).— Première observation hivernale d'un Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Albanie
3347. Brugièvre (D.).— L'extension du Goéland leucophée *Larus michaelseni* dans le Massif Central
3348. Bonaccorsi (G.) & Provost (S.).— Un Autour des palombes de la sous espèce *Accipiter gentilis buteooides* observé en Corse ?
3349. Bibliographie

CONTENTS

3334. Qninba (A.), Dakki (M.), Aziz El Agbani (M.), Benhoussa (A.) & Thévenot (M.).— Overwintering Plovers (Aves, Charadrii, Charadriinae) in Morocco and identification of internationally important sites for these species
3335. Sueur (F.) & Carruette (P.).— Date of census and estimate of Black-headed Gull *Larus ridibundus* breeding population size
3336. Dowsett-Lemaire (F.) & Dowsett (R.J.).— Birds of the Parque Nacional de monte ALEN, mainland Equatorial Guinea, with an updating of the country's list
3337. Perrin de Brichambaut (J.).— Passerine defense strategy against Eurasian Cuckoo *Cuculus canorus* - a bibliographical analysis
3338. Roulin (A.).— Fecundity of *Carnus hemapterus* (Diptera), an ectoparasite of juvenile Barn Owls *Tyto alba*
3339. Ollivier (P.), Debout (C.) & Debout (G.).— Importance of breeding territory selection for the reproduction of Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* on a stabilized dune in Northern France
3340. Persson (H.).— Hunting of Greylag Geese in France; unsustainable use of natural resource

NOTES

3341. Paillisson (J.-M.).— Rare sighting of an albino Little Grebe
3342. Bonaccorsi (G.).— First sighting of Isabelline Wheatear in Corsica
3343. Bonaccorsi (G.).— Blue-cheeked Bee-eater has been recorded in Corsica
3344. Cantera (J.-P.).— Breeding status of Moustached Warbler in Corsica
3345. Bonaccorsi (G.).— New breeding occurrence of Moustached Warbler in Corsica
3346. Bino (T.) & Tourençq (C.).— First winter sighting of an Osprey in Albania
3347. Brugièvre (D.).— The extension of the Yellow-legged Gull range in the Massif Central
3348. Bonaccorsi (G.) & Provost (S.).— Sighting of a Goshawk of the *A. g. buteooides* subspecies in Corsica ?.
3349. Review

1999 (4)

3350. Brémond-Hoslet, (E.) Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.).— Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine : Année 1996
 Actes du colloque national (24e) et interrégional (38e) francophone d'ornithologie
3351. Mourer-Chauviré (C.).— Influence de l'homme préhistorique sur la répartition de certains oiseaux marins : l'exemple du Grand Pingouin *Pinguinus impennis*
3352. Geng (M.), Heuret (J.) & Rouillon (A.).— Gypaète barbu : relations intraspécifiques entre un couple territorial reproducteur et la réintroduction de deux jeunes issus d'élevage
3353. Mure (M.).— Détermination par suivi visuel des habitats utilisés par l'Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* en Ardèche (mise au point méthodologique - résultats escomptés)
3354. Larue (M.).— Effets de la fragmentation du milieu sur les populations d'oiseaux forestiers frugivores de Guyane française
3355. Nore (T.).— Vingt ans de marquage des nichées de Buses variables *Buteo buteo* dans le centre de la France
3356. Cochet (G.).— Statut et éléments de biologie du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* dans le département de l'Ardèche
3357. Aulagnier (S.), Thévenot (M.) & Gourve (J.).— Régime alimentaire de la Chouette effraie, *Tyto alba*, dans les plaines et reliefs du Maroc nord-atlantique
3358. Résumés de communications

NOTES

3359. Bonaccorsi (G.).— Premières mentions du Faucon sacre *Falco cherrug* en Corse
3360. Bonaccorsi (G.).— Seconde mention de la Mouette de Sabine *Larus sabini* en Corse
3361. Bonaccorsi (G.), Commenville (P.) & Brondex (F.).— Passage exceptionnel de Grives litorne *Turdus pilaris* en Corse
3362. Louchart (A.).— Invalidité de la note 3321 (Alauda 67 (1) : 72-73): "Observation du Moineau bridé, *Petronia superciliaris* à N'Djamena, (Tchad)"
3363. Letourneau (C.).— Précision sur l'hivernage du Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* en France et dans l'ouest de la région parisienne en particulier
3364. Martin (J.-L.) & Isenmann (P.).— Une ponte tardive chez la Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*
3365. Table des matières 1999


CONTENTS

3350. Brémond-Hoslet, (E.) Cuisin (M.) & Nicolau-Guillaumet (P.).— Catalogue of French Ornithological Publications: 1996
 Proceedings of national (24th) and interregional (38th) "French" ornithology symposium
3351. Mourer-Chauviré (C.).— Influence of prehistoric man on the distribution of some species of sea birds : the Great Auk *Pinguinus impennis*
3352. Geng (M.), Heuret (J.) & Rouillon (A.).— Bearded Vulture *Gypaetus barbatus*: Intra-specific relation between a territorial breeding pair and two recently reintroduced captive bred juveniles
3353. Mure (M.).— Identification of Bonelli's Eagle *Hieraetus fasciatus* habitats using visual following (methodology and expected results)
3354. Larue (M.).— Effect of habitat fragmentation on frugivorous forest birds populations in French Guyana
3355. Nore (T.).—Twenty years of marking Common Buzzards *Buteo buteo* clutches in central France
3356. Cochet (G.).— Distribution and biology of Eagle Owl *Bubo bubo* in the département of Ardèche
3357. Aulagnier (S.), Thévenot (M.) & Gourve (J.).— Barn Owl *Tyto alba* in the plains and hills of northern Atlantic Morocco
3358. Summary of the presentations

NOTES

3359. Bonaccorsi (G.).— First sightings of Saker Falcon *Falco cherrug* in Corsica
3360. Bonaccorsi (G.).— Second sighting of Sabine's Gull *Larus sabini* in Corsica
3361. Bonaccorsi (G.), Commenville (P.) & Brondex (F.).— Unusual number of migrating Fieldfares *Turdus pilaris* in Corsica
3362. Louchart (A.).— Invalidity of note 3321 (Alauda 67 (1): 72-73): "Yellow-throated Sparrow *Petronia superciliaris* sighting in N'Djamena (Tchad)"
3363. Letourneau (C.).— Precision on Night Heron *Nycticorax nycticorax* overwintering in France with particular reference to the western Paris region
3364. Martin (J.-L.) & Isenmann (P.).— A late Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala* clutch
3365. Table of contents 1999

2000 (1)



3366. Debout (G.)— Les conséquences de la nidification du Grand Cormoran Phalacrocorax carbo sur celle du Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
3367. Garoche (J.) & Sohier (A.)— Biologie de reproduction du Pipit maritime Anthus petrosus petrosus (Montagu) en Bretagne : chronologie annuelle des pontes et paramètres démographiques généraux
3369. Isenmann (P.)— L'adoption de sites artificiels de nidification par l'Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris se répand aussi en France
3371. Lepley (M.), Guillaume (C.-P.), Newton (A.) & Thévenot (M.)— Biologie de reproduction de la Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis en Crau sèche (Bouches-du-Rhône, France)
3373. Gillier (J.-M.), Mahéo (R.) & Gabillard (F.)— Les comptages d'oiseaux d'eau hivernant en France : actualisation des connaissances, effectifs moyens, critères numériques d'importance internationale et nationale
3374. Clouet (M.) & Wink (M.)— Les Buses du Cap Vert Buteo (buteo) bannermani et de Socotra Buteo buteo ssp. Premiers résultats d'une analyse des nucléotides du gène du cytochrome b
3375. Criscuolo (F.), Geir Gabrielsen (W.), Gendner (J.-P.) & Le Maho (Y.)— Un système de pesée automatique appliqué à l'étude de la biologie de la reproduction de l'Eider à duvet Somateria mollissima
- NOTES**
3368. Bonaccorsi (G.)— Seconde mention du Pipit maritime Anthus petrosus en Corse
3370. Nicolau-Guillaumet (P.)— Jacques Penot U, 14 novembre 1923 - 24 juin 1999
3372. Siblet (J.-P.)— Premier cas de reproduction de la Nette rousse Netta rufina en Île-de-France
3376. Boitier (E.)— Nidification du Merle bleu Monticola solitarius en Haute-Maurienne (Savoie)
3377. Avilés (J.M.) & Sánchez (J.M.)— Période d'incubation et conditions météorologiques chez une population de Rollier d'Europe Coracias garrulus du sud-ouest de la péninsule ibérique
3378. Lecorre (M.)— Le Rossignol du Japon Leiothrix lutea (Sylviidés, Timaliinés), nouvelle espèce introduite à la Réunion (Océan Indien)
3379. Bibliographie

CONTENTS

3366. Debout (G.)—Consequences of Cormorant *Phalacrocorax carbo* reproduction on Shag *Phalacrocorax aristotelis* nest site selection
3367. Garoche (J.) & Sohier (A.)—Breeding biology of Rock Pipit *Anthus petrosus petrosus* (Montagu) in Brittany - Yearly chronology of clutches and general demographic parameters
3369. Isenmann (P.)—Use of artificial breeding sites by Eurasian Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris* is also becoming more frequent in France
3371. Lepley (M.), Guillaume (C.-P.), Newton (A.) & Thévenot (M.)—Breeding biology of Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* in "Crau sèche" (Bouches-du-Rhône, France).
3373. Gillier (J.-M.), Mahéo (R.) & Gabillard (F.)—Winter waterbirds census in France: data update, average species population size, national and international importance numeric criteria
3374. Clouet (M.) & Wink (M.)—The Buzzards of Cape Verde *Buteo (buteo) bannermani* and Socotra (*Buteo buteo* spp.): first results of a genetical analysis based on nucleotide sequences of the cytochrome b gene
3375. Criscuolo (F.), Geir Gabrielsen (W.), Gendner (J.-P.) & Le Maho (Y.)—Application of an automatic weighing system in a study of Common Eider *Somateria mollissima* breeding biology

NOTES

3368. Bonaccorsi (G.)—Second record of Rock Pipit *Anthus petrosus* in Corsica
3370. Nicolau-Guillaumet (P.)—Jacques Penot Ú, 14 November 1923 - 24 June 1999
3372. Siblet (J.-P.)—First case of Red-crested Pochard *Netta rufina* breeding in Ile-de-France
3376. Boitier (E.)—Blue Rock Thrush *Monticola solitarius* breeding in Haute-Maurienne (Savoie)
3377. Avilés (J.M.) & Sánchez (J.M.)—Incubation period and weather conditions in a Roller *Coracias garrulus* population from south-west Iberian peninsula
3378. Lecorre (M.)—Pekin Nightingale *Leiothrix lutea* (Sylviidae, Timaliinae) a new species introduced to "La Réunion" (Indian Ocean)
3379. Review

2000 (2)



3380. Freitag (A.)— La photographie des nourrissages : une technique originale d'étude du régime alimentaire des jeunes Torcols fourmiliers *Jynx torquilla*
3381. Bargain (B.) & Henry (J.)— Biologie de reproduction de la Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* en baie d'Audierne (Bretagne, France)
3382. Triplet (P.) & Mahéo (R.)— L'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* hivernant en France : Évolution des effectifs et modalités d'occupation de l'espace
3383. Isenmann (I.), Debout (G.) & Lepley (M.)— La Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* nicheuse à Montpellier (sud France)
3384. Ranazzi (L.), Manganaro (A.), Ranazzi (R.) & Salvati (L.)— Densité, superficie du territoire, réussite de la reproduction et régime alimentaire d'une population de Chouette hulotte (*Strix aluco*) dans un milieu urbain méditerranéen (Rome, Italie).
3385. Jordan (J.-P.)— Du nouveau sur l'Agrobate roux *Cercotrichas galactotes* en France

NOTES

3386. Marzolin (G.)— Deux cas de longévité du Cincle plongeur *Cinclus cinclus*
3387. Belbachir (F.)— Première observation d'une colonie de Capucin bec-d'argent *Eudice cantans*, dans le Sahara Central algérien
3388. Cuisin (M.)— Note sur le chant du Pic mar *Dendrocopos (= Picoides) medius*
3389. Moali (A.) & Isenmann (P.)— Le Gobemouche gris *Muscicapa striata* niche dans une oasis en plein Sahara
3390. Bonaccorsi (G.)— Seconde mention de la Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* en Corse
3391. Nicolau-Guillaumet (P.)— Sur la Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* en France
3392. Brouwer (J.) & Mullié (W.C.)— Le Faucon de Barbarie *Falco pelegrinoides* au Sahel
3393. Bibliographie

CONTENTS

3380. Freitag (A.)— Photographic monitoring of feeding: a new technique to study the diet of Wryneck *Jynx torquilla* chicks
3381. Bargain (B.) & Henry (J.)— Reproductive biology of Reed Warbler, *Acrocephalus scirpaceus* in the Bay of Audierne (Brittany).
3382. Triplet (P.) & Mahéo (R.)— Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus* overwintering in France: Variation in numbers and spatial distribution
3383. Isenmann (I.), Debout (G.) & Lepley (M.)— Lesser Grey Shrike *Lanius minor* breeding near Montpellier (South France)
3384. Ranazzi (L.), Manganaro (A.), Ranazzi (R.) & Salvati (L.)— Density, territory size, breeding success and diet of a tawny owl *Strix aluco* population in a mediterranean urban area (Rome, Italy).
3385. Jordan (J.-P.)— New information on the status of Rufous Bushchat *Certhotrichas gactotes* in France

NOTES

3386. Marzolin (G.)— Two cases of longevity in Dipper *Cinclus cinclus*
3387. Belbachir (F.)— First observation of an African Silverbill *Euodice cantans* colony in Central Sahara (Algeria)
3388. Cuisin (M.)— Notes on the song of the Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos (= Picoides) medius*
3389. Moali (A.) & Isenmann (P.)— Spotted Flycatcher, *Muscicapa striata* breeding in a oasis in the heart of the Sahara
3390. Bonaccorsi (G.)— Second mention of Blue-winged Teal *Anas discors* in Corsica
3391. Nicolau-Guillaumet (P.)— Ross's Gull *Rhodostethia rosea* in France
3392. Brouwer (J.) & Mullié (W.C.)— The Barbary Falcon *Falco pelegrinoides* in the Sahel
3393. Review

2000 (3)



3 394. Lepley (M.), Brun (L.), Foucart (A.) & Pilard (P.).— Régime et comportement alimentaires du Faucon crécerelle Falco naumanni en Crau en période de reproduction et post-reproduction

3 395. Broyer (J.) & Dalery (G.).— L'habitat de la Nette rousse *Netta rufina* sur les étangs piscicoles de l'est de la France en période de reproduction

3 397. Lovaty (F.).— Des territoires disjoints entre les Roitelets huppés *Regulus regulus* et les Roitelets à triple bandeau *Regulus ignicapillus* se reproduisant dans des îlots continentaux

3 398. Selmi (S.).— Données nouvelles sur les avifaunes des oasis du Sud tunisien

3 399. Nicolau-Guillaumet (P.), Brémont-Hoslet (E.) & Cuisin (M.).— Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine : Année 1997

NOTES

3 400. Bonaccorsi (G.) & Jordan (J.-P.).— Première mention récente du Râle des genêts *Crex crex* en Corse

3 400 Aye (R.) & Roth (T.).— Chevalier bargette *Tringa cinerea* hivernant dans le Golfe de Gabès (Tunisie)

3 401 Didner (E.).— Mésanges charbonnières *Parus major* prédatrices d'autres oiseaux

3 402. Bouget (S.) & Strenna (L.).— Nidification du Faucon pèlerin *Falco peregrinus* sur un pylône Très Haute Tension en Bourgogne

3 403. Jordan (R. et J.-P.) & Bonaccorsi (G.).— Le statut des labbes *Stercorariidae* en corse et en Méditerranée occidentale : une mise au point

3 404. Marion (P.).— Observations ornithologiques dans la Réserve Naturelle du lac Tengiz (Kazakhstan, ex-URSS)

3 405. Bibliographie supplément

3 406. Barré (N.) & Dutson (G.).— Liste commentée des oiseaux de Nouvelle-Calédonie

CONTENTS

- 3 394. Lepley (M.), Brun (L.), Foucart (A) & Pilard (P).— Reproduction and post-reproduction diet and feeding behaviour of Lesser Kestrel *Falco naumanni* in Crau (South France)
3 395. Broyer (J.) & Dalery (G.).— Red-crested Pochard *Netta rufina* on fish farming lakes in East France during the breeding season
3 397. Lovaty (F.).— Goldcrest *Regulus regulus* and Firecrest *Regulus ignicapillus* holding separated breeding territories in small continental pockets
3 398. Selmi (S.).— New information on the avifauna of South Tunisia Oases
3 399. Nicolau-Guillaumet (P.), Brémond-Hoslet (E.) & Cuisin (M.).— Metropolitan French ornithological bibliography for the year 1997.

NOTES

- 3 396. Bonaccorsi (G.) & Jordan (J.-P.).— First recent record of Corncrake *Crex crex* in Corsica
3 400 Raffael Aye (R.) & Roth (T.).— Terek Sandpiper *Tringa cinerea* overwintering in the Gulf of Gabès (Tunisia)
3 401 Didner (E.).— Great Tits *Parus major* predating other bird species
3 402. Bouget (S.) & Strenna (L.).— Peregrine Falcon *Falco peregrinus* breeding on high voltage power-line pylon in Burgundy
3 403. Jordan (R. et J.-P.) & Bonaccorsi (G.).— A revision of the status of Skuas *Stercorariidae* in Corsica and western Mediterranean Sea
3 404. Marion (P.).— Ornithological observations from lake Tengiz (Kazakhstan, ex USSR)
3 405. Review supplement
3 406. Barré (N.) & Dutson (G.).— Checklist of birds in New Caledonia

2000 (4)



- 3 407. Villard (P.)—Manipulation des proies et diversité du régime alimentaire du Pic de la Guadeloupe *Melanerpes herminieri*
- 3 408. Arcas (J.)—Régime alimentaire du Chevalier guignette *Actitis hypoleucus* L. pendant la migration postnuptiale dans le nord-ouest de l'Espagne
- 3 409. El Hamoumi (R.), Dakki (M.) & Thévenot (M.)—Composition et phénologie du peuplement d'oiseaux d'eau du complexe lagunaire de Sidi Moussa-Walidia (Maroc) : son importance nationale et internationale
- 3 410. Archaux (F.)—Première reproduction du Tarin des aulnes *Carduelis spinus* au Mont Ventoux : choix du site de nidification chez une espèce vagabonde
- 3 411. Barreau (B) & Bergier (P.)—L'avifaune de la région de Marrakech (Haouz et Haut Atlas de Marrakech, Maroc). 1. Le cadre
- 3 412. Anciaux (M.-R.)—Approche de la phénologie de la migration des migrants intra-africains de l'intérieur des terres du sud-Bénin (plateau d'Allada et sud de la dépression de la Lama). 1. Les non-Passériformes et les non-Coraciiformes
- NOTES**
- 3 413. Bonaccorsi (G.)—Du nouveau sur le Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata* en Corse
- 3 414. Recorbet (B. & N.)—Pêche en altitude d'un Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Corse
- 3 415. Bonaccorsi (G.) & Jordan (R.)—Statut de la Bécassine double *Gallinago media* en Corse et dans les principales îles de la Méditerranée
- 3 416. Cugnasse (J.-M.)—Fonction sociale de l'accouplement chez le Vautour percnoptère *Neophron percnopterus*
- 3 417. Goar (J.-L.) & Rutkowski (T.)—Reproduction de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* au Mali
- 3 418. Sueur (F.), Montel (F.) & Joachim (S.)—Nidification en deux étapes chez le Cygne tuberculé *Cygnus olor*
- 3 419. Bavoux (C.), Burneveau (G.) & Seguin (N.)—Consommation de crabes par la Chevêche d'athéna *Athena noctua* dans l'île d'Oléron (Charente-Maritime)
- 3 420. Bibliographie
- 3 421. Table des matières 2000

CONTENTS

- 3 407. Villard (P.)— Prey handling and diet diversity in the Guadeloupe Woodpecker, Woodpecker *Melanerpes herminieri*
3 408. Arcas (J.)— Diet of common sandpiper *Actitis hypoleucus* during its autumn migration in the ria de Vigo, north-west Spain
3409. El Hamoumi (R.), Dakki (M.) & Thévenot (M.)— Water birds from the Sidi Moussa-Walidia wetland complex (Morocco) : national and international importance of the site
3 410. Archaux (F.)— First breeding of Siskin, *Carduelis spinus*, in the Mont Ventoux: selection of breeding sites by a nomadic species
3 411. Barreau (B) & Bergier (P.)— The avifauna of the Marrakech region (Haouzet and high Atlas, Morocco). 1 General information
3 412. Anciaux (M.-R.)— African migrating birds of inland South-Benin (Allada Plateau and South of the Lama Depression): migration phenology. 1. Non-Passeriformes and non-Coraciiformes

NOTES

- 3 413. Bonaccorsi (G.)— New information on the status of Semi-collared Flycatcher *Ficedula semitorquata* in Corsica
3 414. Recorbet (B. & N.)— Osprey *Pandion haliaetus* fishing on a mountain lake in Corsica
3 415. Bonaccorsi (G.) & Jordan (R.)— Great Snipe *Gallinago media*: status in Corsica and the major Mediterranean islands
3 416. Cugnasse (J.-M.)— Social function of mating in Egyptian Vulture *Neophron percnopterus*
3 417. Goar (J.-L.) & Rutkowski (T.)— Golden Eagle *Aquila chrysaetos* breeding in Mali
3 418. Sueur (F.), Montel (F.) & Joachim (S.)— Two-stage breeding of the Mute Swan *Cygnus olor*
3 419. Bavoux (C.), Burneveau (G.) & Seguin (N.)— Little Owl, *Athena noctua*, feeding on crabs on the Oléron Island (Charente-Maritime, W France)
3 420. Review
3 421. Table of Contents 2000