

BIBLIOGRAPHIE D'ORNITHOLOGIE FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE : ANNÉE 2000

Pierre NICOLAU-GUILLAUMET* & Evelyne BRÉMOND-HOSLET *

French ornithology bibliography for 2000.

*Bibliothèque SEOF, Muséum National d'Histoire Naturelle - 55, rue Buffon, F-75005 Paris (seof@mnhn.fr).

I. REVUES

— ALAUDA (Société d'Études Ornithologiques de France; Rédaction: Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Écologie, 4, avenue du Petit Château, F-91800 BRUNOY).

2000, T. 68, Nouvelle série, N° 1. — Les conséquences de la nidification du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* sur celle du Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*. G. DEBOUT. pp. 1-9.

Biologie de reproduction du Pipit maritime *Anthus petrosus petrosus* (Montagu) en Bretagne. Chronologie annuelle des pontes et paramètres démographiques généraux. J. GAROCHE et A. SOHIER. pp. 11-25.

Seconde mention du Pipit maritime *Anthus petrosus* en Corse. G. BONACCORSI. p. 26.

L'adoption de sites artificiels de nidification par l'Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* se répand aussi en France. P. ISENMANN. pp. 27-33.

Biologie de reproduction de la Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* en Crau sèche (Bouches-du-Rhône) France. M. LEPLEY, Cl.-P. GUILLAUME, A. NEWTON et M. THÉVENOT. pp. 35-43.

Premier cas de nidification de la Nette rousse *Netta rufina* en Ile-de-France. J.-Ph. SIBLET. p. 44.

Les comptages d'oiseaux d'eau hivernant en France: Actualisation des connaissances, effectifs moyens, critères numériques d'importance internationale et nationale. J.-M. GILLIER, R. MAHÉO et F. GABILLARD. pp. 45-54.

Nidification du Merle bleu *Monticola solitarius* en Haute-Maurienne (Savoie). E. BOITIER. pp. 65-67.

N° 2.- Biologie de reproduction de la Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* en baie d'Audierne (Bretagne, France). B. BARGAIN et J. HENRY. pp. 95-108.

L'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* hivernant en France: Évolution des effectifs et modalités de l'occupation de l'espace. P. TRIPLET et R. MAHÉO. pp. 109-122.

La Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* nicheuse à Montpellier (Sud France). P. ISENMANN, G. DEBOUT et M. LEPLEY. pp. 123-131.

Du nouveau sur l'Agrobate roux *Cercotrichas galactotes*

en France. J.-P. JORDAN. pp. 145-148.

Deux cas de longévité du Cincle plongeur *Cinclus cinclus*. G. MARZOLIN. p. 148.

Note sur le chant du Pic mar *Dendrocopos (=Picoides) medius*. M. CUISIN. pp. 151-153.

Seconde mention de la Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* en Corse. G. BONACCORSI. p. 156

Sur la Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* en France. P. NICOLAU-GUILLAUMET. pp. 156-157.

N° 3.- Régime et comportement alimentaires du Faucon crécerellette *Falco naumanni* en Crau en période de reproduction et post-reproduction. M. LEPLEY, L. BRUN, A. FOUCAIT et P. PILARD. pp. 177-184.

L'habitat de la Nette rousse *Netta rufina* sur les étangs piscicoles de l'Est de la France en période de reproduction. J. BROYER et G. DALERY. pp. 185-191.

*Première mention récente du Râle de genêts *Crex crex* en Corse. p. 192.

Des territoires disjoints entre les Roitelets huppés *Regulus regulus* et les Roitelets à triple-bandeau *Regulus ignicapillus* se reproduisant dans des îlots continentaux. F. LOVATY. pp. 193-200.

Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine: Année 1997. P. NICOLAU-GUILLAUMET, E. BRÉMOND-HOSLET et M. CUISIN. pp. 213-234.

Nidification du Faucon pèlerin *Falco peregrinus* sur un pylône Très Haute Tension en Bourgogne. S. BOUGET et L. STRENNNA. pp. 235-236.

*Le statut des labbes *Stercorariidae* en Corse et en Méditerranée occidentale: une mise au point. pp. 238-243.

N° 4.- Première reproduction du Tarin des aulnes *Carduelis spinus* au Mont Ventoux: choix du site de nidification chez une espèce vagabonde. F. ARCHAUX. pp. 295-300.

Du nouveau sur le Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata* en Corse. G. BONACCORSI. p. 321.

Pêche en altitude d'un Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Corse. B. et N. RECORBET. pp. 321-322.

*Statut de la Bécassine double *Gallinago media* en Corse et dans les principales îles de la Méditerranée. pp. 322-325.

Nidification en deux étapes chez le Cygne tuberculé *Cygnus olor*. F. SUEUR, F. MONTEL et S. JOACHIM. pp. 328-329.

* Les noms des auteurs ne peut-être actuellement indiqué car une procédure d'attribution est en cours sur ce point.

Consommation de crabes par la Chevêche d'Athéna *Athene noctua* dans l'île d'Oléron (Charente-Maritime). C. BAVOUX, G. BURNELEAU et N. SEGUIN. pp. 329-330.

— **ANNALES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE LA CHARENTE-MARITIME** (*Muséum d'Histoire Naturelle, 28 rue Albert 1^{er}, F 17000 LA ROCHELLE*).

2000, Vol. VIII, Fasc. 9.- Prédation du Pélobate cultripède *Pelobates cultripes* par la Chevêche d'Athéna *Athene noctua* dans l'île d'Oléron (Charente-Maritime). J. ANTHONIOZ, C. BAVOUX et N. SEGUIN. pp. 1097-1100.

— **ANNALES SCIENTIFIQUES DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHERE TRANSFRONTALIÈRE DES VOSGES DU NORD –PFÄLZERWALD** (*Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Maison du Parc. F 67290 LA PETITE-PIERRE*).

2000, Tome 8.- Expérience de renforcement des populations de Chevêche d'Athéna *Athene noctua* Scop. dans la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord. J.-C. GÉNOT *et al.* pp. 31-51.

— **Anvl infos** (*Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Laboratoire de Biologie générale, Route de la Tour Denecourt, F 77300 FONTAINEBLEAU*).

2000, juillet.- Quelques dates d'arrivée de migrateurs pour les environs de Fontainebleau, printemps 2000 (p. 2).

— **AOMSL Infos** (*Association Ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, "Chazaut", F71240 SAINT-CYR*).

2000, T. 00, N° 1.- Une chouette ballade. p. 2. Observations de juillet à octobre 1999. Ph. GAYET. pp. 3-6. Corbeau freux nicheurs en France – Enquête 2000. p. 7.

N° 2.- Observations de novembre et décembre 1999. Ph. GAYET. pp. 2-5.

Aigle botté – Bilan de la nidification 1999. Ch. GENTILIN et L. GASSER. p. 5.

N° 3.- Observations de janvier à mars 2000. Ph. GAYET. pp. 3-4.

Sortie de l'AOMSL en basse vallée du Doubs le 4 juin 2000. J.-M. FROLET. p. 5. Corbeau freux. p. 8.

N° 4.- Observations d'avril, mai et juin 2000. Ph. GAYET. pp. 2-3.

Sorties de l'AOMSL le 22 octobre 2000. S. MEZANI. p. 3. Campagne busards 2000. S. CŒUR. p. 4.

— **ARDEA** (*Nederlandse Ornithologische Unie, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Zoölogisch Museum, Postbus 4766, 1009 AT AMSTERDAM, Pays-Bas*).

2000, Vol. 88, N° 1.- Changes in the frequency of prospecting fly-overs by Marsh Harriers *Circus aeruginosus* in relation to short fluctuations in dabbling duck abundance. H. FRITZ, M. GUILLEMAIN et S. GUÉRIN. pp. 9-16.

— **ARDEOLA** (*Sociedad española de ornitología. Carretera de Humera, 63-1, E 28224 POZUELO (Madrid)*).

2000, Vol. 47, N° 1.- Uso del hàbitat por el Mochuelo Boreal *Aegolius funereus* en Andorra (Pirineo oriental) durante el periodo reproductor. R. MARINÉ et J. DALMAU. pp. 29-36.

— **AR VRAN** (*Groupe Ornithologique Breton, B.P. 38, F 29281 BREST*).

2000, Vol. 11, N° 1.- Observation de deux Sternes royales *Sterna maxima* sur la côte du Morbihan. G. DÉRIAN. pp. 2-4.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16 juillet 1995 et 15 juillet 1996 (1^{ère} partie). J. MAOUT, P. LE MAHO et J. GAROCHE. pp. 5-55.

Hivernage de l'Hirondelle rustique *Hirundo rustica* au cours de l'hiver 1998-1999 à Guissény dans le Finistère. Y. LECORRE et O. QUIVIGER. pp. 56-59.

Le Grand Corbeau *Corvus corax* en Bretagne: Résultats de l'enquête 1997. T. et M. QUÉLENNEC. pp. 60-80.

N° 2.- Observation d'une famille de Becs-croisés des sapins *Loxia curvirostra* en forêt de Lanouée (Morbihan). M. CHAMPION. pp. 82-85.

Une observation devenue rare en Bretagne. Vingt-et-un Grands Corbeaux *Corvus corax* en rade de Brest. P. LÉON. pp. 86-88.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16 juillet 1995 et 15 juillet 1996 (2^{ème} partie). J. MAOUT, P. LE MAHO et J. GAROCHE. pp. 89-130.

Hivernage régulier du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en rade de Brest entre 1994 et 2000. P. LÉON. pp. 131-135.

— **AR VRAN – MORBIHAN** (*Groupe Ornithologique Breton, Ti ar Vro B.P. 103, F 29833 CARHAIX*).

2000, N° 18.- Actualités ornithologiques du Morbihan pour la période: 16 novembre 1998 à 15 mars 1999. pp. 4-26

Nidification du Grèbe huppé *Podiceps cristatus* dans le Morbihan en 1998. pp. 27-32. coord. J.-L. LEMONNIER.

Séjours sur Hoëdic, octobre 1999. pp. 33-34. coord. G. DÉRIAN.

- N° 19.- Actualités ornithologiques du Morbihan pour la période: 16 mars 1999 à 15 novembre 1999. pp. 4-39. Comptages des oiseaux d'eau dans la rivière d'Étel, hiver 1998-1999. coord. P. BAILLEUL, J. CORBIÈRE et G. DERIAN. pp. 40-54.
- Baie de Vilaine (Morbihan). Stationnements d'oiseaux d'eau en milieu maritime. Saison 1999-2000. coord. R. MAHÉO. p. 55-56.
- Baie de Quiberon (Morbihan). Stationnements d'oiseaux d'eau en milieu maritime. Saison 1999-2000. coord. R. MAHÉO. p. 57.
-
- **AVIFAUNE PICARDE** (Groupe Ornithologique Picard, 9, rue du Champ Neuf, Le Bout des Crocs, F 80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT).
- 2000, Vol. 9.-** Actes ornithologiques 1999 de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. SUEUR, P. CARRUETTE, P. TRIPLET et F. VIOLET. pp. 1-31
- Note sur la nidification du Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* dans l'Est de la Picardie. S. BOUTINOT. p. 32.
- Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme): année 1999. P. TRIPLET, J.-C. ROBERT, F. SUEUR, M. URBAN et F. VIOLET. pp. 33-49.
- Passages remarquables de Cigognes blanches *Ciconia ciconia* en août 2000 en Picardie. S. BOUTINOT. p. 50
- Actes ornithologiques 1999 de la réserve Authie-Somme. F. SUEUR. pp. 51-56.
- Synthèse ornithologique 1999 de la basse-vallée de la Somme. F. MONTEL, F. SUEUR et P. TRIPLET. pp. 57-65.
- Stationnement remarquable d'Huîtriers pies *Haematopus ostralegus* en baie de Somme. F. VIOLET, A. BACQUEVILLE et F. SUEUR. p. 66.
- Recensement 2000 des oiseaux nicheurs des falaises picardes. F. VIOLET. pp. 67-71.
- Caractéristiques des mares utilisées par les Anatidés en période de migration pré-nuptiale. F. SUEUR et al. pp. 73-87.
- Curieuses copulations chez le Canard colvert *Anas platyrhynchos*. F. SUEUR. p. 88.
- La population nicheuse du Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* en Picardie maritime: évolution démographique de 1991 à 2000. J.-C. ROBERT. pp. 89-97.
- Nouveau site de nidification de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en Picardie. F. SUEUR. p. 98.
- Nidification de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* au Parc du Marquenterre. P. CARRUETTE et N. DURAND. pp. 99-100.
- Vol. 10.-** Importance des niveaux d'eau dans la gestion des systèmes lagunaires des marais maritimes de la Manche; implication pour l'avifaune. S. JOACHIM et al. pp. 1-14.
- Avifaune des bassins de décantation de Grand-Laviers (Somme) de 1981 à 1999. F. MONTEL et F. SUEUR. pp. 15-50.
- Évaluation de l'importance de la baie de Somme et de sa Réserve Naturelle pour les oiseaux d'eau en période hivernale. F. SUEUR et P. TRIPLET. pp. 51-81.
- Variations nyctémérales de l'utilisation des biotopes par la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* dans le Marquenterre. F. SUEUR. p. 82.
- Variations des recensements aviens en baie de Somme: influence de la répartition et du turn-over. F. SUEUR, A. VIOLET, F. VIOLET et P. TRIPLET. pp. 83-87.
- Capture d'un Vanneau huppé *Vanellus vanellus* par une femelle d'Épervier d'Europe *Accipiter nisus*. J.-C. ROBERT. p. 88.
- Quelques observations ornithologiques 1999 sur la station de dépollution par lagunage de Fort-Mahon (Somme). F. SUEUR. pp. 89-96.
- Premier recensement des oiseaux nicheurs en basse vallée de l'Authie: parcours échantillon autour du Grand Marais (Pas-de-Calais-Somme) en 2000. A. VIOLET et F. VIOLET. pp. 97-109.
- Compléments à la chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme): année 1999. V. TERNOIS. pp. 111-115.
- Une population résiduelle de Marouettes ponctuées *Porzana porzana* dans la région de Sénarpont, vallée de la Bresle (Somme/Seine-Maritime) J. M. SANNIER. pp. 117-119.
- Nidification de l'Échasse blanche *Himantopus himantopus* sur la Plaine Maritime Picarde en 2000. A. LENGIGNON, F. SUEUR et P. TRIPLET. pp. 121-124.
- Forte production de jeunes lors d'une couvée de remplacement opportuniste de l'Avocette *Recurvirostra avosetta*. A. LENGIGNON, F. SUEUR et P. TRIPLET. pp. 125-130.
- Les Gravelots *Charadrius sp.* nicheurs du littoral picard en 2000. J. C. ROBERT et J. BELLARD. pp. 131-138.
- La forme *cairii* du plumage chez le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* en Picardie. J. C. ROBERT et J. BELLARD. pp. 139-142.
- Trois nouvelles observations de Spatules blanches *Platalea leucorodia* nées au Lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). F. VIOLET. pp. 143-144.
-
- **L'AVOCETTE** (Centrale Ornithologique Picarde, 43, chemin de halage, F 80000 AMIENS)
- 2000, Vol. 24, N° 1-2.-** Le Cincle plongeur *Cinclus cinclus* en Picardie. J. LITOUX. pp. 3-14.
- Les oiseaux nicheurs des falaises picardes au cours de la saison de reproduction 2000. T. RIGAUX, G. DELOISON et P. DECORY. pp. 15-18.
- Reproduction perturbée d'une colonie d'Avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta* et d'Échasses blanches *Himantopus himantopus* implantée en 1999 dans les Bas-Champs du Sud de la baie d'Authie (Somme). Propositions pour une meilleure réussite de la reproduction. T. RIGAUX. pp. 19-22.
- Bilan et enseignements du recensement concerté des limicoles en halte migratoire le 6 mai 2000 sur le littoral picard: plaidoyer en faveur de dénombrements simultanés. T. RIGAUX. pp. 31-35.
- Synthèse ornithologique 1999 de la station d'épuration des eaux usées de Quend et Fort-Mahon, communes littorales de Picardie (Somme). T. RIGAUX. pp. 36-44.
-
- **LE BIÈVRE** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement 32, rue Sainte Hélène F 69002 LYON).

2000, Tome 17.- Rapport du Comité d'Homologation Régional. Les espèces homologuées en région Rhône-Alpes en 1994. A. RENAUDIER, A. BERNARD, C.H.R. pp. 3-11.

Rapport du Comité d'Homologation Régional. Les espèces homologuées en région Rhône-Alpes en 1995. A. RENAUDIER, A. BERNARD, C.H.R. pp. 13-16.

Rapport du Comité d'Homologation Régional. Les espèces homologuées en région Rhône-Alpes en 1996. A. RENAUDIER, A. BERNARD, C.H.R. pp. 17-23.

Déprise rurale et évolution avifaunistique. Ph. LEBRETON et J.-P. CHOISY. pp. 25-34.

Chronique ornithologique de l'automne 1993 à l'été 1994 dans la région Rhône-Alpes. A. BERNARD. pp. 63-104. Première mention du Goéland d'Audouin *Larus audouinii* en Rhône-Alpes. R. JORDAN. pp. 106-108.

— **BIRD STUDY** (*British Trust for Ornithology, Blackwell Scientific Publications Ltd, The Nunnery, Nunnery Place, THETFORD Norfolk, IP4 2PU, Grande-Bretagne*).

2000, Vol. 47, N° 2.- The breeding biology of the Common Crossbill *Loxia curvirostra* in the Central Pyrenees. M. CLOUET. pp. 186-194.

— **BIRDING WORLD** (*Birding World, Stonerunner, Coast Road, Cley next the Sea, Holt, NORFOLK NR25 7RZ, Grande-Bretagne*).

2000, Vol. 13, N° 3.- Western Palearctic News. France. Ph. J. DUBOIS et P. LE MARÉCHAL. p. 99.

N° 4.- Western Palearctic News. France. Ph. J. DUBOIS et P. LE MARÉCHAL. p. 142.

— **BRITISH BIRDS** (*British Birds Ltd, 93 High Street, BIGGLESWADE, Bedfordshire, Grande-Bretagne*).

2000, Vol. 93, N° 4.- House Sparrow learning to exploit opening of automatic doors. Y. GARINO. p. 203.

N° 6.- Cranes in France. K. HALL. p. 293.

— **BULLETIN. GROUPE SARTHOIS ORNITHOLOGIQUE** (*Groupe Sarthois Ornithologique, 7, rue Pilâtre de Rozier, F 72000 LE MANS*). Devient à partir n° 30: **SITTA CENOMANE. Revue du Groupe Sarthois Ornithologique** (*Groupe Sarthois Ornithologique, 7, rue Pilâtre de Rozier, F 72000 LE MANS*).

2000, N° 29.- Inventaire de l'avifaune sarthoise: Reproduction 1997. G. PAINEAU. pp. 6-28.

Suivi de nichées de Sternes pierregarin à Fille-sur-Sarthe. H. JULLIOT. p. 29.

Note sur une nichée de Cochevis huppés *Galerida cristata* à La Ferté-Bernard. J.-F. BLANC. p. 30.

Recensement des Laridés hivernant dans la Sarthe - Saisons 97-98 & 98-99. G. PAINEAU. pp. 36-37.

N° 30.- Les grands rapaces hôtes de Jacques Bouillault au Musée et au Parc zoologique du Tertre Rouge à La Flèche (Sarthe). p. 9.

Première mention d'Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* pour la Sarthe. G. PAINEAU. p. 14.

La tempête du 26 décembre 1999 sous l'angle ornithologique. G. PAINEAU. p. 15.

Les pies-grièches dans la Sarthe. Enquête 1998-1999. G. PAINEAU. pp. 19-24.

— **BULLETIN ANNUEL. ASSOCIATION MARQUENTERRE NATURE** (*Association Marquenterre Nature, Parc Ornithologique du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont, F 80100 RUE*).

2000, (Saison 1999)- La Sarcelle d'hiver, au Marquenterre. (Connaissance et évolution des effectifs). Ph. CARRUETTE. pp. 5-12.

Impact de la prédation sur une colonie d'Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) au Parc du Marquenterre (Réserve Naturelle de la baie de Somme - France). N. DURAND et Ph. CARRUETTE. pp. 13-18.

Causes de mortalité du Tadorne de Belon. Ph. CARRUETTE. pp. 19-20.

L'avifaune du Parc en 1999. Ph. CARRUETTE. pp. 28-55.

Des nouvelles du baguage. Ph. CARRUETTE. pp. 56-58.

Des nouvelles des cigognes. Ph. CARRUETTE. pp. 59-60.

Bilan 1999 du baguage au Parc du Marquenterre. Ph. CARRUETTE et P. JEANSON. p. 61

— **BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE LA VALLEE DU LOING ET DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU** (*Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Laboratoire de Biologie générale, Route de la Tour Denecourt, F 77300 FONTAINEBLEAU*).

2000, Vol. 76, N° 1.- Réserve ornithologique de Marolles-sur-Seine. Chronique 1999. L. SPANNEUT. pp. 2-10.

N° 2.- Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs -Printemps 1998-. L. SPANNEUT. pp. 66-75.

Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs -Automne 1998-. B. PAEPEGAEY. pp. 76-83.

Recensement de l'Alouette lulu dans le massif de Fontainebleau. D. SENEAL. pp. 84-86.

N° 4.- Note sur le déclin alarmant du Pic cendré *Picus canus* dans le Massif de Fontainebleau. J. COMOLET-TIRMAN. pp. 169- 173.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA FRANCE** (*Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Muséum, 12, rue Voltaire, F 44000 NANTES*).

2000, T. 22, N° 1.- L'hivernage du Canard souchet *Anas clypeata* en Loire-Atlantique. Relation avec les res-

sources trophiques des milieux d'accueil. Exemple de l'étang de Beaulieu-Couéron et de la Brière. G. PETIT-RENAUD et J.-J. GUILLOU. pp. 1- 12

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA HAUTE-MARNE** (S.S.N.A.H.M., B.P. 157, F 52005 CHAUMONT Cedex).

2000, Tome XXV, N° 111.- Situation de la Cigogne noire *Ciconia nigra* en Haute-Marne en 1999. J.-L. BOURRIQUX, J.-J. BOUTTEAUX et P. THOUVENIN. pp. 402-404.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD** (Musée du Château des Ducs de Wurtemberg, F 25200 MONTBELIARD).

2000, N° 1.- Le Hibou moyen-duc *Asio otus* à Etrabonne (suite). A. PHARISAT. pp.287- 288.

— **BULLETIN DES BAGUEURS DE L'ILE-DE-FRANCE** (G. Grolleau, Unité de Phytopharmacie INRA/CNRA, Route de Saint Cyr, F-78026 VERSAILLES cedex). devient : **BULLETIN DES BAGUEURS DU CRBPO**. (Délégation Ile-de-France, G. Grolleau, Unité de Phytopharmacie INRA/CNRA, Route de Saint-Cyr, F-78026 VERSAILLES cedex).

2000, N° 3. Île de France-Corse.- Bilan des opérations de baguage d'oiseaux dans le cadre du Programme STOC (Suivi temporel des oiseaux communs). P. MIGOT. pp. 10-14.

1991-2000 : dix années d'étude de la biologie de reproduction de la Chevêche d'Athéna en Région Parisienne. P. LECOMTE. pp. 15-19.

N° 4.- Île de France-Drôme.- Compte-rendu de l'opération STOC au Camp de Frileuse (Yvelines), juin 2000. J.-M. LAPIOS. pp. 2-15.

— **BULLETIN DES NATURALISTES DES YVELINES** (Versailles Jeunesse, 20, rue Montbauron, F 78000 VERSAILLES).

2000, Fasc. 1.- Note ornithologique. J.-P. THAUVIN et G. GROLLEAU. pp. 16- 17.

Fasc. 3.- Recensement des oiseaux de la commune de Chesnay, hiver 1999-2000. J.-P. THAUVIN. pp. 22- 27. Carte de situation des parcelles observées. p. 28

Fasc. 4.- Les corbeautières des Yvelines. J.-P. THAUVIN. pp. 11- 16. Note ornithologique. J.-P. THAUVIN et G. GROLLEAU. pp. 18-19.

— **BULLETIN DU CENTRE D'ÉTUDES DE RAMBOUILLET ET SA FORÊT** (Centre d'études de Rambouillet et sa forêt, 50, rue du Muguet, F-78120 RAMBOUILLET).

2000, N° 13.- Statut du Blongius nain, *Ixobrychus minutus*, aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines). C. LETOURNEAU. pp. 20-21.

— **C.O.R.A. CIRCULAIRE** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Sainte Hélène, F 69002 LYON).

2000, N° 51.- Résultats comptages Cormoran 2000. p. 3. Suivi de la migration pré-nuptiale sur le plateau de Jastres (Ardèche), année 2000. D. JENOUD. pp. 9-10.

N° 52.- Prospection simultanée de l'Aigle de Bonelli en Ardèche. 15 avril 2000. M. MURE. pp. 3-4.

Compte rendu du comptage Tétrasyr lyre du 14 mai 2000. G. DAVID. p. 6.

Étude des déplacements des Grands Cormorans dans le Rhône et réflexion pour un protocole global d'effarouchement. V. GAGET. pp. 7-8.

— **CHARENTE NATURE / PICA** (Société Charentaise de Protection de la Nature et de l'Environnement, Le Nil, route de Bordeaux, F 16000 ANGOULÈME).

2000, N° 170.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Automne 1999. E. PRUD'HOMME. p. 19.

N° 171.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. De décembre 1999 à début janvier 2000. E. PRUD'HOMME et obs. p. 18-19.

N° 172.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. De janvier à début février. E. PRUD'HOMME et obs. pp. 22-23.

N° 173.- Les grues cendrées. La Charente, ciel de passage de la migration. L. PRÉCIGOUT. p. 17.

Des nouvelles des vautours lâchés dans la région Diois-Vercors. p. 17.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes. De février à début mars. E. PRUD'HOMME et obs. pp. 22-23.

N° 174.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. De mars à avril. E. PRUD'HOMME et obs. pp.30-31.

N° 175.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Avril. E. PRUD'HOMME et obs. pp. 22-23.

N° 176.- Corbeau freux. Charente Nature recense les corbeautières dans le département. L. PRÉCIGOUT. p. 6.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Mai et juin. E. PRUD'HOMME et obs. pp. 17-19.

N° 177.- Outarde canepetière. Une régression préoccupante confirmée par l'enquête de ce printemps. L. PRÉCIGOUT. pp. 8-9.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Juillet et Août. E. PRUD'HOMME et obs. pp. 20-21.

N° 178.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Septembre. E. PRUD'HOMME. p. 24.

N° 179.- Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Octobre. E. PRUD'HOMME. p. 27.

— *CICONIA* (LPO Alsace et Lorraine 18, rue du 22 novembre, F 67000 STRASBOURG)

2000, Vol. 24.- Bibliographie d'ornithologie alsacienne. Y. MULLER. 702 p.

— *CIRCULAIRE DU C.O.R.A. Section Rhône* (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Ste Hélène, F 69002 LYON).

2000, N° 56.- Chronique ornithologique novembre - décembre 1999. J.-M. BÉLIARD. pp. 9-11.

N° 57.- Chronique ornithologique novembre -décembre 1999. J.-M. BÉLIARD. pp. 9-11.

N° 58.- Reproduction du Hibou moyen-duc en 1999 au Parc de Parilly. L. DUBOIS. p. 5.
Chronique ornithologique janvier-février. J.-M. BÉLIARD. pp. 11-13.

N° 59.- Chronique ornithologique février. J.-M. BÉLIARD. pp.9-11

N° 60.- L'Édicnème criard dans la Communauté urbaine de Lyon. D. TISSIER. p. 5.
Chronique ornithologique mars. J.-M. BÉLIARD. pp. 6-7.

N° 61.- Bref compte-rendu de la sortie du 6 mai 2000 au col de l'Escrinet. V. GAGET. p. 8.
Chronique ornithologique avril-mai. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 62.- Chronique ornithologique mai-juin J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 63.- Chronique ornithologique juin-juillet. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 64.- Non enregistrée.

N° 65. Chronique ornithologique du Rhône août-septembre. J.-M. BÉLIARD. pp. 8-9.

N° 66.- Grand Cormoran : programme d'effarouchement... V. GAGET. pp. 6-7.
Chronique ornithologique du Rhône octobre-novembre. J.-M. BÉLIARD. pp. 12-13.

— *CIRCULAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL MONDIAL SUR LES RAPACES* (Groupe de Travail mondial sur les Rapaces, M^{me} Thomas, 31, Avenue du Maine, F-75015 PARIS).

1999, N° 25-28.- Suivi par satellite de la migration d'un Circaète Jean-le-Blanc. B.U. et C. MEYBURG. pp. 1-6.
Densité et succès de reproduction du Faucon hobereau en Alsace. Ch. DRONNEAU et B. WASSMER. pp. 19-22.
Suivi par balises Argos de trois jeunes Aigles de Bonelli. G. CHEYLAN et A. MARMASSE. pp. 22-24.
Essai de synthèse sur la population de Chouette chevêche *Athene noctua* en France. J.-C. GÉNOT et P. LECOMTE. pp. 43-50.
Des balbuzards allemands nichent en France. p. 50.

— *COMPTE-RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES Sciences de la Vie* (Académie des Sciences, 23, Quai Conti, F 75006)

2000, N° 323.- Effet de la lune sur la migration post-nuptiale nocturne de l'Alouette des champs *Alauda arvensis* L. en France. D. JAMES, G. JARRY et Ch. ÉRARD. pp. 215-224.

— *LE CORMORAN* (Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen, F 14032 CAEN Cedex).

2000, T. 11, Fasc. 3, (N° 51).- Chronique ornithologique : septembre 1997 à février 1998. pp. 129-138.
Chronique ornithologique : mars à août 1998. pp. 139-148.
Les limicoles nicheurs de Normandie : résultats de l'enquête 1995-1996. S. LECOQ. pp. 149-158.
Les oiseaux nicheurs des landes atlantiques en Normandie. G. DEBOUT. pp. 159-162.
Enquête pies-grièches 1999. M. Deflandre. pp. 163-164.
Hivernage de la Sterne caugek *Sterna sandvicensis* en Normandie. B. LANG. pp. 165-170.
La Grive litorne *Turdus pilaris* aurait-elle niché dans le bocage normand? B. CHEVALIER. pp. 171-172.
Nouvelle reproduction du Goéland cendré *Larus canus* dans l'estuaire de la Seine. D. LALOI. pp. 173-174.
Prédation des nids en bocage humide. J. RIVIÈRE. pp. 175-178.
Observation d'une Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* dans l'estuaire de la Seine. D. LALOI. pp. 179-180.
Recensement 1998 des Mouettes rieuses *Larus ridibundus* nichant en Normandie. G. DEBOUT. pp. 181-183.

Fasc. 4, (N° 52).- "Inventaire de toutes les publications scientifiques du Groupe Ornithologique Normand depuis l'origine". pp. 185-256.

— *LE COURBAGEOT* (LPO, Délégation Aquitaine, 3, rue de Tausia, F 33800 BORDEAUX).

2000, N° 16.- Centrale des données ornithologiques d'Aquitaine. Période du 1^{er} août 1996 au 31 juillet 1997. O. LE GALL et al. pp. 4-36.

Sur l'occurrence récente de quelques espèces à affinité méditerranéenne dans le département des Pyrénées-Atlantiques. J.-L. GRANGÉ. pp. 37-41.

Bilan d'une première année de suivi des rapaces nocturnes en vallée d'Aspe. C. TILLET. p. 42.

Observation d'un Vanneau sociable dans les Landes. S. DUCHATEAU. p. 43.

Première observation circonstanciée de la Panure à moustaches dans les Pyrénées-Atlantiques. S. DUCHATEAU. p. 44.

— **LE COURRIER DE LA NATURE** (Société Nationale de Protection de la Nature, 9, rue Cels, F 75014 PARIS).

2000, N° 182.- Réintroduction des Vautours fauves dans les Grands Causses du Massif Central. M. TERRASSE. pp. 40-42.

Le retour du Vautour moine. M. TERRASSE. p. 42.

La réintroduction du Gypaète barbu dans le Parc national du Mercantour. B. LEQUETTE et M. PERFUS. pp. 42-44.

N° 183.- Les traitements à la bromadiolone déciment les prédateurs. Le Milan royal particulièrement touché... Un triste bilan. pp. 8-9.

N° 186.- Balade en Aubrac sur la piste de la Chouette aux yeux d'or. P. LECOMTE. pp. 33-39.

— **CREX** (LPO Anjou, 84, rue Blaise Pascal, F 49000 ANGERS).

2000, N° 5.- Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1996 à la nidification 1997 en Maine-et-Loire. J.-C. BEAUDOIN, A. FOSSÉ et G. MOURGAUD. pp. 3-14.

Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1997. A. FOSSÉ et le Comité d'Homologation Départemental 49. pp. 17-23.

Chronologie de la migration pré-nuptiale des oiseaux d'eau chassables en Maine-et-Loire sur la période 1987-1997. B. GAUDEMER *et al.* pp. 25-39.

Le régime alimentaire de la Chouette effraie *Tyto a. alba* en Maine-et-Loire. M. et P. PAILLEY. pp. 41-53.

Évolution des effectifs de Râle des genêts *Crex crex* en Maine-et-Loire au cours des années quatre-vingt à quatre-vingt-dix. G. MOURGAUD et F. LEBLANC. pp. 55-62.

Résultats de l'enquête Limicoles nicheurs en Maine-et-Loire en 1995-1996. J.-C. BEAUDOIN. pp. 63-68.

Évolution des populations de Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* sur le marais des Montils/Longué et le val d'Authion (Maine-et-Loire) entre 1994 et 1999. V. VIMONT. pp. 69-74.

Expérience de limitation des effectifs de Goélands leucophées *Larus cachinnans michahellis* nicheurs par substitution des œufs. V. LERAY. pp. 75-78.

Comportement alimentaire "intelligent" chez la Foulque macroule *Fulica atra*. F. NOËL. p. 79.

— **DUTCH BIRDING** (Dutch Birding Association, Postbus 75611, 1070 AP AMSTERDAM, Pays-Bas).

2000, Vol. 22, N° 2.- Introduction to vocalizations of crossbills in North-Western Europe. M. S. ROBB. pp. 61-107 + CD.

— **ELONA, Revue naturaliste bretonne** (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST Cedex).

2000, N° 2.- Evolution de la population de Bruant proyer *Miliaria calandra* en baie d'Audierne. B. BARGAIN et B. TRÉBERN. pp. 8-16.

— **ENEZENNIG Info** (Lettre d'information du programme LIFE "Archipels et îlots marins de Bretagne" Bretagne vivante - SEPNB, 186, rue Anatole France, BP 32, F 29276 BREST cedex).

2000, N° 4.- Préservation des sites de reproduction d'oiseaux marins.

• Actions Océanite tempête. B. CADIOU et F. SIORAT. p. 4.

• Actions sternes. O. GANNE et P. YÉSOU. pp. 5-6.

— **ENVIRONMENTAL CONSERVATION** (Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Shaftesbury Road, CAMBRIDGE CB2 2RU, U. K.).

2000, Vol. 27, N° 4.- Is commercial reed harvesting compatible with breeding purple herons *Ardea purpurea* in the Camargue, southern France. Ch. BARBRAUD et R. MATHEVET. pp. 334-340.

— **L'ÉPEICHETTE** (Centre Ornithologique Région Ile-de-France, 12, rue du Docteur Charles Richet, F-75013 PARIS).

2000, N° 54.- Enquête Pic mar en Ile-de-France: Rectificatif. Ch. LETOURNEAU. pp. 29-30.

Vous les avez vus, ils les avaient loupés... P. PERSUY. pp. 31-32.

Compte-rendu de la journée migration du 17 octobre 1999. F. BARTH. pp. 32-36.

N° 55.- Ca s'est passé dans le VBS. G. JARDIN. pp. 15-17. Encore loupé! l'événement par et pour les Corifiens. P. PERSUY. pp. 24-26.

N° 56.- Ils sont tous arrivés pendant que vous regardiez ailleurs! P. PERSUY. pp. 17-19.

N° 57.- Ah! Si vous aviez été là... P. PERSUY. pp. 21-23.

N° 58.- Vous les avez vus, ils ont failli les voir...
P. PERSUY. pp. 24-25.

Compromis entre un Grand Cormoran et une troupe de
Mouettes rieuses. B. LEBRUN. p. 25.

Quand le héron "pique du nez". B. LEBRUN. p. 26.

— **EPOPS. LA REVUE DES NATURALISTES EN LIMOUSIN** (*Société d'Étude et de Protection des Oiseaux en Limousin, 11, rue Jauvion, F 87000 LIMOGES*).

2000.- Bulletin de liaison, N° 1, (N° 45).- Sur le terrain. Les oiseaux du cimetière. P. PRÉCIGOUT. pp. 29-30.

Brèves au vol. Poussés par le froid. O. VILLA. pp. 31-34.

Bulletin de liaison, N° 2, (N° 46).- Synthèse des observations post-tempête du 27 décembre 1999. Ch. MERCIER. pp. 25-27.

Synthèse des observations, période du 29 décembre 1999 au 7 février 2000. O. VILLA. pp. 32.

Hiver 2000. Dénombrement des oiseaux d'eau en Limousin. R. GAUTHIER. pp. 33-34.

Recensement des oiseaux de bords de Vienne. R. COUTANT. pp. 34-36.

Bulletin de liaison, N° 3, (N° 47).- L'Accenteur mouchet. P. Précigout et G. Labidoire. pp. 23-24.

Brèves au vol. Le printemps vient d'arriver, sors de ta maison... O. VILLA et obs. pp. 32-40.

Bulletin de liaison, N° 4, (N° 48).- Le Rougequeue noir. P. PRÉCIGOUT. pp. 14-15.

Une Hironde de fenêtre pas comme les autres. J.-C. LANGENBACH. p. 23.

Brèves au vol. Les Montagnards sont là! A. AUDEVARD réd. pp. 24-32.

— **FALCO** (*Groupe Naturaliste de Franche-Comté, 3, rue Beaugard, F 25000 BESANCON*).

2000, N° 32, Fasc. 2.- Chronique ornithologique Franco-Comtoise, année 1996-1997. M. MONTADERT et D. MICHELAT. pp. 87-128.

Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 14^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional. D. MICHELAT et le C.H.R. pp. 129-140.

Un Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* en Franche-Comté: première observation récente. E. COSSON *et al.* pp. 156-158.

Une Bernache à cou roux *Branta ruficollis* en Franche-Comté: première observation. F. VERNIER. pp. 159-160.

Un Pipit maritime *Anthus petrosus* en Franche-Comté: première observation. D. MICHELAT *et al.* pp. 161-162.

Observation d'un Fou de Bassan le 21 juin 1998, au-dessus de la réserve naturelle de Brognard (Doubs). J. L. PATULA et J. BOSSENMEYER. p. 163.

— **FAUNE DE PROVENCE** (*CEEP, Conservatoire Études des Écosystèmes de Provence/ Alpes du Sud. BP 304, F-13609 AIX en PROVENCE Cedex 1*).

2000, Vol. 20.- Évolution de l'avifaune du massif de Garlaban au cours du XX^{ème} siècle. Lecture naturaliste des "Souvenirs d'enfance" de Marcel PAGNOL. E. BARTHÉLÉMY. pp. 3-28.

Avifaune du massif de Garlaban et de sa périphérie suivie de notes sur les Mammifères et les Amphibiens. E. BARTHÉLÉMY. pp. 29-65.

— **FAUNE SAUVAGE Bulletin technique et juridique de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage** - (*O.N.C.F. S.*) 85 bis, avenue de Wagram, F-75017 PARIS.

2000, N° 250.- L'hivernage de la Bernache cravant en France. Saison 1998-1999. F. GABILLARD et R. MAHÉO. pp. 18-23.

La Sarcelle d'hiver *Anas crecca*. pp. 31-32.

N° 251.- Enquête nationale sur les tableaux de chasse à tir. Saison 1998-1999. pp. 8-215.

— **LA FEUILLE DE LIAISON. Groupe Ornithologique du Roussillon** (*Groupe Ornithologique du Roussillon, B.P. 7057, F 66070 PERPIGNAN Cedex*).

2000, N° 14.- Comptage dortoir (Héron garde-boeufs). J. DALMAU. pp. 2-3.

La Centrale ornithologique du GOR. Du 16 septembre au 30 novembre 1999. J. AT. pp. 5-8.

À la découverte des outardes. Aérodrome de Béziers/Vias le 28 novembre 1999. Y. ALEMAN. p. 21.

N° 16.- La Centrale ornithologique du 1er décembre 99 au 30 avril 2000. L. COURMONT et Y. ALEMAN. pp. 4-10.

Comptages Wetlands saison 1999-2000. Y. ALEMAN. pp. 11-12.

Enquête sur le Goéland leucophée. Y. ALEMAN. pp. 13-14.

Les Brèves. p. 14.

N° 17.- À propos de la colonie de Sterne naine *Sterna albifrons* du Barcarès au printemps 2000. C. CHAMPARNAUD. pp. 4-5.

Mais c'est quoi, tous ces martinets? C. CHAMPARNAUD. pp. 6-8.

L'Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* dans les Pyrénées-Orientales. J.-P. POMPIDOR. pp. 8-9.

Le Goéland leucophée *Larus cachinnans michaelis* nicheur à plus de 2000 mètres d'altitude. J. AT et J. DALMAU. pp. 9-10.

Des Hirondelles rousselines *Hirundo daurica* dans l'arrière pays catalan. C. PEIGNOT. pp. 10-11.

Le Pluvier guignard *Charadrius morinellus* victime de la météo? J. DALMAU. pp. 11-12.

— **FEUILLETS NATURALISTES. C.E.E.P.** (*Conservatoire et Étude des Écosystèmes de Provence, B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE Cedex 01*).

2000, N° 53.- Chronique naturaliste provençale (LIII-janvier 2000). F. DHERMAIN. pp. 3-25.

Note sur l'hivernage des Anatidés en Basse-Durance. S. DURAND. pp. 26-30.

Reproduction de la Glaréole à collier *Glareola pratincola* en Camargue pour la saison 1999. N. VINCENT-MARTIN. p. 32-33.

Migrations: dates extrêmes de présence. pp. 36-42.

N° 54.- Chronique naturaliste provençale (LIV-avril 2000). G., S. et E. DURAND. pp. 2-21.

Quelques données sur la migration postnuptiale des limicoles dans le sud de la Camargue en 1999. G. SÉBASTIEN et E. DURAND. pp. 22-24.

N° 55.- Chronique naturaliste provençale (LV-juillet 2000). F. DHERMAIN, G., S. et E. DURAND. pp. 2-32.

Compte-rendu de la sortie en mer du 7 mai 2000. Au large de la Grande Motte. G. DURAND. p. 34.

Le Grand Cormoran en Basse-Durance. Dynamique démographique interannuelle et annuelle. A. FLITTI et S. MINAUD. pp. 35-38.

Réhabilitation réussie d'une carrière d'extraction de galets en Basse Durance. G. OLIOSO. p. 39.

N° 56.- Chronique naturaliste provençale (LVI-novembre 2000). F. DHERMAIN et G., S. et E. DURAND. pp. 3-31.

Reproduction des Glaréoles à collier pour l'année 2000. N. VINCENT-MARTIN. p. 34.

Nidification de l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* en Provence. Bilan des prospections pour l'année 2000. D. HUIN. pp. 34-35.

N° 57.- Chronique naturaliste provençale (LVII-décembre 2000). F. DHERMAIN, G., S. et E. DURAND. pp. 3-18

— **GAME & WILDLIFE SCIENCE** (*Office National de la Chasse*), O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS.

2000, Vol. 17, N° 1.- Nest-site selection of Grey Partridge (*Perdix perdix*) on agricultural lands in north-central France. E. BRO, F. REITZ et J. CLOBERT. pp. 1-16.

N° 2.- Vulnerability of an alpine population of Rock Partridge (*Alectoris graeca saxatilis*) to climatic events, evaluation with deterministic and stochastic models. A. BERNARD-LAURENT et Y. LÉONARD. pp. 63-79.

N° 3.- The impact of physicochemical and biological characteristics of ponds on the nesting of the Common Pochard (*Aythya ferina*) en Mayenne. H. LE

LOUARN et M. BIRKAN. pp. 129-146.

Breeding habitat of the Skylark (*Alauda arvensis*) in a Mediterranean agrosystem. C. ERAUD, J.M. BOUTIN et D. ROUX. pp. 147-163.

N° 4.- Réussite des nids de Perdrix grise *Perdix perdix* dans les agro-systèmes du Centre-Nord de la France, relation avec le couvert de nidification et l'abondance des prédateurs. E. BRO, F. REITZ, J. CLOBERT et P. MAYOT. pp. 199-218.

— **GARRIGUES** (*C.E.E.P., B.P. 304, 1360 AIX-EN-PROVENCE Cedex 01 ; O.P.I.E. Provence-Alpes du Sud, Musée d'Histoire Naturelle, Boulevard Longchamp, F-13001 MARSEILLE*).

2000, N° 27.- Plaine de la Crau. Programme Life Crécerellette. p. 9.

Recensement et étude des populations. Goéland leucophaée en région PACA. p. 12.

Aigle de Bonelli. p. 14.

— **LA GARZETTE** (*LPO Charente-Maritime. Maison des associations de Bongraine, 99, rue Nicolas Gargot Tasdon, F 17000 LA ROCHELLE*).

2000, Vol. 1, n° 3.- La Grande Aigrette *Egretta alba* en Charente-Maritime, des premières observations à nos jours. M. CAUPENNE et P. TROTIGNON. pp. 4-6.

Impact de la tempête de décembre 1999 sur la population nicheuse de Corbeau freux *Corvus frugilegus* en Charente-Maritime. P. JOURDE. pp. 7-14.

L'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en Charente-Maritime. Effectif et répartition en période nuptiale et pré-migratoire. P. TROTIGNON, M. MATARD et P. JOURDE. pp. 15-21.

Recensement des colonies de hérons arboricoles nicheurs de Charente-Maritime en 2000. M. CAUPENNE. pp. 22-34.

Protection des busards en Charente-Maritime en 2000. F. MERCIER. pp. 47-50.

Une Rémiz "charentaise" nicheuse en Lorraine. N. GENDRE, R. LOCUSSE et J. MÉGUIN. p. 51.

Synthèse ornithologique. Faits marquants de l'année 1999. P. TROTIGNON *et al.* pp. 52-69.

— **LA GARZETTE D'EURE-ET-LOIR NATURE** (*11, rue des Flandres F 28300 MAINVILLIERS*).

2000, N° 3.- Contribution à l'étude ornithologique dans le département d'Eure-et-Loir. *Non consultée*.

— **GOJ INFOS** (*Groupe ornithologique du Jura, Centre social, 2, rue de Pavigny, F-39000 LONS-LE-SAULNIER*).

2000, N° 16.- Activités du GOJ. P. THÉRY. pp. 1-2.

Inventaire des oiseaux nicheurs du secteur des Comballes en forêt de Chatel-de-Joux. A. JOVENIAUX. p. 3.

L'avifaune nicheuse de la réserve biologique intégrale de la forêt de Chauv. P. THÉRY. pp. 4-5.

Observations d'espèces rares dans le Jura. CHR. p. 7.

L'hivernage des oiseaux d'eau dans le Jura. Hiver 1999-2000. A. JOVENIAUX. pp. 8-9.

Migration automnale sur les crêtes du Revermont en 1999. A. JOVENIAUX. pp. 10-11.

À tire d'aile. Observations d'octobre 1999 à mars 2000. D. BARATIN *et al.* p. 12.

N° 17.- La migration des limicoles sur l'étang de l'Aillon en 1999. A. JOVENIAUX. p. 4.

Premières arrivées et premiers chants. L. BARDIN *et al.* p. 5.

Quelques observations de Laridés sur la gravière de Desnes. M. GIROUD. pp. 6-7.

Inventaire ornithologique de deux hêtraies des plateaux du Jura. J.-L. DESSOLIN. pp. 8-9.

À tire d'aile. Observations d'avril 2000 à septembre 2000. L. BARDIN *et al.* p. 10.

— **LA GORGEBLEUE** (*LPO Vendée, Cité des Forges Bat A, Esc E, N°129A, Boulevard Branly, F 85000 LA ROCHE-SUR-YON*).

2000, N° 16.- Les oiseaux en ville de La Roche-sur-Yon. S. CHARRIER. pp. 3-6.

Migration automnale d'un Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* suivi par satellite. B.-U. MEYBURG, C. MEYBURG et C. PACTEAU. pp. 7-11.

Quel avenir pour la Guifette noire *Chlidonias niger* en Marais Poitevin ? H. DES TOUCHES et A. THOMAS. pp. 13-22.

Recherche alimentaire inhabituelle d'un Goéland argenté. F. NOËL et S. BRUNET. P. 23.

Éclipse totale : panique à bord. F. SALMON. p. 22.

Un cas de prédation pas banal chez le Moineau domestique. L. GRILLET. p. 24.

Le Faucon crécerelle et les hirondelles. L. GRILLET. p. 24.

Régime alimentaire d'une Effraie en Baie de l'Aiguillon. F. NOËL. p. 24.

Synthèse des observations effectuées de juillet 1995 à août 1996. D. DESMOTS *et al.* pp. 25-52.

— **LE GRAND DUC** (*LPO Auvergne, 2 bis, rue du Clos Perret, F 63100 CLERMONT-FERRAND*).

2000 Hors série N° 1.- Liste commentée des oiseaux d'Auvergne. Dir. et coord. E. BOITIER. pp. 1-132.

N° 56.- Sur le Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* en Auvergne : aspects historiques et phénologiques. E. BOITIER. pp. 14-19.

Synthèse de deux années remarquables d'observations de la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* en chaîne des Puys (1998 et 1999). C. AUCOUTURIER. pp. 20-23.

L'avifaune nicheuse d'une succession de Pins sylvestres à l'étage montagnard en Gévaudan. F. LOVATY. pp. 24-32.

Étude de l'avifaune d'un secteur bocager des Hautes-Combrailles (Puy-de-Dôme) par la méthode des

plans quadrillés. Comparaison avec d'autres peuplements de milieu agricole. T. LEROY. pp. 33-47.

Comportement de chasse inhabituel d'un Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*. Réflexions sur le régime alimentaire de l'espèce. B. GILARD. pp. 48-49.

Index commenté des articles parus dans le Grand Duc de 1996 à 1999. E. BOITIER. pp. 53-60.

N° 57.- A la recherche de la Chouette chevêche *Athene noctua* en zone périurbaine de cultures intensives (Plaine de Limagne et périphérie de Riom), Puy-de-Dôme. Y. MARTIN. pp. 2-5.

Première observation pour le XX^{ème} siècle d'une Corneille mantelée *Corvus corone cornix* / *Corvus corone sardonius* en Haute-Loire. M. ZUCCA *et al.* pp. 8-9.

La valeur patrimoniale des passereaux se reproduisant dans sept secteurs de la région de Mende (Lozère) F. LOVATY. pp. 10-18.

Suivi du dortoir automnal de Busards *Circus sp.* à la narse de Lascols (Cussac, Cantal). T. LEROY. pp. 19-25.

Essai d'évaluation d'une population d'Édicnèmes criards *Burhinus œdicnemus* en bocage bourbonnais. G. BULIDON. pp. 26-29.

Comportements surprenants chez la Pie-grièche grise *Lanius excubitor*. M. BERNARD. pp. 30-32.

L'avifaune des basses vallées des Couzes : l'exemple de la commune de Montaigu-Ire-Blanc (Puy-de-Dôme). M. BERNARD. pp. 33-47.

— **LE GRÈBE** (*Groupe ornithologique d'Ille-et-Vilaine, Bretagne vivante/S.E.P.N.B. Maison de la Consommation et de l'Environnement, 48, Boulevard Magenta, F-35000 RENNES*).

2000, N° 10.- Le marais de Dol au printemps 1998. P. PULCE. pp. 7-23.

Actualités ornithologiques pour l'année 1997. C. HOUALET *et al.* pp. 41-105.

— **LE HERON** (*Groupe Ornithologique Nord, c/o L. Kérautret, 312, rue de l'Abbaye des Prés, F 59500 DOUAI*).

2000, Vol. 33, N° 1.- Synthèse des oiseaux peu communs hors période de nidification. Juillet 1994-février 1996. Y. GODEAU *et al.* pp. 2-24.

Découverte d'une population de Pic mar *Dendrocopos medius* en forêt de Phalempin (59, SE) en 1998. P. DEMARQUE. pp. 25-26.

Un cas de reproduction continentale du Chevalier gambette *Tringa totanus* à Maulde (59, SE) en 1998. C. ANCELET, J.-P. LEJEUNE et P. PLICHON. pp. 27-28.

Les oiseaux d'eau de la vallée de la Sensée (Nord-Pas-de-Calais). Nidification, migration et hivernage 1987-1997. C. BOUTROUILLE. pp. 38-63.

N° 2.- Bilan du recensement des oiseaux d'eau à la mi-janvier 2000 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. L. KÉRAUTRET. pp. 66-76.

- Effectifs hivernants de quelques oiseaux sur le cours de la Scarpe canalisée (hiver 95/96). C. ANCELET. pp. 98-99.
- Les effectifs de la Poule d'eau *Gallinula chloropus* et du Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* au cours de l'année (1992-1993) sur un tronçon de la Scarpe canalisée dans le département du Nord. C. ANCELET. pp. 100-102.
- Note sur les rapaces diurnes de la vallée de la Sensée (Nord-Pas-de-Calais). Nidification, migration, hivernage. 1986-1997. C. BOUTROUILLE. pp. 103-105.
- Influence de la chasse à la hutte sur le stationnement des oiseaux d'eau sur trois sites du Douaisis (Nord-Pas-de-Calais). C. BOUTROUILLE et L. KÉRAUTRET. pp. 106-108.
- N° 3.- Recensement des oiseaux échoués sur le littoral de la région Nord - Pas-de-Calais les 27 et 28 février 1999 et les 26 et 27 février 2000. L. KÉRAUTRET. pp. 110-115.
- Le Héron cendré *Ardea cinerea* a niché au bois du parc urbain de Villeneuve-d'Ascq (59, SE-LI). H. HADDADI et P.-R. LEGRAND. pp. 116-119
- Données internationales sur la nidification urbaine du Héron cendré *Ardea cinerea*. P.-R. LEGRAND. pp. 120-122.
- Première mention hivernale du Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* dans le Nord - Pas-de-Calais. J.-P. JORDAN. p. 123.
- Observation du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* sur les communes de Wingles et de Meurchin (Pas-de-Calais). M. MASTRILLI. p. 124.
- Note sur le comportement d'un Phoque veau-marin *Phoca vitulina* jouant avec un Mergule nain *Alle alle*. E. BUBBE. p. 143.
- N° 4.- Synthèse des observations de l'automne 1997 et de l'hiver 1997-1998. septembre 1997 - février 1998. C. BOUTROUILLE et al. pp. 146-195.
- Impression d'automne en plaine maritime picarde (Pas-de-Calais). 1^{ère} partie: le mouvement post-nuptial 1999. M. GUERVILLE. p. 198.
- Impression d'automne en plaine maritime picarde (Pas-de-Calais). 2^{ème} partie: le mouvement post-nuptial 2000. M. GUERVILLE et G. TERRASSE. p. 199.
-
- **L'HOMME ET L'OISEAU** (*Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux*, 43-45, rue de Veeweyde, B 1 070 BRUXELLES, Belgique).
- 2000, N° 3.- La sauvegarde des Busards cendrés en Lorraine française. A. VAN DE WALLE. pp. 172-178.
-
- **LA HUPPE** (*Association des Naturalistes Aveyronnais*).
- 2000.- Synthèses des observations 1998 - Oiseaux-. Réd. P. D'ANDURAIN. pp 1-32.
-
- **IBIS** (*British Ornithologists' Union, The Natural History Museum, Sub-Department of ornithology, TRING, Hertfordshire HP 23 6AP, U. K.*).
- 2000, 142, N° 1.- Post-fledging dependence and dispersal in hacked and wild Montagu's Harriers *Circus pygargus*. A. AMAR, B. E. ARROYO et V. BRETAGNOLLE. pp. 21-28.
- N° 3.- Genetic distance as a test of species boundaries in the Citril Finch *Serinus citrinella*: a critique and taxonomic reinterpretation. G. SANGSTER. pp. 487-490.
-
- **INFOX** (*Regroupement des Naturalistes Ardennais, ReNard F 08130 COULOMMES*)
- 2000.- Synthèse ornithologique. I-III. pp. 1- 46. Suivi de la nidification de l'Hirondelle rustique à Liart (Ardennes), saison 2001. M. DICHAMP. pp. 49-50. Quelques contrôles d'oiseaux bagués ou capturés dans les Ardennes. M. DICHAMP. p. 50. Suivi de la migration 2000. p. 51. Comptage d'oiseaux d'eau des 15 et 16 janvier 2000. M. DICHAMP. p. 52. Comptage d'oiseaux d'eau des 11 et 12 mars 2000. M. DICHAMP. p. 52. Les Grèbes sur les bassins de décantation de la sucrerie d'Attigny (1979-2000). A. SAUVAGE. pp. 53-63. La Chouette chevêche dans les Ardennes. T. LENGAGNE. p. 64. Résidence d'été, résidence d'hiver. Fidélité des passe-reaux paléarctiques à leurs sites de nidification et d'hivernage. A. SAUVAGE, M. DICHAMP et L. GIZARD. pp. 65-94. Le Râle des genêts *Crex crex* dans les Ardennes en 2000. Inventaire de la population des vallées alluviales. L. DUBIEF. pp. 101-102.
-
- **JOURNAL FÜR ORNITHOLOGIE** (*Deutsche Ornithologen Gesellschaft, C/o E. Bezzel, Gsteigstrasse 43, D 82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne*).
- 2000, Vol. 141.- Vineyards harbour a relict population of Lesser Grey Shrike *Lanius minor* in Mediterranean France. P. ISENMANN et G. DEBOUT. pp. 435-440
-
- **JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY**. (*Stillman: Inst. Terr. Ecol., Furzebrook Res. Stn., WAREHAM, Dorset BH20 5AS, U. K.*).
- 2000, Vol. 69, N° 3.- Apparent inferiority of first-time breeders in the Kittiwake: the role of heterogeneity among ages classes. E. CAM et J.-Y. MONNAT. pp. 380-394.

— **JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY** (Munksgaard International Publishers Ltd., P.O. Box 2148, DK - 1016 COPENHAGEN K, Denmark).

2000, Vol. 31, N° 1.- Nestling sex ratios in a population of Bluethroats *Luscinia svecica* inferred from AFLP™ analysis. S. QUESTIAU, N. ESCARAVAGE, M.-C. EYBERT & P. TABERLET. pp. 8-14.

N° 3.- Blue Tit song repertoire size, male quality and interspecific competition. C. DOUTRELANT *et al.* pp. 360-366.

— **JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH.** (Raptor Research Foundation, Inc. 14377 117th Street South, HASTINGS, Minnesota 55033, USA)

2000, Vol. 34.- Relationship between Raptors and Rabbits in the diet of Eagle Owls in southern Europe: Competition removal of food stress? D. SERRANO. pp. 305-310.

— **LE LIROU** (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Hôtel de la Vie Associative, 12, rue Joseph Cugnot, F 79000 NIORT).

2000, N° 19.- Les fauvettes paludicoles. J.-M. VILLALARD. (h.t.).

Comptages des outardes sur les sites de rassemblements postnuptiaux. M.-H. pp. 7-8.

Busards maraichins, 3^{ème} !!! J. CORBIN et X. FICHET. pp. 13-16.

Répartition et effectif du Corbeau freux *Corvus frugilegus*, en Deux-Sèvres. Année 2000. M. FOUQUET et J. CORBIN. pp. 17-22.

Hauts et bas en plaine... élève à gros potentiel, mais doit se ressaisir... X. FICHET. pp. 23-27.

Synthèse ornithologique. Du 1^{er} octobre 1996 au 30 septembre 1997. A. ARMOUET *et al.* pp. 33-59.

— **LPO INFOS Aude** (LPO Aude, Route de Tournebelle, F 11430 GRUISSAN).

2000, N° 25.- Les branchés du coin; novembre, décembre 1999 et janvier 2000. D. CLÉMENT *et al.* p. 5.

N° 26.- Compte-rendu de sorties. Dimanche 5 mars: Aérodrome de Béziers. M. RIZZI. p. 3.

Les branchés du coin; février, mars et avril 2000. D. CLÉMENT *et al.* p. 5.

N° 27.- Les branchés du coin; mai, juin, juillet 2000. D. CLÉMENT. p. 4.

N° 28.- Cas d'adoption chez les oiseaux. D. CLÉMENT. p. 2.

Les branchés du coin; août, septembre et octobre 2000. D. CLÉMENT. pp. 4-5.

— **LPO INFOS Vendée** (LPO Vendée, Les Etablières, B.P. 609, F 85015 LA ROCHE-SUR-YON cedex).

2000, N° 23.- Réserve Naturelle des marais de Müllenburg. Un hiver mouvementé. J.-C. LEMESLE. (p. 3).

Le coin du naturaliste. (p. 7).

N° 24.- Marais Breton. F. SIGNORET. p. 3.

Réserve Naturelle des marais de Mullenbourg. p. 4.

Le coin du naturaliste. p. 7.

N° 25.- Marais Poitevin: Champagné-les-Marais: une très bonne année pour les nicheurs. J.-P. GUÉRET. p. 3.

Le coin du naturaliste. pp. 3-4.

N° 26.- Bref historique de lecture de bagues. M. VASLIN. p. 4.

Réserve des marais de Müllenburg. F. SIGNORET. p. 3.

Le coin du naturaliste. p. 5.

Camp de migration à la pointe de l'Aiguillon. p. 6.

— **LOIRET NATURE** (Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, Maison de la Nature et de l'Environnement, 64 route d'Olivet, F 45100 ORLEANS).

2000, Vol. 9, N° 1.- Echos de la sortie ornitho du 7 novembre 1999. P. DERLAND. p. 28.

N° 2.- Echos de la sortie ornitho du 6 février 2000. P. DERLAND. pp. 15-16.

La saison Balbuzard 1999 en région Centre. J.-L. PRATZ. pp. 17-19.

Migration pré-nuptiale 2000 des Grues cendrées en France. Synthèse au 29 février. E. LE ROY. p. 27.

Une lectrice nous a écrit. p. 28.

N° 3.- Echos de la sortie ornitho du 12 mars 2000. P. DERLAND. pp. 17-18.

N° 4.- Echos des sorties ornitho des 13 et 14 mai. P. DERLAND. p. 3.

Echos de la sortie ornitho du 28 mai. P. DERLAND. pp. 19-20.

Echos de la sortie ornitho du 9 juin. P. DERLAND. p. 20.

N° 5.- Echos du camp de Pentecôte 2000. P. DERLAND. pp. 3-4.

N° 6.- Echos de la sortie ornitho du 10 octobre 2000. P. DERLAND. p. 3.

Les dernières nouvelles de l'ornitho. S. BRANCHEREAU. pp. 4-6.

— **MERIDIOINALIS** (Union des associations naturalistes du Languedoc-Roussillon, Maison de l'Environnement, 16 rue Ferdinand Fabre, 34000 MONTPELLIER).

- N° 2.- La "Liste rouge" des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon (1980-2000) Comité Méridionalis. pp. 7-18.
- Une hypothèse étymologique sur le nom du Hibou grand-duc *Bubo bubo* comme indice de sa répartition méridionale préférentielle sur la longue durée. D. BUHOT. pp. 19-26.
- Extinction et apparition de quelques espèces d'oiseaux nicheurs sur les Grands Causses lozériens au cours du XX^e siècle. J. FONDERLINCK et R. DESTRE. pp. 27-37.
- L'hivernage de la Huppe fasciée *Upupa epops* dans les Pyrénées-Orientales. Y. ALEMAN. pp. 40-41.
- Une nouvelle espèce nicheuse dans les Pyrénées-Orientales: Le Héron cendré *Ardea cinerea*. Y. ALEMAN. pp. 42-43.
- Le Goéland leucophée *Larus cachinnans michaelis* nicheur à plus de 2000 mètres d'altitude. J. AT, J. DAMIAU et M. CAMBRONY. pp. 44-45.
- Premières preuves de la nidification de la Talève sultane *Porphyrio porphyrio* dans l'Aude. C. BERGES. pp. 46-47.
- Chronique de la nidification de l'Aigle botté *Hieraaetus pennatus* en Cerdagne française. J. FEIJOO, C. GAUTIER et M. CAMBRONY. pp. 48-51.
- Découverte d'une population de Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* en Cerdagne française. E. ROY. pp. 52-53.
-
- **LE MILOUIN** (Section Lille-est - Pévèle - Méletois du Groupe Ornithologique Nord, c/o Ph. Vanardois, Ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet, F59650 VILLENEUVE-D'ASCQ).
- 2000, N° 6.- Vus dans le secteur. Non-nicheurs: 1998 (compléments). Nidification 1998. P.-R. LEGRAND. pp. 10-15.
- Le Héron cendré *Ardea cinerea* a niché au bois du parc urbain de Villeneuve d'Ascq (59, SE/LI). H. HADDADI et P.-R. LEGRAND. pp. 17-20.
- Données internationales sur la nidification urbaine du Héron cendré *Ardea cinerea*. P.-R. LEGRAND. pp. 21-24.
- Mars à août 1998.
- Les 17- Bonniers à Willems/Forest-sur-Marque/ Chéreng (59, SE). Ch. PRANGÈRE. pp. 25-26.
- Lac du Héron et ses abords à Villeneuve d'Ascq (59, SE). P.-R. LEGRAND. pp. 27-32.
-
- **LA MORDORÉE**.- (Club National des Bécassiers, 34 ter, avenue Jules Le Guen, F 56260 LARMOR PLAGE).
- 2000, N° 213.- Enquête baguage. pp. 18-19.
- N° 215.- Compte-rendu de la saison bécassière 1999-2000. pp. 178-204.
- N° 216.- Commission baguage 1999-2000. pp. 273-277.
- Synthèse nationale des lectures d'ailes et études pondérales. Saison 1999-2000. pp. 291-297.
- Bécasse des bois "Chirurgienne-Vétérinaire". J.-P. BOIDOT. pp. 301-302.
- Synthèse nationale des lectures d'ailes et études pondérales. Saison 2000-2001. pp. 261-287.
-
- **NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE** (ARVE *Leman Savoie nature, Château des Rubins, F 74700 SALLANCHES*).
- 2000, N° 0.- Dernières nouvelles du Gypaète. Bilan de l'année 1999. J. HEURET, M. GENG et C. CADIER. pp. 8-9.
-
- **NATURE NIÈVRE** (S.O.B.A. *Nature Nièvre 18, Place de l'Église, F 58180 MARZY*).
- 2000, N° 8.- Observation de l'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* et d'autres espèces introduites dans le département de la Nièvre. C. et F. CHAPALAIN. pp. 1-3.
- Observation d'un Martinet à ventre blanc *Apus melba* dans le département de la Nièvre. B. ANGLARET. pp. 3-5.
- Une Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* aux étangs de Vaux (Nièvre). H. JACOB. pp. 5-6.
- Le Héron crabier *Ardeola ralloides* L. profite-t-il de la Héronnière des îles de Marzy (Nièvre) ? S. COQUERY. pp. 7-8.
- Le Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo sinensis* dans la Nièvre. S. MERLE. pp. 9-18.
- Une espèce en expansion: la Cigogne blanche *Ciconia ciconia*. C. CHAPALAIN, F. DESJARDINS, S. MALROUX et S. MERLE. pp. 19-26.
- Intérêt ornithologique du nouvel étang de Fleury-la-Tour à Tintury (Nièvre). J.-C. LALEURE. pp. 27-34.
- Première observation d'un Bruant rustique *Emberiza rustica* dans la Nièvre. S. MERLE. pp. 35-36.
-
- **NIEUWSBRIEF NZG** (Nederland Zeevogelgroep, De Houtmanstraat 46, ND 1792 BC Oudeschil, TEXEL)
- 2000, Vol. 1, N° 3.- Zin en onzin van de Nederlandse inbrengbij de oile-ramp met de Erika in Frankrijk. M. F. LEOPOLD. pp. 1-4.
-
- **OCL** (Organbidexka Col Libre, 11, rue Bourgneuf F 64100 BAYONNE).
- 2000, N° 35.- Transpyr 1999 Organbidexka: année "rapaceuse" mais point "pigeonneuse"; La petite maison dans la hêtraie; Lizarieta, le nouveau western. (pp. 2-3).
- La migration postnuptiale de l'Aigle botté à travers les Pyrénées. J.-P. URCUN et B. KABOUCHE. (pp. 4-5).
- N° 36.- Erratum N° 35 "Les chiffres de Lindux et Lizarieta ont été malencontreusement inversés".

— **L'OISEAU MAGAZINE** (Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT Cedex).

2000, N° 58.- Le Faucon crécerelle en Alsace. LPO Alsace. p. 21.

Premiers cigogneaux de la Loire bagués. LPO Loire. p. 24.

Le Balbuzard pêcheur en France. R. WAHL et coll. pp. 44-53.

Contre vents et marée... P.-R. LEGRAND. pp. 72-75.

N° 59.- Curiosités de la nature (Geai des chênes albinos). C.-B. FILONCZUCK. p. 5.

Inventaire à l'après hiver. P.-R. LEGRAND. pp. 64-66.

N° 60.- Insolite (Merle blanc). J.-Y. ARNAUD. p. 5.

L'année des Flamants roses. p. 19.

Le Faucon crécerelle. Ph. PILARD. pp. 34-37.

Nicheurs rares et menacés de France. J. SÉRIOT, P. J. DUBOIS, B. DUBRAC et Y. HERMIEU. pp. 38-49.

Zarbi le grèbe ! P.-R. LEGRAND. pp. 63-65.

N° 61.- Merle albinos... suite. C. FABRE. p. 5.

Un Aigle royal abattu dans les Landes. p. 9.

Stationnements records de grues. LPO Champagne-Ardenne. p. 17.

L'îlot des flamants. LPO PACA. p. 19.

Cochons comme copains. P.-R. LEGRAND. pp. 64-66.

Hors série N° 1.- Spécial marée noire *Erika*. 64 p.

Rapaces de France N° 2.- Vie des régions.

Vie des régions.

+ Alsace: Faucon pèlerin: inquiétante régression de la reproduction. S. DIDIER et J.-M. BIRLING. p. 4.

Le Faucon pèlerin de retour à Strasbourg. C. BRAUN et S. DIDIER. p. 4.

Milan royal. pp. 10-11.

Nocturnes. p. 12.

Busards. Le Busard cendré dans le marais poitevin de 1982 à 1999. P. MAIGRE. p. 13.

Surveillance. Bilan 1999. Y. TARIEL. p. 14.

+ Vautour percnoptère. p. 15.

+ Gypaète barbu. p. 16.

+ Aigle royal. pp. 17-18.

+ Aigle de Bonelli. p. 19.

+ Busards. pp. 20-24.

+ Balbuzard pêcheur. p. 25.

+ Faucon pèlerin. pp. 26-28.

+ Faucon crécerelle. p. 29.

+ Élanion blanc. p. 30.

Balbuzard. + Plan de restauration du Balbuzard pêcheur. R. WAHL. pp. 32-33.

Crécerelle. + L'utilisation des milieux par le Faucon crécerelle en Crau en 1999. Ph. PILARD. pp. 34-36.

Bonelli. + Plan de restauration de l'Aigle de Bonelli. Y. TARIEL et M. MURE. p. 37.

Gypaète barbu (Alpes françaises, Pyrénées, Corse). pp. 38-39.

Vautours (Grands Causses, Alpes). pp. 40-44.

— **NOS OISEAUX** (Société Romande pour l'Étude et la Protection des Oiseaux, Réd. B. POSSE, route de Fully 23, CH-1920 MARTIGNY, Suisse).

2000, Vol. 47, Fasc. 1 (N° 459).- Influence de la chasse sur les stationnements internuptiaux d'oiseaux d'eau sur la retenue de Biaufond (Doubs franco-suisse). F. LONCHAMPT et D. MICHELAT. pp. 1-18.

Rassemblement de jeunes Harles bièvres *Mergus merganser* autour d'une femelle agressive. P. CHARVOZ. pp. 51-52.

Deux Goélands railleurs *Larus genei* au bassin du Grand-Large (région lyonnaise, Rhône). pp. 56-57.

Fasc. 2 (N° 460).- Utilisation du même site de nid pendant trois années consécutives par un couple de Blongios nain *Ixobrychus minutus* dans les étangs de Romalaère (Pas-de-Calais, France). L. BARBIER et N. BOILEAU. pp. 77-80.

Bromadiolone et Campagnols terrestres *Arvicola terrestris*: une nouvelle campagne désastreuse en Franche-Comté. M. S. JACQUAT. pp. 81-85.

Fasc. 3 (N° 461).- Étrange méprise d'un Circaète *Circaetus gallicus*. L. LÜCKER. p. 202.

Fasc. 4 (N° 462).- La migration postnuptiale en 1997, 1998 et 1999 au défilé de Fort l'Écluse (Haute-Savoie et Ain) près de Genève. P. CHARVOZ, J.-P. MATÉRAC et M. MAIRE. pp. 211-214.

Nidification d'un couple mixte Roitelet à triple bandeau mâle *Regulus ignicapillus* x Roitelet huppé femelle *R. regulus* dans l'Allier (France). F. LOVATY. pp. 215-219.

Dépigmentation traumatique chez un Faucon pèlerin *Falco peregrinus*. J.-M. CUGNASSE. p. 259.

Premiers succès du projet SOS Cigognes. O. BIBER et B. POSSE. p. 265.

— **L'ORFRAIE** (LPO Champagne-Ardenne, 4, Place du Maréchal Joffre, B.P. 27, F 51301 VITRY-le-FRANÇOIS).

2000, Numéro spécial.- Les limicoles sur les bassins de décantation de la sucrerie d'Attigny, dans les vallées de l'Aisne et de la Chiers (Ardennes): phénologie de la migration, reproduction et hivernage. A. SAUVAGE. pp. 2-220.

N° 38.- VII^e rapport de la Commission d'Homologation Régionale - Années 1997-1998. C. RIOLS et le C.H.R. pp. 1-11.

Étude de la reproduction de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* sur les grands lacs aubois. R. BANACH *et al.* pp. 12-28.

La nidification des limicoles en Champagne-Ardenne. Comparaison des résultats obtenus dans le cadre de deux enquêtes nationales. A. SAUVAGE. pp. 29-33.

Suivi ornithologique des grands lacs du département de l'Aube. Bilan de la saison 1998-1999. B. VACHERET. pp. 34-44.

- Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau (W. I.) 1998-1999. C. RIOLS. pp. 45-48.
- Comportement alimentaire particulier d'une femelle de Moineau domestique *Passer domesticus*. H. GEORGET. p. 51.
-
- **DER ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTER** (Société suisse pour l'étude et la protection des oiseaux, Schweizerische Vogelwarte, CH 6204 SEMPACH, Suisse).
- 2000, Tome 97, Fasc.1.**- Eine Brut der Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* mit sechs Jungen. P. ISENMANN. p. 55.
-
- **ORNITHOS** (Ligue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT Cedex).
- 2000, Vol. 7, N° 1.**- Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1998. J. SÉRIOT et coordinateurs/ espèce. pp. 16-18.
- Déterminer l'âge et le sexe des Outardes canepetières *Tetrax tetrax* à l'automne. F. JIGUET et A. WOLFF. pp. 30-35.
- Nidification mixte de l'Aigrette des récifs *Egretta gularis* en Camargue en 1996. Y. KAYSER, L. DIETRICH, L. TATIN et H. HAFNER. pp. 37-40.
- Nouvelles ornithologiques françaises: déc. 1999-Fév. 2000. M. DUQUET. pp. 48-51.
- Migration prénuptiale de la Grue cendrée. E. LE ROY - Réseau Grues France. pp. 54-55.
- N° 2.**- Le Râle des genêts *Crex crex*. Synthèse de l'enquête nationale en 1998. B. DECEUNINCK et J. BROYER. pp. 62-69.
- Les oiseaux victimes de chocs contre des vitres en France. Première approche du phénomène. M. DUQUET. pp. 76-80.
- Oiseau de France: le Pigeon colombin *Columba aenas*. G. LESAFFRE. pp. 84-87.
- Comportement d'un jeune Goéland argenté *Larus argentatus* leucistique. G. BENZ. pp. 88-89.
- Observation automnale d'un Pluvier fauve *Pluvialis fulva* dans l'Yonne. B. BOUGEARD et J.-P. SIBLET. pp. 90-91.
- Solidarité chez la Grue cendrée. *Grus grus*. B. THEVENY. p. 91.
- Nouvelles ornithologiques françaises: février-juin 2000. M. DUQUET. p. 92-93.
- Vautour moine cévenol dans la Drôme. C. TESSIER. p. 95.
- N° 3.**- Afflux de Sternes arctiques *Sterna paradisea* dans l'Ouest à l'automne 1999. S. REEBER. pp. 97-100.
- Les déplacements de l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* au cours du cycle annuel. Données acquises par le baguage de l'Europe à l'Afrique. Ph. DELAPORTE et Ph. DUBOIS. pp. 101-115.
- Evolution des populations de Vautours fauves *Gyps fulvus* en France dans la seconde moitié du XX^e siècle. P. LÉCUYER. pp. 116-122.
- Identification des Moineaux cisalpin *Passer domesticus italiae* et espagnol *P. hispaniolensis*, et de leurs hybrides. G. BONACCORSI et R. JORDAN. pp. 123-128.
- Le passage prénuptial de la Mouette pygmée *Larus minutus* sur la façade occidentale de la France. T. RIGAUD. pp. 129-132.
- Nouvelles ornithologiques françaises: juin-août 2000. M. DUQUET. p. 139.
- Le Puffin semblable estivant régulier dans les eaux françaises. Ph. DUBOIS. p. 140.
- A propos du Gypaète barbu en Corse. J. TORRE, J.-F. SEGUIN et J.-C. THIBAUT. pp. 140-141.
- Vautour fauve cévenol en Lettonie... LPO Grands Causses. p. 142.
- Spatule blanche nicheuse au Marquenterre... P.-Y. BODART. p. 143.
- La Cigogne noire livre ses secrets... J. SÉRIOT. p. 143.
- N° 4.**- Les oiseaux rares en France en 1999. Rapport du Comité d'Homologation National. J.-Y. FRÉMONT et le CHN. pp. 146-173.
- Premier cas de nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France (Alpes-Maritimes). D. et J.-L. DUPUY. pp. 174-179.
- En direct du CHN. P. CROUZIER et M. DUQUET. pp. 180-181.
- En direct de la CAF. P. LE MARÉCHAL et la CAF. pp. 182-183.
- Nouvelles ornithologiques françaises: août-octobre 2000. M. DUQUET. pp. 184-187.
- L'Aigle royal *Aquila chrysaetos* attaque des mouflons dans l'Espinouse (Hérault). J.-M. CUGNASSE et E. GOLLIOU. pp. 188-190.
- Hivernages successifs d'une Buse féroce *Buteo rufinus* en Camargue. J. GONIN, J. GERNIGON et Y. KAYSER. pp. 191-193.
- L'Outarde canepetière dans les plaines céréalières françaises en 2000. C. JOLIVET. p. 196.
-
- **L'OUTARDE** (LPO Vienne, Z. I. République 2, Espace 10. Bâtiment D2, 17 rue Albin Haller. F 86000 POITIERS).
- 2000, N° 41.**- Nidification du Moineau soulcie *Petronia petronia* dans le nord de la Vienne depuis 1998: le retour. P. GUIGNARD. pp. 3-8.
- Enquête partielle sur la nidification du Grèbe huppé *Podiceps cristatus* dans la Vienne. F. LECOMTE. pp. 9-12.
- Suivi annuel des limicoles hivernant dans la Vienne: synthèse 1982-2000. T. RIGAUD. pp. 13-18.
- Estimation de l'abondance de la Chouette chevêche *Athene noctua* dans le département de la Vienne au printemps 1997. D. PAPOT. pp. 19-24.
- Rétractation de l'aire de répartition du Bruant ortolan *Emberiza hortulana* dans la Vienne entre 1992 et 1999. P. GUIGNARD. pp. 25-30.
- Premier cas de reproduction du Canard chipeau *Anas strepera* dans le département de la Vienne. N. MORON et A. DELAGE. pp. 31-34.
- Première mention du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans le département de la Vienne. N. MORON et A. DELAGE. pp. 35-37.

Un exemple de densité de Huppe fasciée *Upupa epops* dans le sud de la Vienne, au printemps 1999. E. JEAMET. pp. 38-40.

Abondance de la Fauvette pitchou et de l'Engoulevent d'Europe en forêt de Vouillé (Vienne). T. RIGAUD. pp. 41-46.

Les Ardéidés nicheurs dans la Vienne en 2000, et l'évolution de leurs effectifs depuis 1977. D. GILARDOT et T. RIGAUD. pp. 47-52.

Un Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* écossais fidèle à son trajet migratoire. B. LIÉGEAIS, B. FLEURANT et E. JEAMET. pp. 54-55.

— **LE PASSER** (*Centre ornithologique Ile-de-France, 18, rue Alexis Lepère, F 93100 MONTREUIL-sous-BOIS*).

1999, Vol. 36.- L'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* nicheuse à Paris : résultats de l'enquête 1993-1994. T. RIABI. pp. 1-8.

Les oiseaux du quartier du Marais ; Observations dans deux squares, rapports des espèces avec le milieu. E. PIÉCHAUD et L. WINTER. pp. 9-35.

Sur le régime alimentaire végétal de divers oiseaux, dans Paris et ses proches environs. E. PIÉCHAUD. pp. 36-45.

Séjour prolongé de rousserolles effarvates *Acrocephalus scirpaceus* dans un parc parisien. E. PIÉCHAUD. p. 47.

Nidification hivernale du Merle noir *Turdus merula* à Paris. E. PIÉCHAUD. p. 48.

Premier cas d'estivage de la Mouette pygmée *Larus minutus* en Ile-de-France pendant l'été 1998. T. FOURNET. p. 49.

Stationnement d'une Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* en Ile-de-France pendant l'été 1998. T. FOURNET. p. 50.

— **PENN AR BED** (*Bretagne vivante-Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST cedex*).

2000, N° 176/177.- Les oiseaux nicheurs de Belle-Île. Y. BRIEN. pp. 59-66.

N° 179.- L'îlot du Grand Chevreuil, une petite réserve de la baie de Saint Malo. P. LE MAO et A. BLANQUAËRT. pp. 8-14.

L'île de Creizic. B. et C. PALLARD. pp. 30-31.

— **RAPPORT ANNUEL DU GROUPE D'ÉTUDE SUR LE BLONGIOS NAIN** (*G.E.B.N. Plaisance F-17780 SAINT-FROULT*).

2000, N° 3.- Suivi de la population nicheuse de Blongios nain du marais Audomarois. L. BARBIER. pp. 20-24.

Bilan du suivi de la population de Blongios nain (*Ixobrychus minutus* L.) sur le marais audomarois de 1995 à 1999. L. BARBIER. pp. 25-27.

Essai sur l'évaluation de la population de Blongios nain *Ixobrychus minutus* reproductrice du marais audomarois. L. BARBIER. pp. 28-31.

Bilan des observations du Blongios nain sur la Réserve

Naturelle de Chérine en 1999. C. DANIEL et R. VIOUX. pp. 32-33.

Suivi du Blongios nain *Ixobrychus minutus* aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines) en 1999. C. LETOURNEAU et L. CHEVALLIER. pp. 34-35.

Suivi de la population de Blongios nain dans le département de l'Essonne en 1998 et 1999. S. CREUSOT et M. LE LUYER. pp. 36-40.

Le Blongios nain : une espèce en danger. Reproduction probable au lac de Bairon en 1996. J.-L. LAMBERT. pp. 41-42.

Statut du Blongios nain *Ixobrychus minutus* en Corse en 1999. G. BONACCORSI. p. 43.

Bilan de la reproduction du Blongios nain *Ixobrychus minutus* sur les Marais du Vigueirat en 1999. G. MASSEZ. p. 44.

Suivi de la nidification nicheuse du Blongios nain sur la commune du Puy Sainte Réparate (Basse Durance), Année 1999. A. FLITTI. pp. 45-50.

Observations de Blongios nain sur la zone de Fos-sur-Mer en 1999. A. BLASCO. pp. 51-54.

Le Blongios nain en Provence de 1976 à 1998 à partir d'une synthèse bibliographique (Bulletins du C.E.E.P.). A. BLASCO. pp. 55-56.

Synthèse des observations de Blongios nain en Provence en 1999. F. DHERMAIN. pp. 57-58.

Le Blongios nain dans le Gard. R. DALLARD. pp. 59-60.

Une première présentation de l'inventaire des sites occupés par le Blongios nain en 1999. (enquête du G.E.B.N.). N. BOILEAU. pp. 61-64.

Notes et observations. pp. 65-73.

— **REVUE SCIENTIFIQUE DU BOURBONNAIS ET DU CENTRE DE LA FRANCE** (*Société scientifique du Bourbonnais pour l'étude et la protection de la nature c/o M. Aimard, 20, rue de la République F 03000 AVERMES*).

1999-2000.- Expansion du Héron cendré *Ardea cinerea* en bocage dans l'ouest bourbonnais. G. BULIDON. pp. 61-71.

— **RINGING AND MIGRATION** (*British Trust for Ornithology Ringing Scheme, B.T.O. TRING Hertsfordshire U.K.*)

2000, Vol. 20, N° 2.- Site fidelity of Cormorants *Phalacrocorax carbo* wintering in southern France and northern Spain. J.M. LEKUONA et F. CAMPOS. pp. 181-185.

— **LE SCHENICLUS** (*Réserve Naturelle de l'étang de la Mazière, 47, rue Anatole France F 47190 AIGUILLON et Station Ornithologique de Munchhausen, B.P. 53, F 67470 MUNCHHAUSEN*).

2000 Vol. 5, Fasc. 1.- Le Baguage, outil d'appréciation des dates ultimes de présence de certains migrateurs lors de la migration post-nuptiale. A. DAL MOLIN et A. JOUBERT. pp. 3-6.

Le Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* à Munchhausen dans le nord du Bas-Rhin (France) entre les années 1988 et 1996 (suite). 3°- Chronologie de la migration et fidélité au site. P. KOENIG. pp. 7-13.

Étude d'une population d'Accenteurs mouchets *Prunella modularis* en période de migration post-nuptiale par la technique du baguage. A. DAL MOLIN et L. JOUBERT. pp. 15-23.

Le baguage de masse, élément d'appréciation des modifications du comportement ? A. DAL MOLIN. pp. 24-27.

Fasc. 2.- Premiers résultats du programme de baguage couleur de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* en Alsace – 1994/1998. M. BOSCHERT et C. DRONNEAU. pp. 5-13.

Étude du comportement au dortoir et de la mue pré-nuptiale chez le Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* L. JOUBERT. pp. 13-15.

Note sur une population isolée de Bergeronnette printanière *Motacilla flava* nichant dans une culture de Betterave de semence. L. JOUBERT. pp. 23-26.

A propos de l'Accenteur mouchet. B. JUILLARD. p. 28.
Capture d'un Grand Butor *Botaurus stellaris*... P. KOENIG. p. 29.

Migration post-nuptiale 2000. Premiers éléments. Équipe Mazière. P. 30.

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*, 25 octobre 1999, Réserve naturelle de La Mazière (Lot-et-Garonne). Photographie. p. 4 de couverture.

Fasc. 3.- Le passage et l'installation pré-nuptiale de quelques espèces communes en Alsace. Résultats obtenus dans le delta de la Sauer (Bas-Rhin, France). P. KOENIG. pp. 5-14.

La migration post-nuptiale 2000 : une saison qui suscite des questions. A. DAL MOLIN. pp. 15-19.

Étude d'une population nicheuse de Gorge-bleue à miroir *Luscinia svecica namnetum* sur la Réserve de Moëze-Oléron (Charente-Maritime). Quelques résultats obtenus par le baguage. N. BOILEAU et Ph. DELAPORTE. pp. 26-32.

Capture très tardive d'une Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* dans le Nord-Est de la France. P. KOENIG et F. SIBLER. p. 33 et Presque 1 mois plus tard. C. HOF et L. SCHMITTER. p. 34.

Une Rousserolle pleine de mystère. R. N. de l'étang de la Mazière. pp. 34-36

"Hybride" en 1^{ère} année Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* x Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*, 17 août 1998 à Munchhausen (Bas-Rhin) P. KOENIG. Photographie. p. 4 de couverture.

— **SUD-OUEST NATURE** (S.E.P.A.N.S.O, Institut de Biologie animale, avenue des Facultés, Université de Bordeaux I, F 33800 BORDEAUX).

2000, N° 108.- Braconnage. La Tourterelle des bois. G. MAIGRE. pp. 18-19.

N° 109.- Réserve Naturelle du Banc d'Arguin. Une observation banale. pp. 6-7.

N° 110.- Réserves naturelles

- Poissons et oiseaux piscivores de l'étang de Cousseau. P. GRISSER. pp. 22-23.
- Arguin. p. 22.
- Bruges. p. 23.

— **LE TARIER PÂTRE** (LPO Sarthe, 41, rue des Iris F-72230 ARNAGE).

2000, N° 1.- Les gravières de Spay. M. et J. MELOCCO. pp. 5-11.

Bilan Chevêche 1999. J. Y. RENVOISE. pp. 12-13.

- Notes de terrain :

- Bergeronnette printanière mélanocéphale *Motacilla flava felddegg*. M. et J. MELOCCO.

- Grande Aigrette *Egretta alba*. J. MELOCCO.

- Observations diverses. pp. 16-18.

Les observations en Sarthe 1998 1999. pp. 19-38.

— **LE TICHODROME** (LPO Haute-Savoie, 24, rue de la Grenette, F 74370 METZ-TESSY).

2000, N° 5.- Calendrier ornithologique. Automne 1996 à été 1997. J. CHAMBRON *et al.* pp. 2-35.

Observation de traces de pics sur des arbres. J.-C. LOUIS. pp. 36-43.

— **TIERCELET INFO** (Association L'Aile Brisée, Sauver les Rapaces en Côte-d'Or, 9, rue Colson, 21000 DIJON).

2000, N° 9.- Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : Surveillance des aires. p. 4.

Étude sur les Faucons crécerelles dans la région de Saint-Seine l'Abbaye. p. 4.

Faucon hobereau, Grand-duc. p. 5.

— **LA TRAJHASSE** (Groupe ornithologique Aunis-Saintonge, Palais des Congrès, F 17300 ROCHEFORT).

2000, N° 19.- A propos de l'émancipation des juvéniles chez le Busard des roseaux *Circus aeruginosus* en Charente-Maritime. C. BAVOUX, G. BURNELEAU, P. NICOLAU-GUILLAUMET, M. PICARD et C. SAHUC. pp. 3-10.

La Cigogne blanche *Ciconia c. ciconia* (L.) en Charente-Maritime, France : bilan de 20 années d'études. J.-C., M., C. BARBRAUD et K. DELORD. pp. 15-42.

Suivi par satellite de la migration d'un Circaète Jean-le-Blanc ; B.-U., C. MEYBURG et J.-C. BARBRAUD. pp. 43-48.

Une cohabitation réussie. p. 49.

— **LE VANNEAU** (*Bulletin de la section valenciennoise du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais*).

2000, N° 1.- Synthèse des observations. Septembre 1995 à février 1996. pp. 10-40.

N° 2.- Une Sarcelle d'hiver en pessière. C. ANCELET. p. 1. Observation d'une Chouette chevêche en forêt domaniale de Saint-Amand – Raïsmes. C. ANCELET. p. 2. Recensement annuel des oiseaux d'eau hivernants (*Weilands International*) 15 et 16 janvier 2000. C. ANCELET *et al.* p. 3.

Observations éparées. Mars 1996 à février 1997. J.-P. LEJEUNE. pp. 4-7.

Synthèses des sites suivis : Mars à août 1996/ septembre 1996 à février 1997. C. ANCELET *et al.* pp. 8-63.

N° 3.- Un cas de nidification hâtive du Grèbe castagneux à Flines les Mortagne en 1995. P. PLICHON. p. 1.

La Fontaine à la Mare à Goriaux. P. MACQUET. pp. 2-3. Observations éparées. Mars 1997 à février 1998. J.-P. LEJEUNE. pp. 4-6.

Synthèses des sites suivis : Mars à août 1997/septembre 1997 à février 1998. C. ANCELET *et al.* pp. 7-50.

— **VAUCLUSE FAUNE** (*Centre de Recherches Ornithologiques de Provence, F 26230 GRIGNAN*).

2000, T. 1, N° 11.- Chronique ornithologique vaucloisienne (XVII) 1998-1999. G. OLIOSO. pp. 1-6.

Observation d'un Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* à Pierrelatte (Drôme). G. OLIOSO. p. 6.

Enquête "Rapaces nicheurs". p. 6.

II. THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS

- *Conséquences d'un apport artificiel de nourriture sur le comportement d'un canard de surface : le Canard colvert Anas platyrhynchos et d'un canard plongeur : le Fuligule milouin Aythya ferina au lac de Grand-Lieu*. E. LANCHON-AUBRAIS. 1992. Thèse de Doctorat d'Université. Rennes I. 302 p.

- *Études des variations saisonnières du régime alimentaire, des exigences et de la sélectivité alimentaire chez la Caille des blés Coturnix coturnix coturnix. Approche causale et fonctionnelle*. O. COMBREAU. 1992. Thèse de Doctorat Université. Rennes I. 215 p.

- *Succès reproducteur et partage des ressources chez l'Avocette Recurvirostra avosetta. Étude de la colonie des marais d'Olonne (Vendée)*. 1994. S. BOUCHE. Thèse de Doctorat Université. Rennes I. 163 p. + Annexes.

- *Le fonctionnement du peuplement de canards des marais de l'Ouest : compromis entre compétition et vigilance dans les stratégies d'alimentation individuelle*. M. GUILLEMAIN. Thèse Doctorat Université Paris VI. Écologie. 2000. 232 p.

- *Défense des ressources, choix du partenaire et mécanismes de formation des leks chez l'Outarde canepenne*

tière (Tetrax tetrax), une espèce menacée des plaines céréalières. F. JIGUET. Thèse Doctorat Université Paris VI. Écologie. 2000. 2 vol. 112 p. et Annexes.

- *La réintroduction du Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) dans les Alpes françaises*. J.-M., R. JEANTET. Thèse de Doctorat vétérinaire. Faculté de médecine de Créteil, École nationale vétérinaire d'Alfort. 2000. 117 p.

- *L'Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica Linné 1758), description, principales pathologies, phénomènes migratoires*. C. FERNANDEZ-MONTOYA. Thèse de Doctorat vétérinaire. Université Claude Bernard, Lyon I. 2000. 96 p.

- *L'avifaune du lac Der-Chantecoq : étude des oiseaux d'eau*. G. BONGRAIN. Thèse de Doctorat vétérinaire. Université Claude Bernard, Lyon I. 2000. 161 p.

- *Les bilharzies aviaires et la dermatite cercarienne : situation en région Rhône-Alpes et expositions expérimentales de Canards colverts (Anas platyrhynchos)*. M. RENE. Thèse de Doctorat vétérinaire. Université Claude Bernard, Lyon I. 2000. 139 p.

- *Pression de prédation exercée par les Corvidés selon l'ouverture du paysage agricole*. O. TIMSIT. 1996. Mémoire DEA Environnement Temps, Espaces, Sociétés. Université d'Orléans. 69 p. + Annexes.

- *Application des concepts de la biologie de la conservation au suivi de la population d'Aigle royal du Mercantour*. S. JENOUVRIER. Mémoire stage de Maîtrise Biologie de la conservation et des écosystèmes. Université Paris VI. 2000. 36 p. + annexes.

- *Diagnostic écologique des sites diurnes d'hivernage de la Bécasse des bois en Morvan*. A. HORELLOU. Rapport DESS Génie de l'Environnement. Université Paris sud XI Orsay/Parc Nat. Rég. Morvan. 2000. 41 p. + annexes.

- *Réussite de la reproduction du Lagopède alpin Lagopus mutus pyrenaicus à partir des comptages d'été et de l'analyse des tableaux de chasse*. J.-F. BRENOT. Diplôme École pratique des Hautes Études, Université Montpellier II ; 2000. 56 p. + annexes.

- *Un plan de gestion pour le Fuligule milouin Aythya ferina*. V. SCHRICKE. Office National de la Chasse et de la Faune sauvage/Commission européenne, Direction générale IX. 2000. 43 p. + annexes.

- *Un plan de gestion pour la Nette rousse Netta rufina*. P. DEFOIS DU RAU. Office National de la Chasse et de la Faune sauvage. 2000. 61 p. + annexes.

- *Plan de gestion de l'Union européenne pour le Vanneau huppé Vanellus vanellus*. B. TROLLIET. Office National de la Chasse et de la Faune sauvage/Commission européenne, Direction générale XI. 2000. 112 p.

- *Taux d'activité de la Bécasse des bois en hiver*. F. LEROY. Office National de la Chasse. 2000. 27 p. + annexes.

- *Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -Janvier 2000*. .B. DECEUNINCK *et al.* Ministère de l'Environnement/Wetlands International. 2000. 43 p.

- *Enquête sur les dénombrements hivernaux des anatidés et de la Foulque macroule Fulica atra. 12 hivers en région Rhône-Alpes. Hivers 1987-1988 à 1998-1999*. J.-L. COUVILLERS et C. FOUQUE. Ed. Ministère de

- l'Environnement/Office National de la Chasse et de la Faune sauvage. 131 p.
- *Enquête sur les dénombrements hivernaux des anatidés et de la Foulque macroule. 12 Hivers en régions Champagne-Ardenne et Lorraine. Hivers 1987-1988 à 1998-1999.* J.-L. COUVILLERS et C. FOUQUE. Ed. Ministère de l'Environnement/Office National de la Chasse et de la Faune sauvage. 148 p.
 - *Enquête sur les dénombrements hivernaux des anatidés et de la Foulque macroule. 12 Hivers en régions Provence-Alpes Côte d'Azur et Languedoc Roussillon. Hivers 1987-1988 à 1998-1999.* J.-L. COUVILLERS et C. FOUQUE. Ed. Ministère de l'Environnement/Office National de la Chasse et de la Faune sauvage. 151 p.
 - *Enquête sur les dénombrements hivernaux des anatidés et de la Foulque macroule. 12 Hivers en régions Bourgogne et Franche-Comté. Hivers 1987-1988 à 1998-1999.* J.-L. COUVILLERS et C. FOUQUE. Ed. Ministère de l'Environnement/Office National de la Chasse et de la Faune sauvage. 170 p.
 - *Recensement national des Grands Cormorans hivernant en France durant l'hiver 1998-1999. (Bilan corrigé du 12 juillet 1999).* L. MARION. Ministère de l'Environnement, D.N.P., Laboratoire d'Évolution des systèmes naturels et modifiés, Muséum National d'Histoire Naturelle et Université de Rennes. 1999. 24 p.
 - *Limicoles séjournant en France (littoral). Janvier 2000.* R. MAHÉO. Office National de la Chasse et de la Faune sauvage. 40 p.
 - *Oiseaux marins nicheurs de Bretagne 1999.* B. CADIOU. Rapport contrat Nature Bretagne Vivante - SEPNEB/Cons. Rég. Bretagne. 2000. 12 p.
 - from 1992 to 1997. Y. FERRAND et F. GOSSMANN. pp. 34-36.
 - Impact of the 1996/1997 cold spell on Woodcock in France based on ring recoveries. F. GOSSMANN et Y. FERRAND. pp 37-39.
 - Studies on the diet of the Common Snipe *Gallinago gallinago* and guidelines for habitat management. P. GRANVAL, N. BECK et G. N. OLIVIER. pp. 63-66.
 - A study on the effects of agricultural practices on earthworms and their predators in hydromorphic soils. P. GRANVAL, M. BOUCHE et D. LÉCONTE. pp. 67-68.
 - Sustainable use – an incentive to Snipe habitat conservation. G. N. OLIVIER. pp. 69-71.
 - Preliminary results of the Snipe project in the Loire estuary. G. LERAY. p. 72.
 - Results of ten years wing sampling of the Common Snipe *Gallinago gallinago*. M. DEVORT. p. 79.
 - Recent observations on fall migration of the Great Snipe *Gallinago media* in France. G. N. OLIVIER. pp.80-81.
 - Result of wing sampling of Jack Snipe *Lymnocyrtus minimus* in France. M. DEVORT et H. KALCHREUTER. pp. 82-84.
 - *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine.* Ph. DUBOIS, P. LE MARÉCHAL, G. OLIOSO et P. YÉSOU. Nathan/HER. 2000. 400 p.
 - *A Birdwatching guide to France. South of the Loire including Corsica.* J. CROZIER. Arlequin Press. 2000. 288 p.
 - *Faune de France. Rapaces de France.* P. DARMANGEAT. Découverte Nature Artémis éd. 2000. 128 p.
 - *Oiseaux et Mammifères auxiliaires des cultures.* M. JAY et coll. Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. 2000. 203 p.
 - *Bibliographie d'ornithologie alsacienne.* Y. MULLER. 2000. *Ciconia*, 24 : 702 p.
 - *Oiseaux menacés d'Auvergne.* J.-J. LALLEMANT, A. CLAMENS, J.-C. GIGAULT et C. GUÉLIN. Conseil général d'Auvergne/LPO. 2000.75 p.
 - *La chasse aux oiseaux migrateurs dans le Sud-Ouest : le droit face aux traditions.* M. GENY-MOTHE. Aspet, Pyre-Graph. 2000. 381 p.
 - *Les Oiseaux d'Île-de-France. L'avifaune de Paris et sa région.* P. LE MARÉCHAL et G. LESAFFRE. Delachaux et Niestlé éd. 2000. 346 p.
 - *Livre blanc de la faune de Savoie.* A. MIQUET. CORA Savoie, Groupe ornithologique savoyard. 2000. 267 p.
 - *Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés.* R. DESTRE, P. D'ANDURAIN, J. FONDERFLICK, C. PARAYRE et coll. ALEPE. 2000. 256 p.
 - *Les Rapaces de Bourgogne.* coord. L. STRENN. L'Aile Brisée. 2000. 175 p
 - *Carnets naturalistes en Provence.* E. ALIBERT. Nathan éd. 2000. 120 p.
 - *Synthèse ornithologique du département de l'Indre pour 1999.* Indre Nature. Châteauroux.
 - *Réserve de Béniguet.* Office National de la Chasse. Ministère de l'Environnement. 1996. 15 p.
 - *Les Oiseaux du sel en presqu'île guérandaise.* P. CHEFSON et Ph. DE GRISSAC. 2000.
 - *Guide de la Nature - Paris et Banlieue.* Ph. J. DUBOIS et G. LESAFFRE. 2000. Parigramme/CPL. 226 p.

III. LIVRES, BROCHURES, CASSETTES

- 7th Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Barcelona, Spain, 23-28 August 1999.
- Mitochondrial and gene flow across a leaf-warbler hybrid zone (Aves: *Phylloscopus collybita*, *P. brehmii*). A. J. HELBIG., M. SALOMON & S. BENSCH. p. 141.
- *Important Bird areas in Europe. Priority sites for conservation.* Vol. 2, Southern Europe. M. F. Heath & M. I. EVANS ed. 2000. BirdLife International. 789 p. (France: pp. 157-245)
- *Life and environment in the mediterranean.* Ed. L. TRABAUD. Centre for Functional and Evolutionary Ecology, France. Wit Press, Southampton, Boston. 2000.
- Landscape dynamics and bird diversity in the north Mediterranean basin: conservation issue. R. PRODON. pp. 261 et suiv.
- *Fifth European Woodcock and Snipe workshop. Proceedings International Symposium Wetland International Woodcock and Snipe Special Group Czempin, Poland, 3-5 May 1998.* H. KALCHREUTER ed. Wetlands International Publ. 2000, Global series n° 4, Int. Wader Studies, 11.
- Trend of the breeding Woodcock population in France

-
- *Les oiseaux de Chausey*. G. DEBOUT. Groupe Ornithologique Normand, Caen. 2000. 60 p.
 - *ERG 1999. État des Réserves du GONm. Septembre 1998 à août 1999*. G. DEBOUT. Groupe Ornithologique Normand, Caen. 2000. 69 p.
 - *Les vautours, collaborateurs naturels de l'équarrissage en France*. G. JONCOUR. Vetarvor S.A. Landerneau. (> 1998). 43 p.
 - *Les bécassines*. R. ROUXEL. Éveil Nature. 2000. 304 p.
 - *ou Snipes*. R. ROUXEL. Éveil Nature. 2000. 304 p.
 - *La migration des Grues cendrées en France. Saison 1998/1999*. Réd. E. LE ROY, LPO Champagne-Ardenne. Bird Life / LPO.
 - *La migration des Cigognes noires. Du chêne au baobab*. G. JADOU. Ed. du Perron. 2000. 142 p.
 - *Le Faucon pèlerin*. R. J. MONNERET. Delachaux et Niestlé éd. 2000. 208 p.
 - *Le Grand Tétrás*. E. MÉNONI et R. CORTI. Brochure Technique de l'Office National de la Chasse. N° 27. 2000. 36 p.
 - *Le Grand Cormoran*. G. DEBOUT. Éveil Nature éd. 2000. 72 p.
 - *Le Tadorne de Belon*. W. ENGLÄNDER et H.-H. BERGMAN. 2000. Éveil Nature éd. 2000. 72 p.
 - *Le Merle noir*. P. ISENMANN. Éveil Nature éd. 2000. 72 p.
 - *La Chouette effraie*. Y. MULLER. Éveil Nature éd. 2000. 72 p.
-