

P. 256 B

I.S.S.N. 0030-1531

2/ 3/
Volume 56, 1986

N° 1

1) L'OISEAU
ET LA
REVUE FRANÇAISE
D'ORNITHOLOGIE



REVUE TRIMESTRIELLE
DE LA
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE DE FRANCE
Rédaction: 55, rue de Buffon, 75005 Paris

BIBLIOTHEQUE
MUSEUM

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE D'ORNITHOLOGIE FRANÇAISE

Année 1984

par M. CUISIN et E. BRÉMOND-HOSLET

I. REVUES ORNITHOLOGIQUES

- **Alauda** (Société d'Études Ornithologiques, 46, rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05).
1984. T. 52, N° 1 : Phénologie du stationnement des Anatidés en baie du Mont-Saint-Michel. V. SCHRICKE. pp. 1-30.
- Statut de l'Huîtrier-pie (*Haematopus ostralegus*) en baie de Somme. F. SUEUR. pp. 51-55.
- Observation d'une Mouette de Franklin (*Larus pipixcan*) dans la région lyonnaise et mise au point sur le statut accidentel de l'espèce en Europe. J.-P. SIBLET, Y. THONNERIEUX. pp. 56-64.
- Premières indications sur la sédentarité dans son quartier d'hiver chez le Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*). M. DEBUSSCHE, P. ISENMANN. pp. 65-67.
- Utilisation des nids du Cisticole des joncs par le Rat des moissons. A. CHARTIER. pp. 67-69.
- Un cas d'hivernage de la Fauvette grisette *Sylvia communis* dans la Somme. J.-C. ROBERT. pp. 69-70.
- Nidification de l'Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) dans un lavoir. M. MAUGARD. p. 71.
- N° 2 : Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1981 et 1982. Ph. DUBOIS et le Comité d'Homologation National. pp. 102-125.
- Regroupements de mésanges, roitelets et grimpeaux en automne-hiver dans les Alpes-Maritimes et comportement de recherche alimentaire. J.-L. LAURENT. pp. 126-144.

- Observation d'une Aigrette des récifs (*Egretta gularis schistacea*) en Camargue, en relation vraisemblable avec des importations en Allemagne. L. CISTAC. pp. 145-146.
- Le Pluvier guignard *Eudromias morinellus* de passage en Provence. J. BESSON. pp. 146-147.
- N° 3 : Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* dans le sud du Massif Central de 1974 à 1983. J.-M. CUGNASSE. pp. 161-176.
- Observations sur le comportement de l'Aigle botté *Hieraaetus pennatus* (Gmelin 1788). J. CARLON. pp. 189-203.
- La migration prénuptiale de trois espèces de Limicoles dans le Marais Poitevin (Sud Vendée). J.-J. BLANCHON, Ph. DUBOIS, M. MÉTAIS. pp. 204-220.
- Comportement prémigratoire du jeune Circaète *Circaetus gallicus*. Y. BOUDOINT. pp. 221-225.
- Quelques observations sur la nidification du Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* dans le Vaucluse. G. OLIOSO. pp. 226-231.
- N° 4 : La Chouette chevêchette (*Glaucidium passerinum* (L.)) dans les Alpes françaises du sud : notes sur l'élevage des jeunes après l'envol. C. CROCO. pp. 241-247.
- Recensement et distribution des nids dans une colonie plurispécifique de goélands (*Larus argentatus*, *Larus fuscus*, *Larus marinus*). P. MIGOT, J.-C. LINARD. pp. 248-255.
- Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1983. Ph. DUBOIS et le Comité National d'Homologation. pp. 285-305.
- Un Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii* dans les Deux-Sèvres en 1964. M. GUIMARD, M. AUDURIER, M. FOUQUET, P. YÉSOU. pp. 310-311.
- **Ar Vran** (Laboratoire de Zoologie, Faculté des Sciences de Brest).
1984. Tome XI, N° 1 : Actualités ornithologiques du 16 novembre 1983 au 15 mars 1984. J.-P. ANNEZO, G. GELINAUD, A. JEAN, J.-C. LINARD, J. MAOUT, F. PUSTOCH. pp. 3-93.
- Actualisation du statut de la Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) en Bretagne. P. YÉSOU, A. THOMAS. pp. 94-101 (+ 3 pages d'annexes).
- **Aves** (Belgique).
1984. Vol. 21, N° 1 : Evolution numérique, depuis 1960, des oiseaux forestiers migrateurs hivernant en Europe occidentale. P. BUSSE. pp. 24-32.
- N° 4 : Avifaunes forestières méditerranéennes ; histoire des peuplements. J. BLONDEL. pp. 209-226.
- **L'Avocette** (Centrale Ornithologique Picarde, 43, chemin de Halage, 80000 Amiens).
1983. — T. 7. N° 3/4 : Synthèse des observations 1981 dans la Somme. X. COMMECY, T. RIGAUX, F. SUEUR. pp. 89-192.
- Recensement des oiseaux nicheurs des falaises picardes. F. SUEUR. pp. 193-195.
- Densité d'oiseaux nicheurs en milieu cultivé dans le Marquenterre et calcul de coefficients de conversion des résultats de points d'écoute. F. SUEUR. pp. 196-199.
- Densité d'oiseaux nicheurs dans un bois humide du Marquenterre et calcul des coefficients de conversion des résultats de points d'écoute. F. SUEUR. pp. 200-205.
- Observation d'Aigles criards *Aquila clanga* en Baie de Somme. J. MOUTON. pp. 206-209.
- Prédation d'un Faucon émerillon *Falco columbarius* orientée vers le Rouge-gorge *Erithacus rubecula*. O. HERNANDEZ, T. RIGAUX, F. SUEUR. pp. 210-211.
- Une pelote de Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* particulière. P. TRIPLET. p. 212.
- Nidifications hivernales du Merle noir *Turdus merula*. F. SUEUR. p. 213.

1983. — T. 8. N° 1/2 : L'avifaune des vallées des Evoissons et de la Selle de 1979 à 1983. Ph. CARRUETTE, B. COUVREUR. pp. 1-26.
- Le Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* dans l'Aisne : observations récentes. H. DUPUICH. pp. 27-28.
- Note sur l'observation de Becs-croisés des sapins *Loxia curvirostra* dans la Somme au cours de l'été 1983. L. GAVORY. pp. 29-31.
- Note sur l'hivernage du Chevalier culblanc *Tringa ochropus* en vallées des Evoissons et de la Poix. Ph. CARRUETTE. pp. 32-34.
- Le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* dans le département de la Somme. X. COMMECY. pp. 35-40.
- Le Bécasseau sanderling *Calidris alba* sur le littoral picard (département de la Somme). T. RIGAUX. pp. 41-48.
- N° 3/4 : Synthèse des observations 1982 dans la Somme. X. COMMECY, T. RIGAUX, F. SUEUR. pp. 49-122.
- Synthèse des observations 1981 dans l'Aisne. H. DUPUICH. pp. 123-138.
- Enquête du F.I.R. sur les populations de rapaces diurnes non rupestres : la situation dans l'Aisne en 1981 et conclusion sur les 3 années d'enquête. H. DUPUICH. pp. 139-148.

— **British Birds** (Grande-Bretagne).

1984. Vol. 77, N° 6 : European News : White-billed Diver, *Gavia adamsii*. Glossy Ibis, *Plegadis falcinellus*. Barrow's Goldeneye, *Bucephala islandica*. Ruddy Duck, *Oxyura jamaicensis*. Honey Buzzard, *Pernis apivorus*. Black Kite, *Milvus migrans*. Red Kite, *Milvus milvus*. White-tailed Eagle, *Haliaeetus albicilla*. Short-toed Eagle, *Circaetus gallicus*. Hen Harrier, *Circus cyaneus*. Montagu's Harrier, *Circus pygargus*. Goshawk, *Accipiter gentilis*. Sparrowhawk, *Accipiter nisus*. Buzzard, *Buteo buteo*. Booted Eagle, *Hieraaetus pennatus*. Kestrel, *Falco tinnunculus*. Hobby, *Falco subbuteo*. White-rumped Sandpiper, *Calidris fuscicollis*. Iceland Gull, *Larus glaucooides*. Kittiwake, *Rissa tridactyla*. Sooty Tern, *Sterna fuscata*. White-winged Black Tern, *Chlidonias leucopterus*. Desert Wheatear, *Oenanthe deserti*. Red-eyed Vireo, *Vireo olivaceus*. P.-J. DUBOIS. pp. 233-243.

N° 7 : Little Egrets with uncommon bare-parts coloration. P. YÉSOU. pp. 315-317.

N° 12 : European News : Bittern, *Botaurus stellaris*. Little Bittern, *Ixobrychus minutus*. Western Reef Heron, *Egretta gularis*. Little Egret, *Egretta garzetta*. Purple Heron, *Ardea purpurea*. Teal, *Anas crecca*. Black-shouldered Kite, *Elanus caeruleus*. Spotted Eagle, *Aquila clanga*. Glaucous Gull, *Larus hyperboreus*. Lesser Crested Tern, *Sterna bengalensis*. Red-throated Pipit, *Anthus cervinus*. Desert Wheatear, *Oenanthe deserti*. Penduline Tit, *Remiz pendulinus*. Rose-coloured Starling, *Sturnus roseus*. Crossbill, *Loxia leucoptera*. P.-J. DUBOIS. pp. 586-591.

— **Bulletin de l'A.R.O.M.P.** (Association Régionale Ornithologique du Midi et des Pyrénées, 35, allée Jules-Guesde, 31000 Toulouse).

1984. — N° 8 : Statut des Laridae dans la moyenne vallée de la Garonne. J. JOACHIM. pp. 1-30.
- Aperçu sur l'évolution des populations de grands rapaces pyrénéens en 1983. M. CLOUET. pp. 31-33.
- Nidification du Grèbe huppé dans la vallée de la Garonne. J.-F. BOUSQUET. pp. 34-35.
- Contribution à l'étude des rapaces du département du Tarn. J.-M. CUGNASSE. pp. 36-45.
- Préliminaire à l'étude comparative du Busard Saint-Martin et du Busard cendré dans les monts de Lacaune. C. et T. MAUREL. pp. 47-51.
- Observations de Mouettes tridactyles à Gavarnie. O. GIRARD. p. 52.

Observation d'un cas d'hivernage d'Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) à Toulouse (31) en décembre 1981 et janvier 1982. J.-C. BOUCHET. p. 53.
Centrale ornithologique régionale. J.-F. BOUSQUET. pp. 55-71.

— **Bulletin de liaison du Groupe Ornithologique de Touraine** (Groupe Ornithologique de Touraine, 17, rue de la Mairie, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire).

1983. — Synthèse des observations ornithologiques. Période du 16.11.1980 au 15.11.1981. M. TROQUEREAU. pp. 2-23.
Recensement des populations nicheuses de sternes en Touraine le 19.06.83. M. LEVASSEUR. pp. 25-28.
Busard cendré. Campagne Protection 1983. p. 34.
Les Grues cendrées (*Grus grus*). Migration post-nuptiale exceptionnelles de novembre 1982. B. GUEGAN. pp. 35-45.
Observation d'un Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) en Champagne tourangelle. P. BEAUDONNET. p. 46.
Recensement des Anatidés et autres oiseaux d'eau en Touraine. 16 et 17 octobre 1982 - 15 et 16 janvier 1983. G. TARDIVO. pp. 51-55.
Tentative d'installation du Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) à Tours. G. TARDIVO. p. 56.
Connaissance des oiseaux de chez nous. G. TARDIVO. pp. 58-60.

1984. — N° 1 : Synthèse des observations ornithologiques. Période du 16.11.1981 au 15.11.1982. M. TROQUEREAU. pp. 2-31.
Erratum à propos des sternes. G. TARDIVO. pp. 33-34.
Recensement Sternes le 17.06.84. J.-M. BLANC, F. BOUDIER, S. CABIOCH', B. GRAND, B. GUEGAN, B. GUILLEMOT, L. HAUCHECORNE, Mr. et M. JITTON, C. LEFEBVRE, M. LEVASSEUR, J. NISSER, B. ROUSSEAU, G. TARDIVO, M. TROQUEREAU. pp. 35-38.
Comptage d'oiseaux d'eau en Touraine. Octobre 1983 - janvier 1984. G. TARDIVO. pp. 39-41.
Etude sur la répartition du Râle des genêts (*Crex crex*) dans la vallée du Cher, en aval de Tours. M. TROQUEREAU. pp. 42-45.
L'île Balzac à Tours. Quelques observations de 1975 à 1984. G.-H. THOMAS. pp. 46-49.

— **Bulletin du Centre de Recherches Ornithologiques de Provence** (Centre de Recherches Ornithologiques de Provence, Secrétariat, c/o Georges OLIOSO, Le Grand Faubourd, 26230 Grignan).

1984. — N° 6 : L'avifaune nicheuse de la montagne de Lure (Alpes-de-Haute-Provence). P. ISENMANN. pp. 14-15.
L'avifaune nicheuse de la montagne de Lure (additif). M. GALLARDO. pp. 16-17.
L'Hirondelle de rivage *Riparia riparia* dans la vallée de la Durance en 1983. G. OLIOSO. pp. 18-21.
La reproduction de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans les Alpes du sud et en Provence. Synthèse régionale du C.R.O.P. R. HUBOUX. pp. 22-24.
Réflexion sur l'emplacement particulier de l'aire chez quelques couples d'Aigles royaux *Aquila chrysaetos* dans les Alpes-Maritimes. D. SIMÉON, M. BELAUD. pp. 26-29.
Contribution à une meilleure connaissance du régime alimentaire de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* en période de reproduction pour les Alpes du sud et la Provence. Synthèse régionale du C.R.O.P. R. HUBOUX. pp. 30-34.
La reproduction de l'Aigle de Bonelli en Provence (1982-1983-1984). — Groupe de travail sur les rapaces. G. CHEYLAN, D. SIMÉON. pp. 36-37.
La reproduction du Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* en Provence, années 1982 et 1983. — Groupe de travail sur les rapaces. P. BERGIER. pp. 39-41.

- Suivi d'une aire de Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* L. en Provence. N. RENAUDIN, B. PAMBOUR, L. CISTAC, P. D'ANDURAIN, B. LÉAUTET, J.-B. POPELARD. pp. 42-49.
- Sur la nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* dans la basse vallée de la Durance. M. GALLARDO. p. 52.
- Un nouveau cas de nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* dans la vallée de la Durance. P. VAN OYE. p. 52.
- Nouveau site de nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* dans la vallée de la Durance. G. OLIOSO. p. 53.
- Observation du Grèbe jougris *Podiceps griseigena* sur l'étang de Citis (Bouches-du-Rhône). O. IBORRA, D. ROSANE, G. CHEYLAN. p. 54.
- Sur l'extension de l'aire de nidification du Pic noir *Dryocopus martius*. M. GALLARDO. p. 54.
- L'hivernage des Avocettes entre le Rhône et l'embouchure du Var. A. BLASCO. p. 55.
- Aigle royal contre Aigles de Bonelli. A. BLASCO. p. 56.
- Ponte de 6 œufs chez la Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*. J.-P. CANTERA. p. 56.
- A propos d'une plume de Gelinotte en Haute-Provence. P. BENCE. p. 57.
- Un mode de nourrissage peu ordinaire chez le Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*. G. OLIOSO. p. 57.
- Bibliographie ornithologique provençale (III). G. OLIOSO. pp. 60-61.

— **Bulletin du Centre Ornithologique d'Ouessant** (Parc Naturel Régional d'Armorique, Menez Meur, Hanvec, 29224 Daoulas).

1984. — N° 1 : Rapport ornithologique 1984. Y. GUERMEUR. pp. 2-48.
- Reprises d'oiseaux bagués. Oiseaux bagués à l'extérieur et retrouvés à Ouessant (1984 et janvier 1985). Y. GUERMEUR. pp. 49-50.
- Une nouvelle espèce pour Ouessant et la France : le Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus*. G. BALANÇA, Ph.-J. DUBOIS, R.D.M. EDGAR, B.J. HILL, B. ILIOU, M. NOLAN, A. QUINN. pp. 51-53.
- Liste des espèces observées à Ouessant. Y. GUERMEUR. pp. 54-65.

— **Bulletin du Groupe Sarthois Ornithologique** (Groupe Sarthois Ornithologique, 7, rue Saint-Flaceau, 72000 Le Mans).

1984. — N° 12 : Un passage postnuptial exceptionnel de Grues cendrées dans l'ouest de la France en novembre 1982. J.-P. L'HARDY. pp. 4-6.
- L'avifaune du bois de Chêne-de-Cœur. C. KÉRIHUEL. pp. 7-10.
- Observation d'un couple de Pies-grièches écorcheurs. M.-M. HUSSON. pp. 11-12.
- Pêche d'un Martin-pêcheur. S. FINET. p. 12.
- Compétition entre hirondelles ? G. MOTEL. pp. 13-14.
- Compte rendu des observations du 15 novembre 1981 au 15 mars 1982. G. PAINEAU. pp. 15-19.
- N° 13 : L'avifaune nicheuse du Bocage sarthois (région du Haut-Maine). G. VAILLANT. pp. 2-9.
- Observations en Sarthe d'une invasion de Bec-croisés des sapins (été 1983 - hiver 1983-84). J.-P. L'HARDY. pp. 10-11.
- Observation d'un Bécasseau tacheté sur la commune de Spay, septembre 1984. C. KÉRIHUEL. pp. 12-13.
- Observation d'une Bécassine sourde en Sarthe. C. KÉRIHUEL. p. 14.
- L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique en Sarthe. J.-P. L'HARDY. pp. 15-16.
- Dénombrement des oiseaux d'eau, hiver 1983-84. pp. 20-21.
- Compte rendu des observations du 1^{er} mars 1982 au 11 août 1982. G. MOTEL. pp. 22-28.

- **C.R.B.P.O. Bulletin de liaison** (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux, 55, rue Buffon, 75005 Paris).
1984. — N° 14 : Bilans et résultats du baguage en France, dans les territoires d'outre-mer et en Afrique francophone en 1981. G. JARRY. pp. 1-27.
- **Le Colvert** (Groupe des Jeunes Ornithologues de l'Autunois. Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun).
1984. — N° 32 : Observations ornithologiques. Synthèse des observations du 1.04.1982 au 1.10.1983. T. BOUILLOT, J.-L. JONDEAU, M.-F. PORROT. pp. 2-6.
Camargue 1984. D. BERGEROT, J.-L. JONDEAU, P. MARÉCHAL, M.-F. PORROT. pp. 15-28.
- N° 33 : La Gorgebleue *Luscinia svecica (cyanecula)*. P. MARÉCHAL. pp. 5-6.
Le Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*). En observant quelques colonies de l'Aude et du Gard. A. et M.-C. ROUEZ. pp. 7-10.
Observations ornithologiques. Synthèse des observations du 1.10.1983 au 1.10.1984. T. BOUILLOT. pp. 10-20.
La Bouscarle de Cetti dans le val de Saône. G. GAUTHIER. pp. 21-22.
Evolution des populations nicheuses chez *Hirundo rustica*. M. BOUILLOT. pp. 23-28.
- **Le Cormoran** (Groupe Ornithologique Normand, B. BRAILLON, Département de Biologie-Ecologie, Université de Caen, 14032 Caen Cedex).
1984. — N° 26 : Chronique ornithologique : mars à août 1982. G. DEBOUT *et al.* pp. 53-68.
Chronique ornithologique : septembre 1982 - février 1983. G. DEBOUT *et al.* pp. 69-84.
Oiseaux du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. J. RIVIÈRE. pp. 85-94.
Le Grimpereau des bois dans l'Orne. G. et J. MOREAU. pp. 95-101.
Oiseaux nicheurs du Jardin des Plantes de Caen (1981-1983). B. LANG. pp. 102-119.
Dénombrement des oiseaux nicheurs d'une tourbière normande. J. COLLETTE. pp. 120-127.
Capture hivernale d'un Pouillot fitis. A. CHARTIER. pp. 128-129.
Première nidification du Grèbe à cou noir en Normandie. G. et J. MOREAU. p. 130.
La Barge à queue noire et le Canard pilet nichent en Normandie. C. KAPPS, B. LANG, G. et J. MOREAU. pp. 131-133.
Nidification du Chevalier combattant au marais du Hode (Seine-Maritime). G. BÉTEILLE, p. 133.
Observation d'une Grande Aigrette. J.-B. WETTON. p. 134.
Observation d'un Bécasseau falcinelle. Y. TRÉMAUVILLE. p. 134.
Réaction des martinets de Granville à un orage. L. LECOURTOIS. p. 134.
Enquête bibliographique sur la nidification en Normandie de l'Hirondelle de rochers. G. DEBOUT. pp. 135-136.
Nouvelles données de reproduction du Chevalier gambette (*Tringa totanus*) dans l'estuaire de la Seine. T. VINCENT, O. BENOIST. pp. 137-139.
- **Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Revue** (Fonds d'Intervention pour les Rapaces, B.P. 27, 92250 La Garenne-Colombes).
1984. — N° 10 : Surveillance d'aires de rapaces menacés. J.-F. TERRASSE. pp. 22-27.
Etude des migrations. Synthèse des observations de migrations en 1983. p. 29.
Migrations à Leucate. 15 février au 31 mai 83. J. SERIOT et F. SAGOT. p. 30.
Les cols verts : La Fayolle et l'Escrinet. p. 30.
Orgambideska 1983. J.-F. TERRASSE. pp. 30-31.
Migration automnale visible des rapaces au Fort-l'Ecluse (Ain) en 1983. G. MULHAUSER, T. SCHMID, A. SCHUBERT, C. VICARI. p. 31.

- Réflexion sur Orgambideska. p. 31.
 Migration d'automne à Gruissan. J. SERIOT. p. 32.
 Prat-de-Bouc. p. 32.
 Fidélité d'un épervier à son lieu d'hivernage. p. 32.
 Le baguage des rapaces. p. 33.
 Les Hulottes « malades de la tronçonneuse » en Bretagne. G. JONCOUR. p. 35.
 Nouvelles des régions. pp. 38-41.
 — Un nouveau rapace en France ! p. 38.
 — La Choue - Bourgogne. p. 39.
 — Des Alpes-Maritimes. p. 40.
 — Le Faucon hobereau en Alsace. C. DRONNEAU et B. WASSMER. p. 40.
 — La Chouette effraie en Alsace-Lorraine. Y. MULLER. p. 40.
 — La reproduction du Vautour percnoptère en Provence de 1979 à 1983. P. BERGIER. p. 41.
- **G.O.L.A. Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique** (Annexe universitaire. La Lombarderie, rue de la Haute-Forêt, 44300 Nantes).
1984. — N° 2 : Synthèse des observations transmises aux fichiers : pré-nuptial, nidification, estivage. C. JOANNIS, C. ROZE, B. LEBASCLE, J. LE BAIL, J.-L. DUPONT, A. GERNIGON, Y. TRÉVOUX. pp. 3-22.
 Note sur le nourrissage du Pétrel tempête et réaction de ce pétrel à... la tempête. C. et J.-L. DUPONT, P. DE GRISSAC. pp. 23-24.
 A propos d'une aigrette noire. Y. TRÉVOUX. p. 25.
 Baguage au Migron (Frossay-44) : premiers résultats/1980-1983. C. THOMAS. pp. 35-37.
 Avifaune de la vallée de la Loire à l'amont de Nantes, ou le chaînon manquant : premiers résultats. B. RECORBET, J. LE BAIL. pp. 38-70.
 Note sur les observations de Mésanges rémiz en erratisme post-nuptial dans l'ouest de la France. P. DE GRISSAC. pp. 71-73.
 Chronique ornithologique, ou à l'ouest du nouveau venu de l'est. P. DE GRISSAC. p. 75.
- N° 3 : Synthèse des observations transmises aux fichiers : post-nuptial et hivernage. C. JOANNIS, C. ROZE, B. LEBASCLE, J. LE BAIL, J.-L. DUPONT, A. GERNIGON, Y. TRÉVOUX. pp. 3-25.
 Sortie concertée « pics » en forêt du Gavre. B. RECORBET, P. BERTHELOT. pp. 26-31.
 Opération concertée « Limicoles nicheurs » en Brière. P. BORET. pp. 33-36.
 Mortalité d'oiseaux marins en janvier et février 1984. G. RAFSTEDT. pp. 37-39.
 Observations de goélands nordiques pendant l'hiver 83-84 et notes sur leur identification. Y. TRÉVOUX, P. DE GRISSAC. pp. 41-43.
 Hivernage d'un Pygargue à queue blanche en Brière. J. HÉDIN, B. LEBASCLE. pp. 45-46.
- **Le Geai** (Groupe d'Etude de l'Avifaune de l'Indre. J.-P. BARBAT, 16, avenue A.-Briand, 36000 Châteauroux).
1984. — N° 7 : Synthèse ornithologique départementale. Addenda. Période du 16.11.1980 au 15.11.1981. p. 4.
 Synthèse ornithologique départementale. Période du 16.11.1981 au 15.11.1982. J. MOULIN, M. PRÉVOST. pp. 5-63.
 Observation d'une Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) en Champagne berrichonne. F. DUTHIN, M. PRÉVOST. pp. 65-66.
 Observation d'un Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*) en Brenne. T. WILLIAMS. pp. 67-68.
 Observation d'un Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) en Brenne. T. WILLIAMS. p. 69.
 Le Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*). J. MOULIN. pp. 70-76.

- Première nidification de la Nette rousse (*Netta rufina*) en Brenne. J. TROTIGNON, T. WILLIAMS. p. 77.
 Nidification du Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) en Boischaud sud. M. PRÉVOST, F. DUTHIN. pp. 78-79.
 Stationnement prolongé des Grues cendrées (*Grus grus*) près de Maron. A. RENAULDON, L. BORGEAIS. pp. 80-81.
 Comptages des Anatidés et Limicoles. Le 15 janvier 1984. p. 87.
 Comptages des Anatidés et Limicoles. Les 17-18 et 19 mars 1984. p. 88.

— **Le Gerfaut** (Belgique).

1984. Vol. 74, N° 1 : Migration patterns of the Reed Bunting, *Emberiza schoeniclus schoeniclus*, and the dependence of wintering distribution on environmental conditions. R.P. PRYS-JONES. pp. 15-37.

— **Le Grand-Duc** (Centre Ornithologique Auvergne, Centre Blaise-Pascal, 3, rue Maréchal-Joffre, 63000 Clermont-Ferrand).

1984. — N° 24 : Les Ardéidés du bassin de l'Allier, du bassin de la Loire (en amont de Nevers, hormis la plaine du Forez) et du haut val de Cher. Période 1979-1983. D. BRUGIÈRE, J. DUVAL, D. et P. ROCHE. pp. 2-12.
 La Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans le Massif Central. D. BRUGIÈRE, J. DUVAL. pp. 13-18.
 Réintroduction du Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) dans le Parc National des Cévennes. C. NAPPÉE. pp. 19-21.
 Deux nouveaux records de nidification altitudinale de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) et du Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) dans le Massif Central. D. BRUGIÈRE. pp. 22-23.
 La Mésange boréale (*Parus montanus*) dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Loire. D. BRUGIÈRE. pp. 24-25.
 Le Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) en Limagne brivadoise (Haute-Loire). D. BRUGIÈRE, J. DUVAL. p. 26.
 Grimpereau (*Certhia sp.*) chanteur mixte en Haute-Loire. D. BRUGIÈRE. pp. 27-28.
 A propos du "Tribunal des Corvidés". J.-M. CUGNASSE. pp. 28-29.
 La Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) nicheuse probable dans le Cantal. D. BRUGIÈRE. pp. 29-30.
 Un cas inhabituel de nidification d'un couple de Hibou Grand-Duc (*Bubo bubo*) dans le Puy-de-Dôme. D. PEYNET, J.-P. DULPHY. pp. 30-31.
 Annales du Centre Ornithologique d'Auvergne. Période du 15.07.82 au 14.07.83. Synthèse. P. ROCHE. pp. 36-56.
- N° 25 : Apparitions exceptionnelles de Mouettes tridactyles (*Rissa tridactyla*) dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron et la Creuse. P. CEA, P. DUBOC. pp. 3-9.
 Evolutions parallèles de la végétation et de l'avifaune sur le fond d'un ancien étang (Passat - Saint-Victor, Allier). P. DUBOC. pp. 10-17.
 Approche quantitative de l'hivernage des oiseaux dans le centre du Puy-de-Dôme. J.-P. DULPHY. pp. 18-23.
 Observations de Flamants roses (*Phoenicopterus ruber roseus*) dans l'Allier. R. BLANCHON, D. BRUGIÈRE. pp. 26-27.
 Observation d'un hybride probable de Héron cendré (*Ardea cinerea*) et de Héron pourpré (*Ardea purpurea*) dans le val de Cher. P. et J. DUBOC. p. 28.
 Notes sur les parades nuptiales du Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*). F. D'AMICO. pp. 28-29.
 Le Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), prédateur en vieille futaie de la Grive draine (*Turdus viscivorus*). S. AUCLAIR. p. 29.

— **Le Héron** (Groupe Ornithologique Nord. L. KÉRAUTRET, 42, rue de l'Abbaye-des-Prés, 59500 Douai).

1984. — N° 1 : Synthèse des observations du printemps 1983. C. BOUTROUILLE, J.-C. TOMBAL. pp. 6-63.

Synthèse des observations cap Gris-Nez. Migration prénuptiale printemps 1983. P. RAEVEL. pp. 64-69.

Chronique ornithologique de la mare à Goriaux. 8^e synthèse de printemps : passage et nidification (mars à juin 1983). S. LAPLACA. pp. 70-74.

Chronologie de la reproduction des oiseaux d'eau dans les friches humides d'Usinor-Mardyck à Grande-Synthe (Nord) en 1983. G. VERMERSCH. pp. 75-77.

Premières données sur la nidification du Fulmar (*Fulmarus glacialis*) dans les falaises du cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais). D. CLAYS. pp. 78-80.

La régression du Traquet tarier (*Saxicola rubetra*) dans le nord de la France. J. MOUTON. pp. 81-93.

"Sea-watching" concerté du 24.04.83. P. SAGOT. pp. 94-97.

Le baguage des oiseaux en 1983 dans la région Nord/Pas-de-Calais. L. KÉRAUTRET. pp. 98-101.

Reprises d'oiseaux bagués. pp. 102-103.

N° 2 : Compléments à la synthèse du printemps 1983. p. 5.

Synthèse des observations de l'été et de l'automne 1983 (juillet à novembre 1983). C. JOUGLEUX, J.-C. TOMBAL. pp. 6-40.

Synthèse automne 1983. Nouvel avant-port de Dunkerque (Nord). O. DEMORTER. pp. 41-58.

8^e chronique ornithologique d'automne de la mare à Goriaux. Juillet-novembre 1983. S. LAPLACA. pp. 59-63.

Reprises d'oiseaux bagués. pp. 64-65.

N° 3 : Synthèse des observations de l'hiver 1983-84. Décembre 1983, janvier et février 1984. J.-C. TOMBAL. pp. 7-60.

Annexe à la synthèse hiver 1983-84. E. BOUTONNE *et al.* pp. 61-87.

Notes sur l'hivernage du Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*. B. BRIL, A. DEBOULONNE, G. FLOHART, F. MARÉCHAL, R. PETIT. pp. 88-92.

Reprises d'oiseaux bagués. p. 93.

N° 4 : Les nichoirs. A. DEBOULONNE.

Le nourrissage. J.-P. LAGACHE-PAUCHANT, E. FUCHS.

Les espèces menacées dans le Nord/Pas-de-Calais.

L'observateur et l'homme de loi. C. BOUGEROL, J.-J. BARLOY.

La chasse et la pêche. L. KÉRAUTRET.

— **Le Héron du Pays Nantais** (Section d'Ornithologie Louis Bureau, Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, 12, rue Voltaire, 44000 Nantes).

1984. — N° 35 : Observations ornithologiques au sud de la Loire et en Vendée aux mois d'août 1972, 1973, 1975, 1976, 1979, 1981. J.-Ph. SIBLET. pp. 1-6.

N° 36 : Observations ornithologiques. pp. 1-7.

Chronique du baguage. p. 8.

N° 37 : Observations ornithologiques. pp. 1-11.

Chronique du baguage. p. 8.

— **L'Homme et l'Oiseau** (Belgique).

1984. Vol. 22. — N° 1 : Evolution des populations d'oiseaux de la réserve des Sept-Iles. F. DUNCOMBE. pp. 25-31.

N° 2 : La nidification de la Cigogne blanche en Charente-Maritime en 1983. A. DOUMERET, M. CRAMOIS. pp. 78-80.

Nidification de l'Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* sous les ponts. P. ETIENNE, P. TRIPLET. pp. 81-83.

— **Lien Ornithologique d'Alsace** (Ligue Haut-Rhinoise pour la Protection des Oiseaux. H. JENN, 11, rue Louis-Pasteur, 68100 Mulhouse).

1984. — N° 39 : Bilan de six années de protection et de suivi de l'Effraie dans le Haut-Rhin. B. REGISSER. pp. 4-11.

La Corse et ses oiseaux. J.-P. JENN. pp. 19-21.

N° 40 : Surveillance des Faucons pèlerins dans le site de Gueborschwihr en 1984. P. VONTHRON. p. 3.

La faune en danger. J.-P. BURGET, J.-P. JENN. pp. 6-7.

Les oiseaux des villes et des bourgades d'Alsace. P. GRADOZ. pp. 8-11.

Première capture en Alsace d'une Hypolaïs polygotte. H. JENN. pp. 12-13.

Richesses ornithologiques du bassin versant de la Fecht entre Gunsbach et Wihr-au-Val. R. BUHL. pp. 14-19.

Naissance d'une colonie d'Hirondelles de fenêtre. E. HÉROLD. pp. 26-27.

— **Ligue Française pour la Protection des Oiseaux. Rapport d'activités** (Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.), La Corderie Royale, B.P. 263, 17305 Rochefort Cedex).

1984. — N° 1 : La baie de l'Aiguillon. Une victoire remportée par la L.P.O. M. MÉTAIS. pp. 4-5.

La L.P.O. a pris le bac pour l'île de Ré. H. ROBREAU. pp. 5-6.

Les menaces qui pèsent sur les zones d'importance pour l'avifaune. D. BREDIN. p. 9.

Migration d'automne à Gruissan. D. BREDIN. p. 10.

Nouvelles d'Orgambideska et des « pertuis pyrénéens ». J.-J. BLANCHON. pp. 10-11.

Leucate : fabuleuse zone de migration connue des braconniers. J. SÉRIOT. p. 11.

La bernache en baie de Bourgneuf. Historique et développement d'une action pour la sauvegarde d'une espèce. D. BREDIN, C. BAVOUX. pp. 12-13.

La Cigogne blanche niche de nouveau en Charente-Maritime. A. DOUMERET. pp. 16-17.

S.O.S. pour le Rôle des genêts. J.-J. BLANCHON. p. 17.

Mystérieuse marée noire sur les côtes normandes. F. DUNCOMBE. pp. 20-21.

Février 1984 sur les côtes françaises : la mort des mouettes. J.-J. BLANCHON, D. BREDIN. pp. 21-23.

— **Le Lirou** (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, 10, rue des Brizeaux, 79000 Niort).

1983. — N° 5 : Le Moineau soulcie en Deux-Sèvres. M. AUDURIER, J.-M. BOUTIN. pp. 3-5.

Nidification et hivernage du Moineau soulcie à Villiers-en-Bois. J.-M. BOUTIN. pp. 6-8.

Migration à Leucate ; les Pâques riches. J.-M. CLAVERY, M. ROCHER, H. ROBREAU. pp. 9-10.

La migration automnale des Grues cendrées dans le département des Deux-Sèvres en 1982. J.-M. BOUTIN. pp. 11-15.

Observations ornithologiques du 1^{er} octobre 1981 au 30 septembre 1982. G. SERPAULT. pp. 16-39.

Observation d'un Héron crabier au lac du Cebron. M. FOUQUET. p. 40.

Observation d'un Aigle botté. M. FOUQUET. p. 40.

Un Bécasseau tacheté au lac du Cebron. M. FOUQUET. p. 41.

Enquête Pies-grièches. M. FOUQUET. pp. 41-42.

— **La Mélanocéphale** (Groupe Ornithologique du Roussillon, Association Ch. Flahault, B.P. 75, 66750 Saint-Cyprien-Village).

1984. — N° 2 : Avifaune nicheuse des Pyrénées-Orientales et catégories faunistiques. P.-A. DEJAIFVE. pp. 3-8.

Notes sur la reproduction de la Mésange rémiz en Roussillon. Y. ALEMAN. pp. 9-12.

Historique et situation actuelle de l'Etourneau sansonnet nicheur dans les Pyrénées-Orientales. G.O.R. pp. 13-14.

Une Erimature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*) à Villeneuve-de-la-Raho. J. PERINO. pp. 15-16.

Hivernage de Plongeurs arctiques (*Gavia arctica*) sur la retenue d'eau de Villeneuve-de-la-Raho. P. MACH. p. 17.

Première nidification de l'Huitrier pie (*Haematopus ostralegus*) dans les Pyrénées-Orientales. J. DALMAU, J. AUZOLLE. p. 18.

Envol précoce des juvéniles chez le Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*). J.-P. POMPIDOR. pp. 19-20.

Grande Aigrette - *Casmerodius albus* (*Egretta alba*). G.O.R. p. 20.

Quelques observations exceptionnelles effectuées dans les Pyrénées-Orientales. P. O'BRIAN. pp. 21-22.

Nouvelles observations de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). J.-A. DEJAIFVE. pp. 23-25.

— **Milvus** (Centre Ornithologique Lorrain, Secrétariat, 176, rue Jeanne-d'Arc, 54000 Nancy).

1983-84. — N° 18 : Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1983 à la fin de la nidification 1984 pour la région lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). pp. 3-58.

Premier rapport d'homologation du C.O.L. R. LECAILLE. pp. 59-63.

Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau (bilan des comptages 1983-1984). S. LESTAN, J. PIERSON. pp. 64-72.

— **La Niverolle** (C.O.R.A., 1, rue Emile-Zola, 38100 Grenoble).

1984. — N° 8 : Actualités ornithologiques de novembre 1982 à novembre 1983. B. PAMBOUR. pp. 2-5.

Synthèse des observations ornithologiques relatives au département de l'Isère pour l'année 1981. L. CISTAC, A. PROVOST, J.-C. VILLARET. pp. 6-22.

Synthèse des observations de Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) en Isère. M. BERNARD, J.-L. FRÉMILLON. pp. 23-28.

Histoires bubesques. J.-M. COQUELET. pp. 29-36.

L'avifaune en hiver sur les lacs de Laffrey (Matheysine). R. LE FUR. pp. 37-40.

Les oiseaux hivernant sur les lacs de Laffrey, de 1970 à 1983. D. DURAND. pp. 41-44.

Observations de Cigogne noire (*Ciconia nigra* L.) au col de Lus-la-Croix-Haute. B. PAMBOUR. p. 81.

Un canard inhabituel : l'Erimature rousse. J.-M. COQUELET, A. LEFEBVRE. p. 82.

Une glaréole en migration. J.-M. COQUELET. p. 83.

— Nos Oiseaux (Suisse).

1984. Vol. 37, N° 394 : L'Aigle de Bonelli, *Hieraaetus fasciatus*, en Languedoc-Roussillon. J.-M. CUGNASSE. pp. 223-232.
Tentative de nidification du sizerin près de Genève. P. GÉROUDET. p. 240.
Fauvette passerinette dans le Pays de Genève. P. GÉROUDET. p. 242.
- N° 395 : Un mâle de Bergeronnette printannière, *Motacilla flava*, du type *feldegg*, nicheur en Seine-et-Marne (France). J.-P. SIBLET, O. TOSTAIN. pp. 284-288.
- N° 396 : La migration visible des rapaces au Fort-l'Écluse (Ain) pendant l'automne 1983. G. MULHAUSER, T. SCHMID, A. SCHUBERT, C. VICARI. pp. 311-330.
Première preuve de reproduction du Sizerin flammé, *Carduelis flammea*, en Franche-Comté. Statut actuel de l'espèce dans le massif du Jura. M. DUQUET. pp. 331-340.
Identification d'un Aigle criard, *Aquila clanga*, à l'Étornel (Ain-H.S.). B. BOSCHUNG, T. SCHMID, A. SCHUBERT, C. VICARI. pp. 340-341.
- N° 397 : Notes sur la croissance du poussin de Harle bièvre, *Mergus merganser*. P. CORDONNIER. pp. 365-369.
Un Busard pâle, *Circus macrourus*, en Franche-Comté. J. FRANÇOIS. p. 391.
Observation d'un Bec-croisé perroquet, *Loxia pityopsittacus*, à Remoray (Doubs). M. DUQUET. p. 394.
Chant nocturne hivernal du Rougegorge, *Erithacus rubecula*, à Ajaccio (Corse). P. ISENMANN. p. 394.
- N° 398, Fasc. spécial : Oiseaux nicheurs de la vallée de l'Orbe. Vallée de Joux, vallée française de l'Orbe et région du Noirmont. D. GLAYRE, D. MAGNENAT. 143 pp.

— L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie.

1984. Vol. 54, N° 1 : Mise en évidence par biotélémetrie de territoires alimentaires individuels chez un oiseau colonial, le Héron cendré *Ardea cinerea*. Mécanisme de répartition et de régulation des effectifs des colonies de hérons. L. MARION. pp. 1-78.
Nouvelle observation de la nidification du Pluvier guignard (*Charadrius morinellus* L.) dans les Pyrénées orientales françaises. J. CARLINO, M. GÉNARD, F. LESCOURRET. pp. 87-90.
- N° 2 : Origine et nomadisme des Fauvettes à tête noire (*Sylvia atricapilla*) hivernant en zone méditerranéenne française. M. DEBUSSCHE, P. ISENMANN. pp. 101-107.
Variations saisonnières du régime alimentaire de la Corneille noire (*Corvus corone* L.) dans le bocage limousin. A. JOLLET. pp. 109-130.
Quelques données sur la reproduction de l'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) dans le Marquenterre (Somme). F. SUEUR. pp. 131-136.
Les oiseaux victimes de la circulation routière au Pays basque français. J.-C. VIGNES. pp. 137-148.
Présence d'Anguille, *Anguilla vulgaris*, parmi les proies apportées à deux nichées de Busard cendré, *Circus pygargus*. J.-P. CORMIER. pp. 154-155.
- N° 3 : Régime alimentaire du Canard siffleur pendant son hivernage en Camargue. P. CAMPREDON. pp. 189-200.
Quatre Laridés reproducteurs dans les falaises du Pays de Caux (Seine-Maritime, France). T. VINCENT. pp. 215-228.
Notes sur la voix du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). M. CUISIN. pp. 263-264.
Le Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* nicheur au lac de Grand-Lieu : premier cas d'une nidification continentale réussie en France. L. et P. MARION. pp. 267-271.

- N° 4 : Changement de partenaire chez la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*). D. PÉPIN. pp. 293-304.
- Migrations et hivernage du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) et du Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) dans le sud de la Brie : déterminisme météorologique, sélection de l'habitat et activités. G. BALANÇA. pp. 337-349.
- Comportement de femelles de Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* ayant charge d'une nichée. J.-P. CORMIER. pp. 365-367.
- Utilisation de nids artificiels par l'Hirondelle rustique *Hirundo rustica*. P. ETIENNE, P. TRIPLET. pp. 367-368.
- **L'Orfraie** (Centre Ornithologique Champagne-Ardenne, Drosnay, 51290 Saint-Rémy-en-Bouzemont).
1984. — N° 24/25 : Faits marquants de la période (printemps 1982-hiver 1982-1983). p. 3.
- Esquisse météo de la période. p. 4.
- Plongeurs, grèbes, cormorans et Fou de Bassan. P. GRANGE. pp. 5-7.
- Hérons, cigognes. C. RIOLS, F. JOUNIAUX. pp. 8-9.
- Cygnes, oies, canards de surface. R. JACQUEMENT, C. RIOLS, H. HOSTEAU. pp. 10-17.
- Canards plongeurs et harles. J.-M. DENNI. pp. 18-20.
- Rapaces diurnes, Gallinacés, grues, Rallidés, outardes. C. RIOLS. pp. 21-27.
- Limicoles. A. SAUVAGE. pp. 28-35.
- Laridés, pigeons et rapaces nocturnes. D. PIERRE. pp. 36-40.
- Engoulevant à bergeronnettes. A. SCHOINDRE. pp. 41-44.
- Pies-grièches à Turdidés. J.-M. DUBOIS. pp. 45-49.
- Fauvettes à grimpereaux. D. ROUABLE. pp. 50-52.
- Bruants à Corvidés. M. DICHAMP. pp. 53-56.
- **L'Outarde** (Bulletin du Groupe Ornithologique de la Vienne, 8, rue du Grand-Buisson, 86000 Poitiers).
1984. — N° 16 : Synthèse des observations du 1.08.82 au 31.07.83. M. CAUPENNE, O. PRÉVOST (Fichier : B. COUILLAUT). pp. 5-55.
- La réserve naturelle du Pinail. Aperçu des recherches en cours et liste commentée de l'avifaune. O. PRÉVOST. pp. 56-77.
- **Le Passer** (C.O.R.I.F., Laboratoire de la Faune Sauvage, CNRZ, INRA, 78350 Jouy-en-Josas).
1984. — N° 21 : Actualités ornithologiques. 1^{er} juillet 1982-30 juin 1983. C. HERAS, P. LE MARÉCHAL, S. VOISIN. pp. 1-105.
- Contribution à la connaissance de la biologie de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Ile-de-France. Ph. DUBOIS. pp. 106-145.
- L'avifaune de la vallée de la Conie (Eure-et-Loir). D. MUSELET. pp. 146-169.
- Le Corbeau freux (*Corvus frugilegus* L.) nicheur dans le sud-est de la région parisienne : évolution et répartition récente des colonies. J.-P. SIBLET, O. TOSTAIN. pp. 170-192.
- Une saison de nidification au bois de Vincennes. F. DEROUSSIN. pp. 193-204.
- Première observation d'un Vanneau sociable, *Chettusia gregaria* (Pall.), en région parisienne. J.-L. BRIOT. pp. 205-206.
- Observation d'un Fuligile à bec cerclé (*Aythya collaris*) en Seine-et-Marne. Discussion sur les apparitions françaises de l'espèce. J.-P. SIBLET. pp. 207-211.
- Migration de Milans noirs (*Milvus migrans*) au-dessus de la Beauce. F. DEROUSSIN. p. 212.
- Prédation du Moineau domestique (*Passer domesticus*) sur un Lézard des murailles (*Podarcis muralis*). F. DEROUSSIN. p. 212.

Comportement d'une Bergeronnette grise (*Motacilla alba*). D. COULON. p. 213.
Comportement d'une Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*). D. COULON.
pp. 213-214.

Mode de nourrissage de Pics verts sur les platières de Fontainebleau (77). F. DEROUSSSEN. p. 214.

Parasitage du Fuligule morillon par la Foulque macroule, F. DEROUSSSEN. p. 215.

— **Pica** (Société Charentaise de Protection de la Nature et de l'Environnement. Bulletin de la Section Ornithologique).

1984. — N° 3 : Synthèse des observations du 1.8.82 au 31.7.83. J.-P. SARDIN. pp. 5-32.

La distribution de l'Outarde canepetière (*Otis tetrax*) en Charente. E. HYVERT. pp. 37-42.

Contribution à l'étude du régime alimentaire de la Chouette effraye *Tyto alba* en Charente limousine. J.-P. SARDIN. pp. 44-58.

Les rapaces nicheurs en forêt de Braconnne. Analyse de la répartition géographique. J.-P. SARDIN, R. POIRIER. pp. 59-67.

Statut du Rôle des genêts (*Crex crex*) dans la haute vallée de la Charente entre Fouqueure et le Pontour (Genac). J. SAUVE. pp. 68-73.

Des Tadornes à Touvre. D. et C. FRAINNET. p. 74.

Les limicoles nicheurs en Charente. J.-P. SARDIN. pp. 75-82.

Le Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) en Charente et dans la région Centre-Ouest. J.-P. SARDIN. pp. 83-86.

Nidification atypique d'un couple de Serin cini *Carduelis serinus*. O. GIRARD. p. 87.

— **Station Ornithologique du Bec d'Allier. Informations** (Station Ornithologique du Bec d'Allier, 8, rue de la Croix-Morin, Marzy, 58000 Nevers).

1984. — N° 15 : Un nouvel oiseau nicheur dans la Nièvre. J.-L. CLAVIER. p. 1.
Activités de la S.O.B.A. pendant le dernier trimestre. p. 4.

— **Wildfowl** (Grande-Bretagne).

1984. — N° 35 : Feeding convergence at Gadwall, Coot and the other herbivorous waterfowl species wintering in the Camargue : a preliminary approach. L. ALLOUCHE, A. TAMISIER. pp. 135-142.

II. REVUES NON SPÉCIALISÉES

— **Annuaire des Réserves Bretonnes et Normandes** (Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (S.E.P.N.B.), 186, rue Anatole-France, B.P. 32, 29276 Brest Cedex ; Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen, Département de Biologie-Ecologie, 14032 Caen).

1982 : Bilan ornithologique des réserves de la S.E.P.N.B. et du G.O.N. 1982. non pag.
Eradication des Goélands argentés sur les colonies de sternes des Réserves de la S.E.P.N.B. en 1983. non pag.

1983 : Bilan ornithologique pour l'année 1983. non pag.
Bilan de l'éradication des Goélands argentés. non pag.

1984 : Bilan ornithologique pour l'année 1984. pp. 29-74.
Bilan de l'éradication. pp. 80-83.

- **Le Bièvre** (C.O.R.A., Université de Lyon I, 43, bd du 11-Novembre-1918, 69622 Villeurbanne Cedex).
1983. T. 5, N° 2 : Compte rendu ornithologique de l'automne 1980 à l'été 1981 dans la région Rhône-Alpes. Réd. S. AULAGNIER, A. BERNARD *et al.* pp. 125-166.
- L'observation d'un dortoir de Bergeronnettes grises (*Motacilla alba*) pendant l'hiver 1979-1980. M. RICHARDOT-COULET, H. PERSAT. pp. 167-176.
- Un Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) dépose un poussin de rapace, vivant, dans son aire. R. MATHIEU. pp. 197-202.
- Observations sur un cas de parasitisme de la pie *Pica pica* par le Coucougeai *Clamator glandarius*. P. BERGIER, O. BADAN. pp. 203-204.
- Nidification rupestre de la Buse variable (*Buteo buteo*) dans le Bas-Bugey. R. DAL-LARD. p. 205.
1984. T. 6, N° 1 : Actes de la réserve biologique de la Dombes. Compte rendu ornithologique pour l'année 1981-1982. P. CORDONNIER. pp. 9-13.
- Un Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*) à Saint-Chamond (Loire). H. BRAEMER. pp. 65-66.
- N° 2 : Les Laridés du département du Rhône. J.-M. FATON. pp. 69-79.
- Développement du poussin de Foulque *Fulica atra* L. Eléments de détermination de l'âge dans la nature. P. CORDONNIER. pp. 81-86.
- Compte rendu ornithologique de l'automne 1981 à l'été 1982 dans la région Rhônes-Alpes. S. AULAGNIER *et al.* pp. 117-158.
- **Bulletin mensuel de l'Office National de la Chasse** (Office National de la Chasse, 85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris).
1984. — N° 77 : Hivernage des Anatidés, foulques et grèbes en estuaire de la Rance (nord-Bretagne). L. LAMBERT, G. QUÉRÉ. pp. 8-20.
- N° 78 : La Réserve nationale de chasse de Chizé (Deux-Sèvres et Charente-Maritime). E. CABANE, J.-M. BOUTIN. pp. 37-43.
- N° 79 : Le climat et la régression des populations de Grand Tétrás. B. LECLERCQ. pp. 15-21.
- N° 80 : Observations de l'avifaune aquatique sur deux tourbières mises en eau dans le Cantal. M. VALÉRY. pp. 10-20.
- N° 81 : Analyse des dénombrements d'Anatidés et de foulques hivernant en France (janvier 1983). T. SAINT-GÉRAND. pp. 13-26.
- N° 82 : Protection, gestion et aménagement des zones humides françaises pour l'avifaune migratrice. Service Technique de l'O.N.C. pp. 9-28.
- La Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca saxatilis*) dans les Pyrénées. M. CATUSSE. p. 29.
- Analyse bibliographique des études menées sur la Pie bavarde (*Pica pica*). G. BALANÇA. pp. 33-39.
- N° 83 : Aménagement et gestion d'un territoire de chasse à la perdrix, Société de chasse de Dampierre (Aube). pp. 18-20.
- Résultats des opérations de repeuplement en perdrix dans la région Massif Central (Auvergne-Limousin-Dordogne). R. PÉROUX. pp. 27-29.
- Le repeuplement en perdrix expérimentales dans le département du Rhône. C. JULIAN. pp. 30-32.
- Gestion des populations de perdrix. P. MARTIN. pp. 32-34.
- Conception d'un repeuplement au niveau d'un département. J. RAMOUSSE. pp. 35-36.
- Statut de la Perdrix rouge en Languedoc-Roussillon. Résultats de l'enquête nationale 1980. C. NOVOA. pp. 37-39.

- Recherches sur la Perdrix rouge dans l'Hérault. J.-F. MATHON. pp. 40-41.
 La Perdrix rouge. F. BERGER. pp. 42-43.
 Le Faisan commun. P. MAYOT. pp. 44-46.
 Le Faisan vénéré. A. ROUBROUCK. pp. 47-48.
 La gestion du gibier d'eau. G. MIGUET. pp. 73-75.
- N° 84 : Reproduction de la Perdrix grise 1984 dans le Bassin parisien : mention passable. Service Technique O.N.C. pp. 8-9.
 Suivi d'une population de Perdrix rouges dans le Biterrois. J.-P. TARIS. pp. 10-11.
 La Spatule dans le marais d'Olonne (Vendée). O. GIRARD. pp. 12-15.
 La Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia* L.) existe-t-elle dans les Pyrénées ? Bilan provisoire des données bibliographiques et communications orales rassemblées. M. CATUSSE. p. 16.
 Eléments de la biologie du Lagopède d'Ecosse (*Lagopus lagopus scoticus* L.). Rapport préliminaire à une éventuelle introduction dans le Cantal. M. VALÉRY. pp. 17-24.
- N° 85 : L'intérêt de la pointe d'Arçay et de la lagune de la Belle-Henriette pour l'avifaune. B. TROLLIET. pp. 7-15.
 Une étude des relations entre stationnements et prélèvements cynégétiques chez la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) en Gironde. P. GRISSER, B. TRIOLLET, J. VEIGA. pp. 16-21.
- N° 86 : Activité de la section Bécasse au cours de la saison 1983/84. Ch. FADAT, Y. FERRAND. pp. 7-12.

— **Bulletin trimestriel de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau** (Laboratoire de Biologie végétale, route de la Tour-Dénécourt, 77300 Fontainebleau).

1984. T. 60, N° 1 : Actualités ornithologiques du sud seine-et-marnais : automne 1983. J.-P. SIBLET. pp. 18-30.
 Mise au point de l'avifaune du sud seine-et-marnais et de ses proches environs. J.-P. SIBLET. pp. 31-41.
 Le Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*), espèce nouvelle pour le sud seine-et-marnais. J.-P. SIBLET. pp. 42-43.
 Observation d'un Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) près de Montereau. J.-P. SIBLET. pp. 43-44.
 Première observation du Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*) dans le sud seine-et-marnais. J.-P. SIBLET. p. 44.
 Observation d'un Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) à Vimpelles (77). J.-P. SIBLET, pp. 45-46.
 Nidification du Milan noir en Bassée. D. COSSU. p. 47.
- N° 2 : Actualités ornithologiques du sud seine-et-marnais. Hiver 1983-1984. J.-P. SIBLET. pp. 94-101.
 Une Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) à l'étang de Galetas. J.-P. SIBLET. p. 102.
 Le Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) en plaine de Chanfroy. Premières mentions régionales de l'espèce. J.-P. SIBLET. p. 103.
 Quand la chair de héron fortifiait les malades de l'abbaye de Preuilley. G.R. DELAHAYE. p. 104.
- N° 3 : Inventaire ornithologique de la plaine de Chanfroy. J.-P. SIBLET. pp. 142-158.
 Première observation du Goéland leucophée (*Larus cachinnans michahellis*) dans le sud seine-et-marnais. J.-P. SIBLET, O. TOSTAIN. pp. 159-160.
- N° 4 : Actualités ornithologiques du sud seine-et-marnais : printemps 1984. J.-P. SIBLET. pp. 213-225.

- **Ciconia** (Revue régionale d'Ecologie animale. Y. MULLER, La Petite-Suisse, Eguelshardt, 57230 Bitche).
1984. Vol. 8, N° 1 : La Grue cendrée, *Grus grus*, en Lorraine. Analyse des observations hivernales de 1967 à 1984. A. SALVI. pp. 1-24.
- Un Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) dans l'île du Rhin d'Ottmarsheim (Haut-Rhin). D. DASKE. pp. 25-34.
- Incidence des fortes pluies de mai 1983 sur la reproduction du Gobe-mouches noir (*Ficedula hypoleuca*) et de la Mésange charbonnière (*Parus major*) dans les Vosges du nord. Y. MULLER. pp. 35-40.
- Première observation lorraine de Plongeon à bec blanc (*Gavia adamsii*). M. HIRTZ. pp. 41-46.
- Observation d'un combat mortel entre deux Buses variables (*Buteo buteo*). F. SPILL. pp. 47-49.
- Compétition entre la Mésange charbonnière (*Parus major*) et le Gobe-mouches noir (*Ficedula hypoleuca*) pour l'occupation des cavités. Y. MULLER. pp. 49-50.
- N° 2 : Nidification de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) près de Neufchâteau (Vosges). Son contexte dans le nord-est de la France. J. FRANÇOIS, A. SCHOINDRE. pp. 75-86.
- Le Chat domestique (*Felis*) prédateur de l'Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) ? P. BAYLE. pp. 87-94.
- Longévité remarquable d'un Gros-Bec (*Coccothraustes coccothraustes*) capturé par une Chouette hulotte (*Strix aluco*). P. BAYLE. pp. 95-100.
- L'Hypolaïs polyglotte (*Hippolaïs polyglotta*) niche en Moselle. J. FRANÇOIS. p. 103.
- Lointain voyage de deux jeunes Chouettes effraies (*Tyto alba*) d'une même nichée. Y. MULLER. p. 104.
- N° 3 : La Grue cendrée, *Grus grus*, en Lorraine. Analyse des passages migratoires de 1967 à 1984. A. SALVI. pp. 109-135.
- Recensement des oiseaux nicheurs d'une hêtraie des Vosges du nord. J.-C. GENOT, H. STOECKEL. pp. 137-154.
- Evolution de l'avifaune nicheuse d'une jeune plantation de Pins sylvestres en forêt de Haguenau (1980-1983). L. SCHMITTER, B. STURM. pp. 155-162.
- Observations de labbes en Alsace. G. SCHAHL. p. 163.
- Observation de l'Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) en Alsace. G. DRONNEAU, D. GOETSCH. pp. 164-165.
- **Le Courrier de la Nature** (Société Nationale de Protection de la Nature, 57, rue Cuvier, 75005 Paris).
1984. — N° 89 : A propos des échouages de mouettes. p. 36.
- N° 90 : Causes de la mortalité de la Mouette tridactyle sur le littoral de la Vendée au Pays Basque. M. DURON, M.-J. LECESTRE, P. DURON. pp. 12-16.
- Chasse à la tourterelle. Edition 84. M. TODISCO. pp. 33-35.
- N° 91 : Nos dernières chevêches. G. FÉQUANT. pp. 23-28.
- La Camargue croquée sur le vif. J. BOUTIN. pp. 33-35.
- N° 92 : Héron pourpré, butors : le déclin. L. DUHAUTOIS. pp. 21-29.
- **Faune et Nature** (Association Régionale pour la Protection des Oiseaux et de la Nature Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (A.R.P.O.N.), La Micouline, Sainte-Trinide, 83110 Sanary).
1984. — N° 26 : Les Vautours fauves des Cévennes. p. 20.
- La Chouette chevêchette. C. CROCQ. pp. 26-28.
- Quelques données sur les oiseaux victimes de la circulation routière en Vaucluse. G. OLIOSO. pp. 34-35.
- Des Grands-ducs opportunistes ! Ph. ORSINI. pp. 36-38.

- **Gibier Faune Sauvage** (Office National de la Chasse, 85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris).
1984. — N° 1 : Régime alimentaire du Tétrás lyre (*Lyrurus tetrix* L.) dans le vallon de la Cerveyrette (Hautes-Alpes). A. BERNARD-LAURENT. pp. 5-24.
- N° 2 : Régime alimentaire de la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) sur le bassin d'Arcachon (Gironde). J. VEIGA. pp. 5-44.
- La sélection des sites d'alimentation par une population de Pies bavardes (*Pica pica*). G. BALANÇA. pp. 45-78.
- Hybridation naturelle entre Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca saxatilis*) et Perdrix rouge (*Alectoris rufa rufa*) dans les Alpes-Maritimes. A. BERNARD-LAURENT. pp. 79-97.
- Tableaux de chasse et de piégeage d'un même territoire entre 1950 et 1971 : fluctuations numériques des espèces et facteurs d'environnement. M. BIRKAN, D. PÉPIN. pp. 97-111.
- N° 3 : Comportement alimentaire du Canard siffleur (*Anas penelope* L.) en période hivernale. P. CAMPREDON. pp. 5-20.
- Dynamique des populations de Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) dans le Haut-Jura. B. LECLERCQ. pp. 21-37.
- Le régime alimentaire d'une population de Pies bavardes (*Pica pica*). G. BALANÇA. pp. 37-62.
- N° 4 : Le déterminisme du succès de la reproduction chez une population de Pies bavardes. G. BALANÇA. pp. 5-28.
- Méthode de recensement des Perdrix bartavelles (*Alectoris graeca saxatilis* Bechstein, 1805) au printemps ; applications dans les Alpes-Maritimes. A. BERNARD-LAURENT, J.-L. LAURENT. pp. 69-88.
- **Les Naturalistes Orléanais** (Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire moyenne. Musée des Sciences Naturelles, 2, rue Marcel Proust, 45000 Orléans).
1984. T. 3, N° Spécial Scientifique : Avifaune en Sologne du Loiret, région de Vannes-sur-Cosson. D. CHAVIGNY. pp. 5-38.
- Résultats de trois années de recensement de l'Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) dans la Beauce du Loiret, 1982-1983-1984. D. MUSELET. pp. 39-48.
- Résultats bruts liés au baguage, en France et à l'étranger, au niveau de la Région Centre (de 1977 au 31.12.1983). C. GAUBERVILLE. pp. 49-55.
- Le Hibou petit-duc (*Otus scops*) au printemps 1984 en Beauce. J.-L. SENOTIER. pp. 56-59.
- Premières données ornithologiques sur la Puisaye du Loiret en période de nidification. G. SAVEAN. pp. 60-64.
- Synthèse des observations ornithologiques. Période du 16 novembre 1980 au 15 novembre 1982. M. CHANTEREAU, D. CHAVIGNY, J. CHESNEAU, D. MUSELET. pp. 65-77.
- **Nature Environnement en Région Centre** (Fédération Régionale des Associations de Protection de l'Environnement du Centre, 11, rue des Trois-Clés, 45000 Orléans).
1984. — N° 2 : L'avenir de la Loire ? Une faune et une flore originales gravement menacées. Inventaire des sites botaniques et faunistiques. Statut actuel et mesures de protection demandées. pp. 4-7.
- La Sterne pierregarin et la Sterne naine dans la Région Centre. D. MUSELET. pp. 18-21.
- N° 4 : Le baguage des oiseaux en Région Centre. C. GAUBERVILLE. pp. 10-12.

- N° 6 : La Sologne face à son avenir. Intérêt ornithologique de la Sologne. p. 4.
Le Héron cendré en Région Centre. D. MUSELET. pp. 12-14.
- **Panda**. La revue du W.W.F. France (W.W.F., 14, rue de la Cure, 75016 Paris).
1984. — N° 16 : L'ordinateur au service de la protection des oiseaux. A. ALADENISE. pp. 24-25.
Un bilan positif pour les marais de Lorraine. p. 25.
- N° 18 : Une des plus grandes réussites du W.W.F. : le sauvetage des Flamants roses en Camargue. A. JOHNSON. pp. 17-18, 20.
- **Parc Naturel Régional de Corse. Travaux scientifiques** (Parc Naturel Régional de Corse, Palais Lantivy, 20000 Ajaccio, Corse).
- 1984, T. 3, N° 1 : La reproduction de l'épervier (*Accipiter nisus*) en Corse. O. PATRIMONIO. pp. 1-28.
Oiseaux de mer nicheurs en Corse — saisons 1982 et 1983. Y. GUYOT. pp. 57-75.
- N° 3 : Compte rendu d'activités du Centre Régional de baguage de la Corse : année 1983. D. BRUNSTEIN-ALBERTINI, J.-Cl. THIBAUT. pp. 122-141.
- **Penn Ar Bed** (Bulletin trimestriel de la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (S.E.P.N.B.), 186, rue Anatole-France, 29200 Brest).
1984. — N° 115 : Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. A. LUCAS. pp. 218-220.
- N° 116 : Goélands citadins. M. COSSEC. pp. 32-33.
Les goélands sont dans la ville. A. THOMAS. pp. 33-34.
Nouvelles des réserves-1983. A. THOMAS. pp. 39-46.
- N° 117 : La réserve de Clevesse. J.-P. FERRAND. pp. 81-83.
Oiseaux des tourbières : l'exemple de la Grande Brière. Y. CHEPEAU, D. MONTFORT. pp. 105-107.
- **Picardie Ecologie** (Association pour la Promotion de la Recherche sur l'Environnement, Famechon, 80290 Poix).
- 1984, Série II, N° 11 : L'avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique (suite et fin). J.-Cl. ROBERT. pp. 3-11.
Statut des busards *Circus sp.* dans la Somme. J.-Cl. ROBERT, P. ROYER. pp. 12-39.
Recensement des Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* dans la plaine littorale picarde : mise au point sur les effectifs. J. MOUTON, P. TRIPLET. pp. 40-45.
Statut du Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* dans la Somme. J.-Cl. ROBERT. pp. 46-53.
Notes sur les stationnements de l'Alouette haussecol *Eremophila alpestris*, du Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* et de la Linotte à bec jaune *Acanthis flavirostris* sur le littoral picard (Somme). J. MOUTON, P. TRIPLET. pp. 54-58.
Note sur la présence du Coucou-geai *Clamator glandarius* en baie de Somme. P. DUBOIS. p. 58.
L'étude de l'écologie alimentaire des oiseaux en milieu estuarien. P. TRIPLET. pp. 59-62.

— **Revue d'Ecologie. La Terre et la Vie** (Société Nationale de Protection de la Nature, 57, rue Cuvier, 75005 Paris).

1983, T. 39, N° 2 : L'impact du feu sur la végétation, les oiseaux et les micromammifères dans diverses formations méditerranéennes des Pyrénées-Orientales : premiers résultats. R. PRODON, R. FONS, A.M. PETTER. pp. 129-158.

Exploitation alimentaire des zones humides de Camargue par cinq espèces de canards de surface en hivernage et en transit : modélisation spatio-temporelle. J.-Y. PIROT, D. CHESSEL, A. TAMISIER. pp. 167-192.

Une étude des relations spatiales entre jeunes avocettes sur leurs lieux d'élevage. P. ADRET. pp. 193-208.

N° 3 : Application de la notion de niveau de perception à l'étude des peuplements d'oiseaux palustres méditerranéens. J.-M. PAGÈS. pp. 297-336.

N° 4 : Régime alimentaire du Héron garde-bœufs à la limite de son expansion géographique récente. D. BREDIN. pp. 431-446.

Le rôle de la végétation dans l'emplacement des sites de reproduction chez *Circus cyaneus* et *Circus pygargus* dans des secteurs de reboisement en conifères. J.-P. CORMIER. pp. 447-458.

— **Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne. Travaux des Réserves** (Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (S.E.P.N.B.), 186, rue Anatole-France, B.P. 32, 29276 Brest Cedex).

1982. — N° 1 : Pétrel tempête à Banneg (Finistère). J.-P. CUILLANDRE, J. HAMON, N. LODEVIS, G. MOAL. pp. 7-13.

Quelques observations sur la colonie de Grands Cormorans (*Phalacrocorax carbo*), îlot du Verdelet/Pléneuf. J.-P. COCHIN. pp. 14-16.

Sterne arctique. E. GRANDSERRE. pp. 17-18.

Premières recherches parasitologiques dans la réserve et l'archipel des Glénans/Moutons. C. GUIGUEN. pp. 19-21.

Etude de l'impact des foulques sur les prairies avoisinantes de la réserve de la mare de Vauville. C. KAPPS. pp. 25-35.

Végétation de la réserve de Koh Kastell à l'Apothicaire/Sauzon/Belle-Ile-56. P. LE-MONNIER, Y. BRIEN. pp. 36-41.

Faculté d'autonettoyage de Mouettes tridactyles mazoutées. J.-Y. MONNAT. pp. 42-45.

Transatlantiques. J.-Y. MONNAT. pp. 46-47.

Prospection des immatures au sein d'une colonie de Guillemots de Troïl *Uria aalge*. A. THOMAS. pp. 60-64.

1984. — N° 2 : Bilan du baguage des Pétrels tempêtes sur Banneg en 1983. J.-P. CUILLANDRE. pp. 1-6.

Le Fuligule morillon à la réserve naturelle de Vauville (Manche). G. DEBOUT. pp. 13-14.

Présence de l'Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) sur les marais de Falguerec et du golfe du Morbihan. A. FORLOT. pp. 15-21.

Trevoc'h-1966-1983. M. JONIN. pp. 23-25.

Quelques données sur la biologie de reproduction du Goéland argenté - Banneg. J.-C. LINARD. pp. 28-31.

Biologie de la reproduction du Goéland marin - Banneg. J.-C. LINARD. pp. 32-38.

L'étude du Goéland argenté dans les réserves. P. MIGOT. pp. 45-50.

Observations sur la mue pré-nuptiale des Guillemots de Troïl (*Uria aalge*) de la réserve du cap Sizun (Finistère). A. THOMAS. pp. 54-61.

Le Goéland marin prédateur d'oiseaux de taille adulte : quelques données complémentaires. P. YÉSOU. pp. 62-65.

- **Terre Vive** (Société d'Etudes du Milieu naturel en Mâconnais, F. NICOLAS, 5, rue Beau-Site, 71000 Mâcon).

1984. — N° 55 : Sortie ornithologique du 18 décembre 1983. F. NICOLAS. pp. 15-16.
Oiseaux observés en décembre 1983 à Saint-Albain. p. 16.

Oiseaux observés le 15 janvier 1984 (Cormoranche). p. 16.

Sortie ornithologique du 15 janvier 1984 à Cormoranche-sur-Saône. F. NICOLAS. pp. 17, 19.

*Revue consultables
à la Bibliothèque Centrale du Muséum*

- **Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime** (Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, Muséum d'Histoire Naturelle, La Rochelle).

1984. T. VII. — N° 2 : L'année ornithologique en Charente-Maritime. Groupe Ornithologique Aunis-Saintonge. pp. 213-226.

- **Annales de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var** (Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Muséum d'Histoire Naturelle, 113, boulevard Leclerc, Toulon).

1984. T. 36. — N° 4 : Les Flamants roses dans le Var. Ph. ORSINI. pp. 225-232.

- **Biologie-Ecologie Méditerranéenne**. Annales de l'Université de Provence (Université de Provence, Centre Saint-Charles, place Victor-Hugo, 13331 Marseille Cedex 3).

1983. T. X. — N° 1-2 : L'utilisation du milieu par les oiseaux de la Crau. G. CHEYLAN, P. BENCE, J. BOUTIN, F. DHERMAIN, G. OLIOSSO, P. VIDAL. pp. 83-106.
Les Passereaux nicheurs des coussous de la Crau. G. OLIOSSO, P. BENCE, J. BOUTIN, G. CHEYLAN, F. DHERMAIN, P. BERGIER. pp. 107-118.

- **Bulletin d'Ecologie** (Société d'Ecologie, c/o Secrétariat "Faune Flore", 57, rue Cuvier, 75005 Paris).

1984. T. 15. — N° 3 : Impact du trafic routier sur les Vertébrés dans le bocage breton. M.-C. SAINT-GIRONS. pp. 175-183.

- **Bulletin de la Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Vaucluse** (Société d'Etude des Sciences Naturelles de Vaucluse, Musée Requien, 67, rue Joseph-Vernet, 84000 Avignon).

1982-1984, T. 52/54 : Quelques données sur l'Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* dans la région d'Apt. G. OLIOSSO. pp. 181-186.

- **Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard** (Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Musée du Château, 25200 Montbéliard).

1984. — Apparition d'une mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) dans le Pays de Montbéliard en février 1983. L. ELOY. pp. 67-68.

- **Bulletin de la Société des Naturalistes et des Archéologues de l'Ain** (Société des Naturalistes et des Archéologues de l'Ain, Maison des Sociétés, boulevard Joliot-Curie, 01000 Bourg-en-Bresse).
1981. — N° 1 : Observations ornithologiques inaccoutumées dans la plaine de l'Ain. A. BERNARD. p. 26.
Sur une éventuelle reproduction du Coucou-geai (*Clamator glandarius*) dans la plaine de l'Ain. A. BERNARD. pp. 27-28.
1982. — N° 2 : Rapaces de la chaîne du Jura. P. RONCIN. pp. 8-15.
Rencontres... Le Grand Tétraz. P. RONCIN. pp. 16-17.
Chronique ornithologique départementale du 1.9.79 au 31.8.80. A. BERNARD. p. 22.
- **Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France** (Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Muséum d'Histoire Naturelle, 12, rue Voltaire, 44000 Nantes).
1984. T. 6. — N° 1 : Un site exceptionnel : l'étang de Kergalan en Plovan (Finistère). Quelques notes de baguage en août, de 1967 à 1983. G. LORCY. pp. 20-42.
- N° 3 : Le Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*), nouvelle espèce nicheuse en 1984 pour le Pays de Caux (Seine-Maritime). T. VINCENT. pp. 157-158.
- N° 4 : Fidélité au site de nidification d'un couple d'Epervier d'Europe, *Accipiter nisus*. Biologie. Y. GARINO. pp. 205-212.
- **Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne** (Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Musée Victor-Brun, Montauban).
1980. — T. 11 : La vague de froid de janvier 79 et les oiseaux migrateurs du plan d'eau de Moissac. J.-C. MIQUEL et R. SOUBRIER. pp. 11-15.
1982. — T. 13 : Chronique ornithologique du plan d'eau au confluent du Tarn et de la Garonne, Saint-Nicolas-de-la-Grave (82) 1975-1982. Première partie : cormorans, Anatidae, foulques. J.-C. MIQUEL, R. SOUBRIER, J. JOACHIM, J.-F. BOUSQUET. pp. 20-23.
1984. — T. 14 : Nidification de la Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) au confluent du Tarn et de la Garonne. J.-C. MIQUEL, R. SOUBRIER. pp. 11-15.
- **Journal d'Information de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun** (Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun, Muséum d'Autun, 15, rue Saint-Antoine, 71400 Autun).
1983. — N° 2 : Notules scientifiques : Ornithologie. J. DE LA COMBLE. p. 5.
1984. — N° 4 : Notules scientifiques : Ornithologie. J. DE LA COMBLE, H. GAUTHIERIN. p. 7.
- **Travaux Scientifiques du Parc National de la Vanoise** (Parc National de la Vanoise, 135, rue du Docteur-Julliand, B.P. 705, 73007 Chambéry).
1983. — T. XIII : L'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) dans le département de la Savoie, plus particulièrement dans le Parc National de la Vanoise (France). J.-P. MARTINOT. pp. 175-181.
- Les enseignements d'un transect ornithologique en Maurienne. IX. Etude de l'avifaune du Parc National de la Vanoise. II. Contribution à l'étude des relations avifaune/altitude. J. BROYER, Ph. LEBRETON, H. TOURNIER. pp. 183-210.

1984. — T. XIV : Etude de l'avifaune du Parc National de la Vanoise. X. Essai de comparaison avifaunistique des pessières et des mélèzeins de Vanoise et de Grand Paradis. Ph. LEBRETON. pp. 109-122.

III. THÈSES, MÉMOIRES

- Biologie du Tétrás lyre, *Lyrurus tetrix* (L.) dans les Alpes françaises : la sélection de l'habitat de reproduction par les poules. A. BERNARD. Thèse de 3^e cycle. Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier. 1981. 220 pp.
- Démographie et écologie du Canard siffleur *Anas penelope* L. pendant son hivernage en France. P. CAMPREDON. Thèse. Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier. 1982. 161 pp.

IV. BROCHURES, LIVRES

- Sur l'impact des oiseaux piscivores dans la pisciculture en Camargue. (Rapport périodique). B.H. IM, H. HAFNER. Station Biologique de la Tour du Valat, Camargue. 1981, 29 pp.
- Nouvelles données sur les oiseaux piscivores dans les exploitations piscicoles de Camargue. B.H. IM, H. HAFNER. Station Biologique de la Tour du Valat, Camargue. 1982. 18 pp.
- Sur les oiseaux piscivores et la pisciculture en Camargue (Rapport périodique). B.H. IM, H. HAFNER. Station Biologique de la Tour du Valat, Camargue. 1983. 20 pp.
- Impact des oiseaux piscivores et plus particulièrement du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) sur les exploitations piscicoles en Camargue, France. B.H. IM, H. HAFNER. 1984. 84 pp.
- Atlas des oiseaux nicheurs de France-Comté, 1984. P. PIOTTE, Réd. Groupe Naturaliste de Franche-Comté, Besançon. 1984. 161 pp.
- Création de la base de données relative aux recensements d'oiseaux marins reproducteurs en France. E. PASQUET. C.R.B.P.O., Paris, Service de la Recherche des Etudes et du Traitement de l'Information sur l'Environnement/Secrétariat d'Etat à l'Environnement, Neuilly-sur-Seine. 1984. 58 pp.
- Synthèse des observations relatives à l'étude de la biologie de reproduction des Puffins cendrés nicheurs sur les îles de Marseille. O. FERNANDEZ. non pag.
- Dynamique de population du Goéland leucopée sur les côtes méditerranéennes françaises. G. LAUNAY. Parc National de Port-Cros, Port-Cros ; Parc Naturel Régional de la Corse, Ajaccio ; C.R.B.P.O., Paris ; C.R.O.P. 1984. 22 pp.
- Situation du Goéland leucopée aux îles d'Hyères. P. VIDAL, Réd. 1984. 11 pp.
- Les oiseaux du lac de Maine. F. MOREAU. Groupe Angevin d'Etudes Ornithologiques, Bouchemaine. 1984. 28 pp.
- Atlas des oiseaux hivernants. Résultats en Région Centre (Hivers 1977/78 à 1980/81). Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, Orléans. 1981. 37 pp.
- Orgambideska col libre. Pertuis pyrénéens. Fasc. 1 : Rapaces et Cigognes, 1979-1983. Ed. d'Utovie, Thèse. 1984. 249-XXI pp.
- Verslag van de Lepelaarstudie naar Frankrijk, Spanje en Marokko in Februari en Mart 1984 / Report on Spoonbills in France, Spain and Morocco in February and March 1984. E.P.R. POORTER, V.L. WIGBELS. Nederlandse Stichting voor Internationale Vogelbescherming te Zeist. Leystad. 1984. pag. diverses.

- Is there ecomorphological convergence among mediterranean bird communities of Chile, California, and France ? J. BLONDEL, F. VUILLEUMIER, L.F. MARCUS, E. TEROUANNE. In : Evolutionary Biology, vol. 18 ; M.K. HECHT, B. WALLACE, G.T. PRANCE, Eds. Plenum Publishing Corporation, New York, London. 1984. pp. 141-213.
- Regardez vivre les oiseaux. Tome 1. J.-F. ALEXANDRE, G. LESAFFRE. Editions Falco, Paris. 1984. 318 pp.
- Les oiseaux de montagne. J.-F. DEJONGHE. Ed. du Point Vétérinaire, Maisons-Alfort. 1984. 310 pp.
- Guides naturalistes des côtes de France. La Manche du Havre à Avranches. Basse-Normandie. M. BOURNÉRIAS, C. POMEROL, Y. TURQUIER. Delachaux et Niestlé, Paris, Neuchâtel. 1984. 264 pp.
- Rapport de surveillance 1984. F.I.R. Fonds d'Intervention pour les Rapaces, La Garenne-Colombes. 1984. pag. diverses.
- Rapinyaires Mediterranais, II. Centre de Recerca i Proteccio de Rapinyaires, Seccio Catalana del Fonds d'Intervention pour les Rapaces, 1984.
- Données récentes sur le statut, la démographie et les ressources des territoires du Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) dans la moitié orientale des Pyrénées. M. CLOUET. pp. 17-24.
- Distribution et statut actuel du Vautour moine (*Aegyptius monachus*). B.U. et C. MEYBURG. pp. 26-31.
- Relation morphologie-écologie entre l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) et l'Aigle de Bonelli (*Hieraëtus fasciatus*), espèces sympatriques dans le midi de la France. M. CLOUET, J.-L. GOAR. pp. 109-119.
- Migracion de *Pandion haliaetus* por el N.E. de la peninsula iberica y Leucate (Aude, Francia). X. FERRER, J. MUNTANER, F. SAGOT, J. SÉRIOT. pp. 151-160.
- Essai de caractérisation de la région méditerranéenne française à partir du régime alimentaire de la Chouette effraie (*Tyto alba*). Ph. ORSINI, F. POITEVIN. pp. 221-229.
- Comparaison entre la fécondité du Hibou petit-duc (*Otus scops*) dans les îles et le continent en France méditerranéenne. P. VIDAL, J.-M. BOMPAR, G. CHEYLAN, P. BERGIER, J. BESSON. pp. 238-245.
- Faune sauvage du Biros. Contribution à la connaissance du Biros. Fasc. VII. J.-F. et D. CHERTIER. Syndicat d'Initiative et Association des Jeunes du Biros, Castillon-en-Couserans. 1978. 141 pp.
- Faune des montagnes. Ed. Didier et Richard, Grenoble. 1984. 112 pp.
- Animaux des Alpes. R. HOFER. Nathan, Paris. 1982. 80 pp.
- La faune des Alpes. R.-P. BILLE. Denoël, Paris. 1983. 95 pp.
- Les animaux des Alpes. P. GIODANO. Editions Ouest-France, Rennes. 1981. 32 pp.
- Les hardes du Nideck. R. ROTH. Verlag Karl Schillinger, Freiburg im Breisgau. 1982. 144 pp.
- Bèves rencontres. R. ROTH. Editions Karl Schillinger, Fribourg, Molsheim, s.d., 88 pp.