



# ALAUDA

## Revue internationale d'Ornithologie

Nouvelle série

LXXIII

N° 3

2005

3708

*Alda 73 (3), 2005 : 161-181*

### BIBLIOGRAPHIE D'ORNITHOLOGIE FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE : ANNÉE 2002

Pierre NICOLAU-GUILLAUMET\* & Évelyne BRÉMOND-HOSLET\*

*French ornithology bibliography for 2002.*

\*Bibliothèque SEOF, Muséum National d'Histoire Naturelle, Case postale 51, 55 rue Buffon, F-75231 Paris cedex 05 (seof@mnhn.fr).

#### I. REVUES

— *ACTualités NATuralistes du CORA-DROME* (Centre Ornithologique Rhône-Alpes Drôme, M.N.E., 3 côte des chapeliers F-26100 ROMANS-sur-ISERE).

**2002. Juillet/août.**- Chronique ornithologique. Observations de juillet-août 2002. J. TRAVERSIER et E. BOULENC. pp. 2-3.  
Serial killer à Viviers (07). G. OLIOSO. p. 6.  
Nidification certaine du Crave en Drôme : un scoop. J. TRAVERSIER. p. 6.  
Résultats des comptages des oiseaux dans la réserve naturelle des Ramières. J.-M. FATON. p. 7.

**2002. Septembre/octobre.**- Chronique ornithologique. J. TRAVERSIER et E. BOULENC. pp. 2-4.  
Busards en Drôme : Bilan des observations 2002. p. 5.  
Le retour des vautours dans le département de la Drôme. C. TESSIER. pp. 6-7.  
À propos du Vautour percnoptère dans le Diois.

M. BONNEFON-CRAPONNE. p. 7.

Suivi 2002 des oiseaux de l'étang St. Louis et de ses milieux avoisinants (Commune de Suze-la-Rousse). S. BLACHE. pp. 7-8.

**2002. Novembre/décembre.**- Chronique ornithologique. J. TRAVERSIER et E. BOULENC. pp. 2-4.  
Observation de la faune Rhône-Alpes : Les Roselières. S. BLACHE. p. 5.  
Observation d'un Bécasseau de Temminck à Chateauneuf-du-Rhône (26) et d'un Cygne de Bewick sur Ancône-Rochemaure (26-07). E. BOULENC. p. 6.  
Description d'un Courlis corlieu observé le 21 juillet 2002 à La Garde-Adhémar (26). J. GIRARD-CLAUDON. p. 7.  
Description d'un Courlis corlieu observé le 7 septembre 2002 à Chateauneuf-du Rhône. J. GIRARD-CLAUDON. p. 7.  
Mouette tridactyle sur l'Isère. J. GIRARD-CLAUDON. p. 7.  
Aigle royal : Bilan 2002. R. MATHIEU. p. 9.

— **ALAUDA** (*Société d'Études Ornithologiques de France* ; Rédaction : *Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Écologie, 4 avenue du Petit Château, F-91800 BRUNOY*).

**2002. T. 70, Nouvelle série, N° 1.**-Données éthologiques sur la formation du couple chez le Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*. B. JOUBERT. pp. 3-8.

*Actes du XXVI<sup>e</sup> Colloque National Francophone d'Ornithologie*

Suivi sur 20 ans d'une population de Grands-ducs d'Europe *Bubo bubo* en Languedoc. P. DEFONTAINES. pp. 15-22.

Colonie de Martinets pâles *Apus pallidus* et restauration de l'Hôtel-Dieu à Toulouse. S. FRÉMAUX. pp. 23-31.

Aménagement du territoire et répartition de l'avifaune : l'exemple des carrières. P. LECOMTE. pp. 33-36.

Importance des marais de la baie d'Audierne (Bretagne) pour la migration du Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaneus*. B. BARGAIN, Ch. VANSTEENWEGEN et J. HENRY. pp. 37-55.

Chevaux et chevêches. L. KÉRAUTRET. p. 56.

Approche par suivi visuel du domaine vital de l'Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* en Ardèche. M. MURE. pp. 57-68.

L'avifaune dans le bassin de la Loire aux moyen âge et temps modernes : bilan à partir des données archéozoologiques. M.-C. MARINVAL. pp. 69-81.

Mécanismes régulateurs de la vitesse d'ingestion chez les anatidés herbivores. D. DURANT et H. FRITZ. p. 82.

Suivi de 15 années et évolution de la population de Balbuzards pêcheurs *Pandion haliaetus* en région Centre : potentialités de développement. J.-L. PRATZ. pp. 83-91.

L'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en France : évolution récente des populations, bilan des mesures de sauvegarde et perspectives d'avenir. B. JOLIVET et V. BRETAGNOLLE. pp. 93-96.

20 ans d'application de la Directive Oiseaux en France. Statut des espèces nicheuses de l'annexe I dans les ZPS et propositions de désignations nouvelles. B. DECEUNINCK et M. MÉTAIS. pp. 97-111.

Suivi spatio-temporel des aires de croule des Bécasses des bois *Scolopax rusticola* à l'aide de recensements simultanés. B. MULHAUSER. pp. 121-130.

Réponses comportementales de la Gélinotte des bois *Bonasa bonasia* à l'utilisation du rappel. R. DESBROSSES. pp. 131-136.

Un suivi intégré des populations d'oiseaux communs en France. R. JULLIARD et F. JIGUET. pp. 137-147.

Relation entre les populations d'oiseaux à l'automne-hiver et la disponibilité spatio-temporelle des fruits charnus en bocage. M. CHRÉTIENNE et C. ERAUD. pp. 149-160.

L'ornithologie en Limousin : bilan de 25 ans

d'observations. Évolution et statut de certaines espèces. P. BOULESTEIX, T. NORE et J.-M. BIENVENU. pp. 161-174.

Influence des structures paysagères d'un marais salant sur le fonctionnement d'une population de Gorgebleue à miroir *Luscinia cyaneola namnetum*. T. GESLIN, M.-C. EYBERT, Y. LE PAJOLEC et S. QUESTIAU. pp.175-176.

Utilisation des milieux et régime alimentaire du Faucon crécerellette *Falco naumanni* en Crau en 1999. Implications sur la stratégie de conservation de l'espèce en France. P. PILARD et M. LEPLEY. pp. 176-177.

La situation actuelle du Grand Tétrás dans le massif vosgien. N. LEFRANC. p. 185-186.

Avifaune des sites urbains, quel avenir? J. COATMEUR. pp. 186-187.

L'importance de la hauteur d'herbe dans le choix des sites d'alimentation chez le Canard siffleur *Anas penelope* et l'Oie cendrée *Anser anser*. D. DURANT et H. FRITZ. pp. 187-188.

Sélectivité des sites de nidification et d'alimentation chez l'Alouette des champs *Alauda arvensis* en plaine céréalière. C. ERAUD et J.-M. BOUTIN. pp. 188-189.

Mise au point d'une méthode de capture des poules de Lagopède alpin *Lagopus mutus* accompagnées de jeunes. J.-F. BRENOT, J.-F. DESMET et J. MORSCHIEDT. pp. 190-191.

Stratégies de sélection des sites de reproduction chez le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*. R. MUSSEAU. pp. 192-194.

\*\*\*

Contribution à une méthodologie pour le suivi des populations de Râle des genêts *Crex crex* en période de nidification. J. BROYER. pp. 195-202.

Rôle des ressources trophiques dans le succès de reproduction de l'Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* en baie de Somme. M. LEGALLE, P. TRIPLET P. et F. SUEUR. pp. 213-220.

Prédation d'écrevisses par la Chevêche d'Athéna *Athene noctua* dans le marais de Brouage (Charente-Maritime, France). Ch. BAVOUX, L. MIMAUD, E. FAUX et N. SEGUIN. pp. 225-226.

La Bergeronnette printanière à tête noire *Motacilla flava feldegg* en Corse. G. BONACCORSI. pp. 230-232.

**N° 2.**- Reproduction dans les Pyrénées-Atlantiques du Léiothrix jaune *Leiothrix lutea*. J. CORDIER. pp.260-262.

L'aire du Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : données éthologiques sur la collecte de matériaux. Place du nid dans la stratégie adaptative de l'espèce. B. JOUBERT. pp. 263-270.

Le peuplement des oiseaux nicheurs sur les pelouses

- des Couzes dans le Nord du Massif Central. E. BOITIER. pp. 271-284.
- Biologie de reproduction de la Sterne naine *Sterna albifrons* sur la façade atlantique française (île de Béniguet, Finistère). P. YÉSOU, F. BERNARD, J. MARQUIS et J. NISSER. pp. 285-292.
- Biologie de la reproduction et distribution du Grand Corbeau *Corvus corax* en Corse. A. DELESTRADE. pp. 293-300.
- Les densités remarquables du Pic mar *Dendrocopos medius* dans les futaies de chênes âgés de l'Allier (France) : un effet des altérations anthropiques de la forêt. F. LOVATY. pp. 311-322.
- Les laridés (*Larus*, *Rhodostethia*, *Pagophila*, *Xema*, *Rissa*) remarquables en Méditerranée : une synthèse. G. BONACCORSI. pp. 327-339
- Migration et hivernage du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Provence. B. KABOUCHE et F. DHERMAIN. pp. 341-344.
- Sur des destructions de nids de Lagopède alpin *Lagopus mutus* dues aux ongulés domestiques. A. MIQUET et T. DEANA. pp. 345-346.
- Le Goéland brun *Larus fuscus* en Corse - une mise au point. G. BONACCORSI. pp. 349-350.
- N° 3.-** La frugivorie chez le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* en hivernage dans le Sud-Est de la France. C. CROCQ. pp. 351-361.
- Écologie et choix alimentaires chez la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en halte migratoire. N. BOILEAU et A. PLICHON. pp. 363-376.
- Résultats comparés de la reproduction des anatidés dans trois principales régions de nidification de France : la Dombes, la Brenne, le Forez. J. BROYER. pp. 377-386.
- Adaptation de la réponse de l'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* aux dérangements liés à des activités humaines en estuaire Seine. P. TRIPLET, M. URBAN et C. AULERT. pp. 393-397.
- Effectifs et variations de densité du Bruant ortolan *Emberiza hortulana* sur le Causse Méjean (Lozère, France). J. FONDERLINCK et M. THÉVENOT. pp. 399-412.
- Note sur le régime alimentaire du Hibou des marais *Asio flammeus* au cours de l'hiver 2001-2002 sur le littoral charentais. C. CHAUBAROUX et N. BOILEAU. pp. 425-426.
- N° 4.-** Les conséquences de l'incendie de l'été 2000 sur l'effectif de la Sittelle corse *Sitta whiteheadi* dans la vallée de la Restonica, Corse. J.-C. THIBAUT, P. MONEGLIA et N. BECK. pp. 431-436.
- Changements récents dans le régime alimentaire des poussins de Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Charente-Maritime. Ch., J.-C. & M. BARBRAUD et K. DELORD. pp. 437-443.
- Rôle de la végétation dans l'utilisation de l'estran par les limicoles. P. TRIPLET *et al.* pp. 445-449.
- La prédation du Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* sur un jeune Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*. J.-J. GARCET-LACOSTE. p. 450
- La biologie du Pipit maritime *Anthus petrosus*, Montagu, en Bretagne : mortalité juvénile. J. GAROCHE et A. SOHIER. pp. 451-459.
- Bibliographie d'Ornithologie Française métropolitaine. P. NICOLAU-GUILLAUMET et E. BRÉMOND-HOSLET. pp. 461-482.
- Le Goéland d'Audouin *Larus audouinii* à Aspretto-Ajaccio (Corse) : gestion pour une pérennisation de l'espèce sur un site artificiel. B. RECORBET et A. LE DRU. pp. 483-488.
- Léiothrix jaune dans les Pyrénées-Atlantiques. F. MIALLIER. p. 496
- Le Goéland cendré *Larus canus* en Méditerranée : une synthèse. G. BONACCORSI. pp. 497-499.
- Commentaire sur une reprise en Suède d'un Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* bagué en Corse. J.-C. THIBAUT, J.-M. DOMINICI et V. BRETRAGNOLLE. pp. 499-500.
- 
- **ANNALES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE LA CHARENTE-MARITIME** (*Muséum d'Histoire Naturelle, 28 rue Albert 1<sup>er</sup>, F-17000 LA ROCHELLE*).
- 2000, Vol. X, Fasc. 1.-** Écologie alimentaire de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en migration postnuptiale dans le marais de Brouage (Charente-Maritime). N. BOILEAU, M. CAUPENNE et T. Le CAMPION. pp. 217-218.
- 
- **AOMSL Infos** (*Association Ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, "Chazaut", F-71240 SAINT-CYR*).
- 2002, T. 02, N° 1.-** Prospection estivale des bâtiments dans le Mâconnais en 2001. S. MEZANI. pp. 3-4.
- Observations de juillet à septembre 2001. P. GAYET. pp. 5-6.
- Campagne Busards 2001. S. CŒUR. p. 7.
- Fauvette mélanocéphale -suite-. S. MEZANI. p. 8.
- N° 2.-** Actualités ornithologiques. S. MEZANI. p. 6.
- Supplément :** Liste des oiseaux en Saône-et-Loire.
- N° 3-4.-** Campagne Busards 2002. S. CŒUR. p. 4.
- Observations d'octobre 2001 à juin 2002. P. GAYET. pp. 6-10.
- Brèves de *Merops apiaster*. C. GENTILIN. p. 9.

— **AR VRAN** (*Groupe Ornithologique Breton, B.P. 38, F-29281 BREST*).

**2001. Vol. 12, N° 2.-** Le Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* en Bretagne. Une population en déclin. Y. FÉVRIER, J. MAOUT et Ph. PULCE. pp. 65-74.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1996 et 15/07/1997 (deuxième partie). J. MAOUT et P. LE MAO. pp. 75-117.

**2002. Vol. 13, N° 1.-** Observation d'un Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* en juillet dans le Morbihan. Y. KERNINON. pp. 2-3.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1997 et 15/07/1998 (Première partie). J.-N. BALLOT *et al.* pp. 75-117.

**N° 2.-** 1998 : Première nidification constatée de la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* dans le Finistère. P. LÉON. pp. 55-58.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1997 et 15/07/1998 (Deuxième partie). P. Le Mao et J. MAOUT. pp. 59-102.

Le Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax* en Bretagne. 2<sup>e</sup> partie : localisation et évolution des populations en Bretagne. Ch. KERBIRIOU et I. LE VIOL. pp. 103-130.

— **AR VRAN – MORBIHAN** (*Groupe Ornithologique Breton, Ti ar Vro B.P. 103, F-22833 CARHAIX*).

**2002. N° 22.-** Actualités ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 2000 à 15 mars 2001. pp. 4-28.

Aigrettes garzettes hivernant dans deux rivières maritimes du Morbihan. G. DERIAN. pp. 33-41.

Recensement de la population de Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* sur l'île d'Hoedic en 2001. B. ILIOU et G. DERIAN. pp. 42-43.

Recensements *Wetlands* dans le Morbihan. Résultats de janvier 2001. pp. 44-45.

**N° 23.-** Actualités ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars 2001 à 15 novembre 2001. pp. 4-46.

Inventaire ornithologique des ZNIEFF morbihanaises (I). pp. 47-63.

Échouages d'oiseaux à Pénestin, 2001. S. TRIGODET. pp. 64-65

— **AVES ISCHNUSAE** (*Gruppo Ornitologico Sardo, C.P. 222- I-09045 Quartu Sant'Elena I-CAGLIARI*).

**2002. Vol. 5, N° 1/2.-** Les limicoles notés à Capitello (Corse) de 1982 à 2000 : modalités du passage et effectifs. G. BONACCORSI. pp. 19-36.

— **AVIFAUNE PICARDE** (*Groupe Ornithologique Picard, 9 rue du Champ Neuf, Le Bout des Crocs, F-80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT*).

**2002. Vol. 13.-** Actes ornithologiques 2001 de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. SUEUR, Ph. CARRUETTE, P. TRIPLET et F. VIOLET. pp. 1-30.

Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 2001. P. TRIPLET, F. SUEUR, J.-C. ROBERT M. URBAN et F. VIOLET. pp. 31-45.

Séjour prolongé du Crabier *Ardeola ralloides* dans la Plaine Maritime Picarde en 2002. P. TRIPLET et F. SUEUR. p. 46.

Actes ornithologiques 2001 de la réserve Authie-Somme. F. SUEUR. pp. 47-53.

Un Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* leucique ou albinos total en Baie de Somme. F. MONTEL. p. 54.

Actes ornithologiques 2001 de la station de dépollution par lagunage de Fort-Mahon (Somme). F. SUEUR. pp. 55-66.

Densités d'oiseaux nicheurs dans le bois des Bruyères, commune d'Estréboeuf (Somme). P. TRIPLET et E. TAVERNIER. pp. 67-76.

Une Mouette ivoire ou Mouette blanche *Pagophila eburnea* en Basse Vallée de la Somme. F. MONTEL. pp. 77-79.

Deux Goélands cendrés *Larus canus* leuciques à Port-le-Grand (Somme) en 2001. F. Montel. p. 80.

**Vol. 14.-** Rythme d'activité et détectabilité de l'avifaune dans le Marquenterre. F. SUEUR. pp. 1-66.

Les biotopes d'alimentation des grands échassiers dans l'Ouest de la Somme (1998-2000). F. SUEUR. pp. 67-76.

Utilisation de nouveaux îlots par les oiseaux d'eau en période de nidification : première année d'observation sur la réserve du Hâble d'Ault (Somme). E. SOMONT et P. TRIPLET. pp. 77-79.

— **L'AVOCETTE** (*Picardie Nature, 14 Place Vogel, F-80000 AMIENS*).

**2002. Vol. 26, N° 1.-** Espèces remarquables nicheuses en Thiérache. J. LITOUX. pp. 2-11.

Inondations du printemps 2001 en Picardie. Suivi du stationnement et de la nidification des oiseaux d'eau sur 6 sites de la Picardie continentale. D. BAVEREL. pp. 12-29.

Le STOC-EPS en Picardie-Année 2001-. X. COMMECY. pp. 30-32.

**N° 2/3.-** Première observation hivernale d'une Aigrette garzette *Egretta garzetta* dans l'Oise. F. BOUCHINET. p. 37.

Le STOC-EPS en Picardie -Année 2002- Seconde année. X. COMMECY. pp. 39-41.

Un Phalarope à bec large sur le plan d'eau de l'Ailette (Aisne) du 27 au 30 avril 2002. D. BAVEREL. p. 42.

Enquête Rapaces nicheurs 2000-2001. bilan pour la région Picardie. X. COMMECY. pp. 43-52.

Première nidification libre de la Bernache du Canada *Branta canadensis* en milieu naturel dans l'Oise. F. BOUCHINET. pp. 53-54.

Intérêt ornithologique des zones à grande culture temporairement inondées de "Picardie intérieure" en 2002. T. DAUMAL. pp. 55-66.

Première mention du Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus* en Picardie et troisième française. L. GAVORY. p. 67.

---

— **LA BERGERONNETTE** (Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l'Adour, M.J.C. du Laiü, 81 avenue du Loup, F-64000 PAU)

**2002. n° 19.-** Observation de trois Bernaches nonnettes *Branta leucopsis* en Béarn. A. GUYOT. p. 23.

Zoom sur un Faucon hobereau *Falco subbuteo* à l'affût. S. PÉRÈS. p. 24.

Une belle longévité. A. GUYOT. p. 25.

Ornithos band. pp. 26-27.

---

— **BIODIVERSITY CONSERVATION** (Sput boulevard 50, PO Box 17, Kluwer Academic Publishers, DORDRECHT, Pays-Bas, 3300 AA).

**2002, Vol. 11.-** Creation of a nature reserve, its effect on hunting management and waterfowl distribution in the Camargue (southern France). R. MATHEVET et A. TAMISIER. pp. 509-519.

---

— **BIOLOGICAL CONSERVATION** (Elsevier Applied Science Ltd, The Boulevard Langford Lane, Kidlington OXFORD OX3 1GB, Grande-Bretagne)

**2002. Vol. 106.-** Bird assemblages as bio-indicators of water regime management and hunting disturbance in natural wet grasslands. J.-M. PAILLASSON, S. REEBER et L. MARION. pp. 115-127.

---

— **BIRD STUDY** (British Trust for Ornithology, Blackwell Scientific Publications Ltd, The Nunnery, Nunnery Place, THETFORD Norfolk, IP4 2PU, Grande-Bretagne).

**2002. Vol. 49, N° 3.-** Density and productivity of breeding Skylarks *Alauda arvensis* in relation to crop type on agricultural lands in western France. C. ERAUD et J.-M. BOUTIN. pp. 287-296.

High reliability of linear censusing for Common

Sandpiper *Actitis hypoleucos* breeding along upland streams in the Pyrenees, France. F. D'AMICO. pp. 307-309.

---

— **BONELLI infos** (GRIVE, CEEP, LPO Mission FIR, BP 944, F-75519 PARIS cedex 15)

**2002. N° 3.-** Données sur la reproduction des Aigles de Bonelli. R. MORVAN et M. CARRETE. p. 2.

Surveillance 2001 des sites de nidification: aide de la Fondation NATURE & DÉCOUVERTES. R. MORVAN. pp. 3-4.

Une soirée de mai non loin des Bonelli. R. MORVAN. pp. 11-12.

---

— **BRITISH BIRDS** (British Birds Ltd, 93 High Street, BIGGLESWADE, Bedfordshire, Grande-Bretagne).

**2002. Vol. 95, N° 1.-** Little Bustard need a little farming of the right kind. A. EVANS, D. GIBBONS et K. SMITH. p. 22.

**N° 4.-** Lesser Redpolls in France. P. REDMAN. p. 199.

---

— **BULLETTIN ANNUEL DU PARC ORNITHOLOGIQUE DU MARQUENTERRE.** (Marcanterra, Parc Ornithologique du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont, F-80100 RUE).

**2002 Saison 2001.-** Le Canard siffleur au Parc du Marquenterre. Évolution des effectifs de 1992 à 2001. Ph. CARRUETTE. pp. 5-11.

La Spatule blanche à Marcanterra, des oiseaux aux origines multiples. Ph. CARRUETTE. pp. 12-15.

L'avifaune du Parc en 2001. Ph. CARRUETTE. pp. 16-40.

Des nouvelles des cigognes. P. CARRUETTE. pp. 41-42.

Comportement étrange d'une Cigogne blanche au Parc ornithologique Marcanterra. Ph. CARRUETTE. p. 43.

Des nouvelles du baguage. Ph. CARRUETTE. p. 44.

Bilan 2000 du baguage au Parc ornithologique. Ph. CARRUETTE et P. et M. JEANSON. pp. 45-46.

Évolution du nombre de couples nicheurs de passereaux sur le Parc ornithologique. J. N. PITAUD et Ph. CARRUETTE. pp. 47-48

Opération nichoirs. D. VARIPATIS. pp. 49-50.

---

— **BULLETTIN DE L'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE LA VALLEE DU LOING ET DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU** (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Laboratoire de Biologie générale, Route de la Tour Denecourt, F-77300 FONTAINEBLEAU).

**2002, Vol. 78, N° 2.-** Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs. Hiver 1998-1999. D. SÉNÉCAL. pp. 51-54.

Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs. Printemps 1999. D. SÉNÉCAL. pp. 55-63.

Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs. Automne 1999. D. SÉNÉCAL. pp. 64-71.

**N° 4.-** Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs. Hiver 1999-2000. D. SÉNÉCAL. pp. 150-154

Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs. Printemps 2000. D. SÉNÉCAL. pp. 155-162

Actualités ornithologiques du Sud seine-et-marnais et de ses proches environs. Automne 2000. D. SÉNÉCAL. pp. 163-169.

Estimation des populations de Râle des genêts *Crex crex* en Bassée auboise. Actions de sauvegarde mises en œuvre. Ch. PARISOT. pp. 170-176.

---

— **BULLETIN DU CENTRE D'ÉTUDES DE RAMBOUILLET ET SA FORÊT** (Centre d'études de Rambouillet et sa forêt, 50 rue du Muguet, F-78120 RAMBOUILLET).

**2002, N° 16.-** Suivi de la population de Blongios nain aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines) en 2000. Ch. LÉTOURNEAU. pp. 23-27.

La Bergeronnette printanière *Motacilla flava* nicheuse dans la région de Rambouillet. Ch. LÉTOURNEAU. pp. 29-32.

**N° 17.-** Suivi du Blongios nain *Ixobrychus minutus* aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines) en 2001. Ch. LÉTOURNEAU pp. 3-6.

Prospection et action de surveillance du Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* en 2001 sur la bordure sud du massif de Rambouillet (Yvelines). A. BLASCO *et al.* pp. 24-28.

---

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD** (Musée du Château des Ducs de Wurtemberg, F-25200 MONTBELIARD).

**2002, N° 1.-** Le Hibou moyen-duc *Asio otus* à Etrabonne au cours de l'hiver 2000-2001. A. PHARISAT. pp. 281-284.

---

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLE ET D'ARCHÉOLOGIE DE HAUTE-MARNE** (S. S.N.A.H.M. B.P. 157, F-52005 CHAUMONT CEDEX).

**2002, N° 1.-** Situation de la Cigogne noire *Ciconia nigra* en Haute-Marne. J.-L. BOURRIOUX, J.-J. BOUTTEAUX et P. THOUVENIN. pp. 58-61.

---

— **BULLETIN DES NATURALISTES DES YVELINES** (Versailles Jeunesse, 20 rue Montbaaron, F-78000 VERSAILLES).

**2002, Fasc. II.-** Note ornithologique 2002-1. J.-P. THAUVIN. p. 39 et suiv.

**Fasc. III.-** Les oiseaux de la forêt domaniale de Fausses Reposes sur la commune du Chesnay. J.-P. THAUVIN. p. 66 et suiv.

**Fasc. IV.-** Note ornithologique 2002-2. J.-P. THAUVIN. pp. 70-71.

---

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSEUM D'AUTUN** (Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun, 15 rue Saint-Antoine, F-71400 AUTUN).

**2002, N° 181.-** Un merle albinos *Turdus merula*. V. DUMONT. p. 39.

**N° 182.-** Un cas d'albinisme partiel chez la Foulque macroule *Fulica atra*. V. VAN LAAR. pp. 8-9.

Parcours d'une Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*. J.-L. CLAVIER. p. 12.

Le Plongeon imbrin *Gavia immer* nouveau prédateur pour les écrevisses bourguignonnes. P. DURLET. p. 12.

**N° 183.-** La Grande Aigrette *Egretta egretta* en promenade hivernale. G. BARNAY *et al.* p. 35.

Un vautour en plaine de Tilles. Famille DESBROSSES. p. 36.

**N° 184.-** Une grande Aigrette *Egretta egretta* de passage en Morvan. D. LERAT. p. 48.

Une Bécasse *Scolopax rusticola* observée fin juillet dans une tourbière morvandelle. J. LAZGEY. p. 49.

Des nouvelles de la Cigogne noire *Ciconia nigra*. M. TROUBART et MM. DESJOBERT. p. 49.

À propos de l'abondance de l'Hirondelle rustique *Hirundo rustica*. G. BARNAY. p. 49.

— **C.O.R.A. CIRCULAIRE** (*Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32 rue Ste Hélène, F-69002 LYON*).

- 2002. N° 55.**- Prospection simultanée de l'Aigle de Bonelli en Ardèche. Bilan de la 29<sup>e</sup> journée-samedi 21 juillet 2001. M. MURE. pp. 3-4.
- Effectifs de Grands Cormorans en Rhône-Alpes durant l'hiver 2000-2001. p. 4
- Premier bilan global de l'enquête freux Rhône-Alpes. p. 4.
- Savoie. Les oiseaux d'eau hivernant sur le lac du Bourget. p. 7.
- Loire. Les Grues cendrées sont passées en nombre. L. GOUJON. pp. 7-8.
- Bilan de la migration à Baracuchet. p. 8.
- N° 56.**- Aigle de Bonelli et Vautour percnoptère en Ardèche. Bilan 2001. M. MURE. pp. 3-5.
- Bilan du suivi de la nidification 2001 en Haute-Savoie. (Aigle royal, Faucon pèlerin). p. 8.
- Enquête "rapaces diurnes nicheurs de Haute-Savoie" réalisée sur la période 2000-2001. p. 8.

— **LE CASSEUR D'OS** (*Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l'Adour, M.J.C., 81 avenue du Laiü, F-64000 PAU*).

- 2002. Vol. 2, N° 1.**- Considérations sur l'erratisme du Vautour fauve *Gyps fulvus* et du Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* en Béarn. J.-L. GRANGÉ. pp. 3-11.
- Résultats de la campagne de prospection de la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* en Pyrénées-Atlantiques, année 2000. J.-C. AURIA et C. BERDUCCOU. pp. 14-27.
- Notes d'ornithologie pyrénéenne n° VII. Novembre 2000 à octobre 2001. J.-L. GRANGÉ et S. DUCHATEAU réd. pp. 28-53.
- Comptage des oiseaux d'eau dans le bassin de l'Adour par le GOPA. 13 janvier 2001. p. 54.
- Migration postnuptiale sur les cols basques, automne 2001. O.C.L. p. 55.
- Première observation d'un Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* en Aquitaine, sur le lac D'Ayguelongue. A. GUYOT. p. 58-59.
- A la recherche du Pouillot ibérique *Phylloscopus brehmii*. E. LAPOUS. pp. 60-63.
- Observation d'une Harelde boréale *Clangula hyemalis* en Béarn. S. DUCHATEAU. pp. 64-65.
- La première observation d'un Gobemouche nain *Ficedula parva* dans le Sud-Ouest de la France. A. GUYOT. pp. 66-67.
- Première observation circonstanciée du Traquet oreillard

*Ænanthe hispanica* dans le département des Pyrénées-Atlantiques. C. RAYMOND et B. LAMOTHE. p. 67.

Première observation de la Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* dans le Sud-Ouest de la France. S. DUCHATEAU. pp. 68-70.

**N° 2.**- Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du Sud des Landes. J.-L. GRANGÉ. pp. 84-132.

Le Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* en Béarn et dans le bassin de l'Adour. Évolution récente de son statut. S. DUCHATEAU. pp. 134-149.

Note complémentaire au suivi d'un couple de Gypaètes barbus *Gypaetus barbatus*: la construction d'une nouvelle aire. M. GUSH. pp. 150-153.

La prédation d'un Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* sur un jeune Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*. Notes de terrain. J.-J. GARCET LACOSTE. pp. 154-155.

— **CHARENTE NATURE / PICA** (*Société Charentaise de Protection de la Nature et de l'Environnement, Impasse Laurette, F-16000 ANGOULEME*).

**2002. N° 190.**- Grue cendrée. Migration et hivernage en France. D. RAINAUD. pp. 12-13.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes novembre 2001. P. LAVOUÉ. p. 25.

**N° 191.**- Tam Tam Nature. Observations naturalistes décembre 2001. P. LAVOUÉ. p. 15.

**N° 192.**- Tam Tam Nature. Observations naturalistes janvier 2002. P. LAVOUÉ. p. 20.

**N° 193.**- Tam Tam Nature. Observations naturalistes février 2002. P. LAVOUÉ. p. 21

**N° 195/196.**- Tam Tam Nature. Observations naturalistes mars-avril-mai 2002. S. CAILLAUD. p. 30.

**N° 197.**- Tam Tam Nature. Observations naturalistes juin-juillet-août 2002. S. CAILLAUD. p. 21.

**N° 198.**- Grues cendrées. Migration du printemps 2002: résultats en Charente. L. PRÉCIGOUT. pp. 12-13.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes septembre 2002. S. CAILLAUD. p. 25.

**N° 199.**- Tam Tam Nature. Observations naturalistes octobre 2002. S. CAILLAUD. p. 23.

— **CICONIA** (LPO Alsace et Lorraine 18 rue du 22 novembre, F-67000 STRASBOURG)

**2002. Vol. 26, Fasc. 1.-** Dénombrement de l'avifaune nicheuse de trois milieux naturels "ouverts" de la haute vallée de la Doller (Haut-Rhin). L. ACKERMANN. pp. 1-14.

Fréquentation des deux plans d'eau lorrains majeurs (Madine et Lindre) par les principales espèces d'oiseaux d'eau. M. HIRTZ et D. COMBRISON. pp. 15-28.

Recherches sur l'écologie des oiseaux forestiers des Vosges du Nord. VIII. Dénombrement des picidés nicheurs d'une chênaie-pinède de 426 ha. Y. MULLER. pp. 29-39.

**N° 2.-** L'Aigrette garzette *Egretta garzetta* en Lorraine. T. BESANÇON. pp. 55-64.

Statut du Bruant fou *Emberiza cia* dans les Vosges haut-rhinoises. J.-J. PFEFFER et F. GILOT. pp. 65-74.

L'ouragan Lothar et l'avifaune forestière nicheuse. I. Effets immédiats dans deux zones fortement perturbées. Y. MULLER. pp. 73-84.

**N° 3.-** Évolution de la population strasbourgeoise d'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* au cours des 30 dernières années. C. ANDRES et J. P. STUBER. pp. 85-96.

L'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*. Oiseau de l'année 2000 en Alsace. Bilan de l'enquête. Y. MULLER, M. BRIGNON et observateurs LPO Alsace. pp. 97-106.

Évolution de la population d'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* en forêt de Haguenau après l'ouragan Lothar. P. KOENIG et C. HOF. pp. 107-111.

Les proies du Faucon pèlerin *Falco peregrinus* à Mulhouse. D. DASKE. pp. 112-120.

Nidification de la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* dans la forêt de Haguenau (Bas-Rhin). C. HOF et M. WEISS. pp. 121-122.

— **CIRCULAIRE DU C.O.R.A. Section Rhône** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32 rue Sainte-Hélène, F-69002 LYON).

**2002. N° 77.-** Grand-duc dans le département du Rhône. J.-M. BÉLIARD et V. GAGET. pp. 6-7.

Chronique ornitho. Novembre-décembre 2001. J.-M. BÉLIARD. pp. 9-10.

**N° 78.-** Chronique ornitho. Décembre 2001-janvier 2002. pp. 9-10.

**N° 79.-** Le Grand-duc dans le département du Rhône. V. GAGET. p. 7.

Les Grands Cormrans se portent bien dans le Rhône. V. GAGET. p. 8.

Chronique ornitho Janvier-février 2002. p. 10.

**N° 80.-** Chronique ornitho. Février-mars 2002. pp. 10-11.

**N° 81.-** Colonisation urbaine par le Martinet à ventre blanc. V. ROLLAND. p. 10.

Chronique ornitho. Mars-avril 2002. J.-M. BÉLIARD. pp. 11-12.

**N° 83.-** Chronique ornitho. Avril-mai. J.-M. BÉLIARD. p. 11.

**N° 84.-** Enquête Rapaces 2000-2001. La Bondrée apivore *Pernis apivorus*. B. DI NATALE. pp. 10-12.

Chronique ornitho. (Mai-juin 2002). J.-M. BÉLIARD. pp. 12-13.

**N° 85.-** Chronique ornitho. Juillet-août-septembre 2002. J.-M. BÉLIARD. p. 10.

**N° 86.-** Chronique ornitho. Septembre-octobre 2002. J.-M. BÉLIARD. pp. 14-15.

**N° 87.-** Le Cygne tuberculé dans le Rhône. V. GAGET. p. 7.

— **THE CONDOR** (*Ornith. Soc. North America, The Cooper Ornithological Society, P.O. Box 1897, LAWRENCE, KS, USA*).

**2001. Vol. 103. N°1-** Foraging success and foraging habitat use by Cattle Egrets and Little Egrets in the Camargue, France. K. LOMBARDINI, R. E. BENNETTS et Ch. TOURENQ. pp. 38-44.

**N° 2.-** Geographical variation in the Calls of the Choughs. P. LAIOLO, A. ROLANDO, A. DELESTRADÉ et A. DE SANCTIS. pp. 287-297.

— **LE CORMORAN** (*Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen, F-14032 CAEN CEDEX*).

**2002, Vol. 12, N° 56 et 57.-** Répertoriés dans la **B.O.F.M. 2001.**

— **LE COURBAGEOT** (*LPO, Délégation Aquitaine, 3 rue de Tauzia, F-33800 BORDEAUX*).

**2002. N° 19.-** Inventaire de l'avifaune observée en Dordogne au cours du XX<sup>e</sup> siècle. Seconde partie: les hivernants. J.-C. BONNET. pp. 2-10.



- Naissance du Comité d'Homologation Aquitain. CHA c/o LPO. p. 25.
- Régime alimentaire de l'Effraie des clochers *Tyto alba* dans les Landes. J. RETANA. pp. 26-27.
- Un Vautour fauve *Gyps fulvus* en Haute Lande. P. PETIT. p. 27.
- N° 20.- Le lac de La Prade (33). Synthèse ornithologique 1983-1998. J. L. HENTZ et Ch. BOURCIÉ. pp. 1-22.
- Synthèse des observations de Grande Aigrette *Egretta alba* en Aquitaine de 1946 à 2001, et quelques données comportementales. F. DUPUY. pp. 23-27.
- Migration printanière à la Pointe de Grave (Gironde). O. MAIGRE et V. ZÉNONI. pp. 28-29.
- Reproduction d'un couple de Sterne naine *Sterna albigifrons* sur la Réserve Naturelle du Banc d'Arguin en 2002. J. GERNIGON. pp. 29-30.
- Observation de Pigeons ramiers *Columba palumbus* se nourrissant de baies de *Phytolacca Phytolacca americana*. F. DUPUY. p. 31.
- 
- **LE COURLIS** (*A. ssociation Ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, "Chazaut", F-71240 SAINT-CYR*).
2002. N° 4.- Le Guêpier d'Europe *Merops apiaster* en Saône-et-Loire et en périphérie. Ch. GENTILIN. pp. 1-10.
- Le Petit Gravelot *Charadrius dubius* en Saône-et-Loire. Ch. GENTILIN. pp. 11-12.
- L'Hirondelle de rivage *Riparia riparia*. en Saône-et-Loire. Ch. GENTILIN. pp. 13-15.
- Le Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* en Saône-et-Loire. Ch. GENTILIN. pp. 16-17.
- La Grande Aigrette *Ardea alba* en Saône-et-Loire. J.-M. FROLET. pp. 18-32.
- 
- **LE COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA** (*Institut National de la Recherche Agronomique, 14 rue de l'Université, F-75338 PARIS CEDEX 07*).
2002. N° 45.- Le Hibou moyen-duc *Asio otus* et son régime alimentaire dans le massif dunaire de la Slack (Pas-de-Calais, France). L. MARTIN-BOUYER *et al.* pp. 57-62.
- 
- **LE COURRIER DE LA NATURE** (*Société Nationale de Protection de la Nature, 9 rue Cels, F-75014 PARIS*).
- 2002.- N° 201.- Paris, capitale européenne du Faucon crécerelle? CORIF. p. 8.
- N° 202.- Menaces sur la Dombes. H. BOURGEOIS. pp. 24-29.
- 
- **DUTCH BIRDING** (*Dutch Birding, Postbus 116, D-20870 AC SANDPOORT-ZUID, Nederland*).
2002. Vol. 24, N° 1.- Pygmy Cormorant in Lys valley, Belgium/France, in Decembre 2000-January 2001. C. CAPELLE et G. DE SMET. pp. 1-6.
- 
- **L'EFFRAIE** (*Centre Ornithologique Rhône-Alpes, section Rhône, MRE, 32 rue Sainte-Hélène, F-69002 LYON*).
- 1997-1998, N° 13.- Quelques observations de Corneilles mantelées et d'hybrides dans le département du Rhône dont un cas de nidification à Lyon. P. DUBOIS. pp. 2-9.
- La Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* dans le département du Rhône. A. RENAUDIER. pp. 10-12.
- Un cas de polyandrie chez le Rougequeue à front blanc *Phaenicurus phaenicurus* le 14 juillet 1997 au Pouzin (Ardèche)? B. DI NATALE. pp. 13-14.
- Les oiseaux du Rhône. Catalogue des oiseaux du Lyonnais. A. RENAUDIER. pp. 15-35.
- La gravière du Garon, à Millery. J.-F. NORMAND et P. ROCHAS. Pp. 36-47.
- Chronique ornithologique départementale de la migration postnuptiale 1993 à la nidification 1994. B. BARC *et al.* pp. 48-68.
- Deux Goélands rائلeurs *Larus genei* au bassin du Grand-Large. A. RENAUDIER. pp. 69-70.
- Le paradis des Pies-grièches. J. GRUET. pp. 71-72.
- 
- **ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY** (*SETAC and Alliance Communications Group, ET & C, Department of Civil and Environmental Engineering, MS 316, Rice University, 6100 Main Street, HOUSTON Texas 75005-1892, USA*).
- Impact of local agricultural and industrial practices on organic contamination of Little Egret *Egretta garzetta* eggs in the Rhône delta, southern France. Ph. BERNY *et al.* pp. 520-526.
- 
- **L'ÉPEICHETTE** (*Centre Ornithologique Région Ile-de-France, 12 rue du Docteur Charles Richet, F-75013 PARIS*).
2002. N° 63.- Ah! si vous aviez été là... P. PERSUY. pp. 20-23.
- Butor on ice. A. VINOT. p. 29.

N° 64.- Bilan des journées Migration 2001. F. BARTH. pp. 14-18.

Ah! si vous aviez été là... P. PERSUY. pp. 18-20.

**Numéro spécial A. G.-** (Suivi des populations locales d'Effraie et de Chevêche dans les Yvelines) GEC 78. pp. 19-21.

N° 65.- Les faucons nicheurs à Paris: actualités 2002. p. 36.

Ah! si vous aviez été là... P. PERSUY. pp. 39-41.

Une nouvelle espèce envahit le val de Basse-Seine: le Léiothrix jaune *Leiothrix lutea*. G. JARDIN. pp. 42-43.

---

— **EPOPS. LA REVUE DES NATURALISTES EN LIMOUSIN** (*Société d'Étude et de Protection des Oiseaux en Limousin, 11 rue Jauvion, F-87000 LIMOGES*).

**2002. Bulletin de liaison (N° 52).**- 1998 et 1999. Dénombrement des oiseaux d'eau en Limousin. pp.35-43.

Brèves au vol- Un mois de décembre glacial. A. AUDEVARD. pp. 44-52.

**Bulletin de liaison (N° 53).**- La Mouette rieuse, une nouvelle espèce nicheuse pour le Limousin. A. AUDEVARD. pp. 4-8.

Synthèse des observations du 06/01 au 15/04/2002. Le Freux est à Limoges! A. AUDEVARD. pp.24-32.

Bilan de quelques observations sur l'avifaune d'un secteur forestier de la région de Châtenet-en-Dognon. A. VILKS. p. 42-51.

Enquête hirondelles 2002. "Ma première hirondelle de l'année"... pp. 54-58

**Bulletin scientifique (N° 54) N° 53 erreur.**- Chronique des observations effectuées entre le 16 août 1994 et le 15 août 1995. Centrale ornithologique limousine. pp. 3-75.

**Bulletin de liaison (N° 55).**- Dénombrement des oiseaux d'eau en Limousin lors des hivers 2000 et 2001. pp. 4-16.

Suivi de la migration des oiseaux en Limousin. pp. 22-33.

**Bulletin scientifique (N° 56).**- Le Goéland railleur *Larus genei*, une espèce inattendue en Limousin. A. AUDEVARD. pp. 42-45.

Nidification de l'Aigle botté *Hieraaetus pennatus* dans la vallée de la Vézère - Corrèze. T. BITEAU. pp. 46-55.

---

— **ETUDES ET RECHERCHE ONCFS** (*Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 85 bis avenue de Wagram, F-75017 PARIS*).

**2002.- Rapport scientifique 2001.**- Densité-dépendance du succès de la reproduction chez les Perdrix grises et rouges. E. BRO, F. REITZ, P. MAYOT et F. PONCE-BOUTIN. pp. 8-11.

Essai de modélisation de la dynamique des populations de Perdrix rouge *Alectoris rufa*: un outil pour la gestion des populations. F. PONCE-BOUTIN, J.-F. MATHON et J.-B. PUCHALA. pp. 24-28.

Grand Tétràs et conservation de la biodiversité en forêt de montagne. E. MÉNONI, N. LUIGI et F. DELFINO. pp. 56-61

Utilisation de la Baie des Veys et des marais du Cotentin par les anatidés. V. SCHRICKE. pp. 76-81.

Les capacités d'accueil des étangs piscicoles pour les anatidés. J. BROYER, L. CURTET, J.-B. MOURONVAL et M. BENMERGUIL. pp. 88-90.

Surveillance de l'infection de l'avifaune camarguaise par le virus West-Nile. J. HARS. pp. 118-124.

---

— **FALCO** (*Groupe Naturaliste de Franche-Comté, 3 rue Beauregard, F-25000 BESANCON*).

**2002. N° 34, Fasc. 1.**- Chronique ornithologique franc-comtoise. Année 1997-1998. coord. M. MONTADERT et D. MICHELAT. pp. 3-44.

Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 15<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation Régional. D. MICHELAT et le C.H.R. pp. 45-57.

Première apparition du Fuligule à tête noire *Aythya affinis* en Franche-Comté. M. GIROUD. pp. 56-57.

Première apparition du Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* en Franche-Comté. M. GIROUD. pp. 58-60.

En 2000, un couple de Cigognes blanches *Ciconia ciconia* nicheur dans le Territoire de Belfort. J.-M. GATEFAIT. pp. 61-62.

**Fasc. 2.**- Le Héron cendré *Ardea cinerea* en Franche-Comté, résultats du dénombrement du printemps 2000. D. LECORNU. pp. 65-76.

Chronique ornithologique franc-comtoise. Année 1998-1999. Coord. M. MONTADERT et D. MICHELAT. pp. 71-112.

Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 16<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation Régional. D. MICHELAT et le C.H.R. pp. 113-122.

Première apparition du Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* en Franche-Comté. M. GIROUD. pp. 132-134.

— **FAUNE SAUVAGE Bulletin technique et juridique de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage** - [(O.N.C.F. S.) 85 bis avenue de Wagram, F-75017 PARIS].

**2002. N° 255.-** Limicoles hivernant sur le littoral français. R. MAHÉO, F. GABILLARD et B. TROLLIET. pp. 24-41.

Les oiseaux piscivores en Dombes. J. BROYER *et al.* pp. 42-51.

**N° 256.-** L'évolution contrastée de différentes espèces de la faune sauvage en relation avec l'agriculture. L'Alouette des champs. Une excellente indicatrice? M. VALLANCE. pp. 40-42

Suivi avifaunistique et évaluation écologique des plantations de haies réalisées sur la commune de Joux la Ville. B. MAUPETIT et F. CHAMBAU. pp. 51-57.

La mesure de l'impact sur les oiseaux. Un exemple en Beauce d'Eure-et-Loir. D. SENNE *et al.* pp. 63-66.

**N° 257.-**Suivi télémétrique d'un coq de Grand Tétràs au comportement aberrant dans la haute chaîne du Jura français. R. HUBOUX *et al.* pp. 32-38.

**Supplément.-** Évolution de la répartition communale du petit gibier de montagne en France. Coord. et réd. N. DELOCHE et Y. MAGNANI. pp. 1-10.

— **LA FEUILLE DE LIAISON. Groupe Ornithologique du Roussillon.** (Groupe Ornithologique du Roussillon, B.P. 7057, F-66070 PERPIGNAN CEDEX).

**2002. N° 23.-** Les oiseaux de chez nous (4). pp. 16-19.

**N° 24.-** Centrale ornithologique du 1<sup>er</sup> octobre 2001 au 31 mars 2002. J. Garrigue, L. COURMONT et Y. ALEMAN. pp.2-16.

Premier bilan de l'enquête laro-limicoles (état des connaissances au 18.06.2002). pp. 17-18.

Les oiseaux de chez nous (5). pp. 19-21.

Les sternes du Pont des Basses. p. 22.

Compte rendu Bagueage Goélands. P. MAYER. pp. 29-30.

**N° 25.-** Premier bilan de l'étude "Cochevis de Thékla". pp. 2-3.

Les oiseaux de chez nous (6). pp. 10-14.

— **FEUILLETS NATURALISTES DE PROVENCE.** (Conservatoire et Étude des Écosystèmes de Provence, B.P. 304, F-13609 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01).

**2002. N° 61.-** Chronique Naturaliste Provençale. LXI –

juin 2002. F. DHERMAIN, G., E. et S. DURAND. pp. 3-40.

Afflux de Faucon kobez *Falco vespertinus* en Provence au printemps 2002. E. et G. DURAND. pp. 42-43.

Programme STOC-EPS en PACA, année 2002. pp. 44-46.

Faucon crécerellette: Bilan de la reproduction 2002 et autres nouveautés. P. PILARD et A. PRUDOR. pp. 47-48.

**N° 62.-** Chronique Naturaliste Provençale. LXII – octobre 2002. F. DHERMAIN, G., E. et S. DURAND. pp. 2-29.

Statut du Traquet oreillard *Enanthe hispanica* dans la région PACA. G. DURAND. pp. 34-37.

Synthèse des observations de Gobemouche nain *Ficedula parva* dans la région PACA. A. PATAUD. pp. 38-40.

— **GAME & WILDLIFE SCIENCE (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, O.N.C.F.S.), 85 bis avenue de Wagram, F-75017 PARIS**

**2002. Vol. 19 N° 1.-** Nesting and reproduction in the Pochard *Aythya ferina* and the Tufted Duck *A. fuligula* in Mayenne (France). J.-F. ARCANGER. pp. 25-40.

Population trends of Capercaillie *Tetrao urogallus* in the Jura mountains between 1991 and 1999. S. SACHOT, B. LECLERCQ et M. MONTADERT. pp. 41-54.

**N° 2.-** Elements for a Red-crested Pochard *Netta rufina* management plan. P. DEPOS DU RAU. pp. 89-141.

Elements for a Pochard *Aythya ferina* management plan. V. SCHRICKE. pp. 143-178.

**N° 3.-** Landscape selection by Grey Partridge *Perdix perdix* for nesting in the fields of French cereal agrosystems. F. REITZ, E. LE GOFF et M. FUZEAU. pp. 197-207.

Lead shot ingestion in waterbirds in the Camargue (France). J. Y. MONDAIN-MONVAL, L. DESNOUHES et J.-P. TARIS. pp. 237-246.

**N° 4.-** Winter habitat selection and food choices of the Capercaillie *Tetrao urogallus* in the French Pyrenees. M. CATUSSE, D. MAILLARD et N. J. AEBISCHER. pp. 261-280.

— **GARRIGUES (C.E.E.P., B.P. 304, F-13600 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01 ; O.P.I.E. Provence-Alpes du Sud, Musée d'Histoire Naturelle, Boulevard Longchamp, F-13001 MARSEILLE).**

**2002. N° 32.-** Aigle de Bonelli. Bilan de la reproduction 2002 en PACA. A. WOLFF et E. BECKER. p. 15.

Dans les Bouches-du-Rhône. Chouette chevêche, premiers résultats du recensement. N. VINCENT-MARTIN. p. 17.

N° 33.- Résultats 2002 du S.T.O.C. Plus d'observateurs, un meilleur suivi. N. VINCENT-MARTIN. p. 14.

— **LA GARZETTE** (LPO Charente-Maritime, Maison des Associations de Bougraine, 99 rue Nicolas Gargot-Tasdon F-17000 LA ROCHELLE),

2002. N° 5.- Première mention de l'Hypolaïs pâle *Hippolais pallida* en Charente-Maritime. P. DELAPORTE, F. CORRE et N. BOILEAU. pp. 3-4.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* et Héron pourpré *Ardea purpurea* en Charente-Maritime. Bilan de la reproduction en 2002. M. CAUPENNE. pp. 5-8.

Bilan du programme STOC par EPS en Charente-Maritime en 2003. Ph. JOURDE. pp. 9-20.

Les Laridés et les Sternidés sur l'île de Ré (Charente-Maritime) Aperçu sur la nidification, l'hivernage et les migrations. H. ROQUES, M. DEBETENCOURT et S. MAISONHAUTE. pp. 21-31.

Enquête Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* en Charente-Maritime. F. MERCIER. pp. 32-35.

Quatrième année de protection des busards maraichins. F. MERCIER. pp. 36-39.

Rassemblements hivernaux de Pluviers dorés *Pluvialis apricaria* et de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* en Charente-Maritime. F. MERCIER. pp. 40-44.

Nouvelle donnée de reproduction de la Sarcelle d'hiver *Anas crecca* en Charente-Maritime. Ph. JOURDE et N. GENDRE. pp. 45-46.

Synthèse ornithologique. Faits marquants de l'année 2001. P. TROTIGNON *et al.* pp. 47-64.

— **GOJ INFOS** (Groupe ornithologique du Jura, Centre social, 2 rue de Pavigny, F-39000 LONS-LE-SAULNIER).

2002. N° 20.- Les oiseaux nicheurs du plateau de Mancy. A. JOVENIAUX. p. 4.

Espèces rares dans le département du Jura. C. CARITEY *et al.* p. 5.

Migration automnale à Saint-Laurent-la-Roche. A. JOVENIAUX. pp. 6-7.

L'hivernage des oiseaux d'eau dans le Jura. Hiver 2001-2002. A. JOVENIAUX. pp. 8-9.

À tire d'aile. L. BARDIN *et al.* p. 10.

N° 21.- Les oiseaux rupestres du massif jurassien. A. JOVENIAUX et P. THÉRY. pp. 4-5.

Premières arrivées et premiers chants. J. BARTHÉLÉMY *et al.* p. 6.

Inventaire des oiseaux nicheurs de la forêt de la Crochère. A. JOVENIAUX. p. 7.

À tire d'aile. J. BARTHÉLÉMY *et al.* p. 8.

— **LA GORGEBLEUE** (LPO Vendée, Cité des Forges Bat A, Esc E, N°129A, Boulevard Branly, F-85000 LA ROCHE-SUR-YON).

2002. N° 17 et 18.- Avifaune de l'île d'Yeu: synthèse ornithologique. M.-P. et X. HINDERMEYER. pp. 7-16.

Habitat de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* dans le haut-bocage vendéen. S. BARBIER. pp. 19-24.

La Chouette chevêche *Athene noctua* en marais Breton Vendéen: inventaire 1999-2000. F. SIGNORET. pp. 30.

Les oiseaux marins nicheurs en Vendée au XX<sup>e</sup> siècle. P. YÉSOU. pp. 31-41.

Les dernières Outardes canepetières *Tetrax tetrax* de Vendée. Ch. GONIN et T. YOU. pp. 43-49.

— **LE GRAND DUC** (LPO Auvergne, 2 bis rue du Clos Perret, F-63100 CLERMONT-FERRAND).

2002. N° 60.- Étude de l'avifaune d'un système prairial légèrement bocager des Hautes-Combrailles (Puy-de-Dôme) par la méthode des plans quadrillés. Comparaison avec une avifaune bocagère. T. LEROY. pp. 1-16.

Inventaire de l'avifaune de Bourg d'Oiseau en bocage bourbonnais. G. BULIDON. pp. 17-23.

Bilan et résumé des migrations de l'automne 2000 au-dessus de la montagne de la Serre (63). J.-J. LALLEMANT. pp. 24-26.

Résultats des comptages *Wetlands International* en Auvergne pour janvier 2000, 2001 et 2002. J.-J. LALLEMANT. pp. 27-32.

Observation du Bruant lapon *Calcarius lapponicus* dans le Puy-de-Dôme. M. BERNARD. p. 33.

Densité de la Grive draine *Turdus viscivorus* à la saison de reproduction 2000 dans les futaies du massif forestier de Lespinasse (Allier). F. LOVATY. p. 34.

L'influence de l'aménagement des forêts domaniales de l'Allier sur la densité du Pic cendré *Picus canus* et du Pic vert *Picus viridis*. F. LOVATY. p. 35.

Sur le succès de la reproduction de la Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* dans une vieille futaie de chênes de l'Allier. F. LOVATY. p. 36.

Annales ornithologiques de la LPO Auvergne. Année 2000. pp. 37-69.

N° 61.- Un quart de siècle d'ornithologie dans le canton d'Allègre et ses environs (Haute-Loire). Ph. LEBRETON. pp. 1-50.

Sur le Fuligine milouin *Aythya ferina* dans le Cantal.

- T. LEROY. pp. 53-61.
- Une diminution probable des densités de Tarier des près *Saxicola rubetra* dans le Sancy (63). F. GUÉLIN. pp. 62-66.
- Avifaune de coteaux protégés de Cournon (Printemps-Eté 2002). J.-M. FRENOUX. pp. 67-69.
- 
- **LE GRÈBE** (*Groupe ornithologique d'Ille-et-Vilaine, Bretagne vivante/S.E.P.N.B. Maison de la Consommation et de l'Environnement, 48 Boulevard Magenta, F-35000 RENNES*).
- 2002. N° 12.** Le Pouillot de Bonelli en Bretagne: une population en déclin. Y. FÉVRIER, J. MAOUT et P. PULCE. pp. 5-14.
- Première mention de la Mouette atricille *Larus atricilla* en Ille-et-Vilaine. F. CONTIN. pp. 15-17.
- Observation d'un Rollier d'Europe en forêt de Rennes. M. RIOU. p. 19.
- Observation d'un Roselin cramoisi à La Chapelle-de-Brain. J. LAMOUR. p. 21.
- Chroniques ornithologiques de l'année 1999. pp. 23-85.
- 
- **LE HÉRON** (*Groupe Ornithologique Nord, 23 rue Gosselet F-59000 LILLE*).
- 2002. Vol. 35, N° 1.** Faits marquants de l'automne 1998 et de l'hiver 1998-1999. Ch. BOUTROUILLE. p. 1.
- Synthèse des observations de l'automne 1998 et de l'hiver 1998-1999. Septembre 1998 à février 1999. Ch. BOUTROUILLE coord. pp. 3-59.
- Corrections** septembre 1997-février 1998 *Le Héron* **33** (4), 2000. p. 60
- Corrections** mars -août 1998 *Le Héron* **34**(2), 2000. p. 60.
- N° 2.** L'avifaune des bassins de décantation de la conserverie Bonduelle à Renescure et Clairmarais de 1968 à 1999. L. DAILLIEZ. pp. 62-71.
- Observations réalisées dans le Valenciennais (Nord, France) de 1994 à 2002 d'oiseaux marqués à l'aide de bagues colorées ou de balises Argos. J.-P. LEJEUNE. pp. 83-86.
- À propos de la Cigogne noire. **Correctif**: les Cigognes noires étaient des Cigognes blanches!
- Cigogne noire 2002. passage et nidification: demande d'informations.
- N° 3.** La Scarpe canalisée d'Arras (Pas-de-Calais) à Mortagne-du-Nord (Nord), un site hivernal d'intérêt national pour le Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* C. ANCELET. Pp 90-99.
- Relations entre un Rougequeue noir *Phaenicurus ochruros* et deux Rougegorges *Erithacus rubecula* hivernant sur le même site. Statut hivernal du Rougequeue noir en Nord-Pas-de-Calais. C. et J.-C. TOMBAL. pp. 100-111.
- Reproduction tardive, fin 2000, d'un couple de Grèbe huppé *Podiceps cristatus* à l'écluse de Comines Ly, 59). V. VAN HALST. pp. 112-114.
- Un cas de reproduction hivernale du Merle noir *Turdus merula*. J.-C. TOMBAL. pp. 115-116.
- Important passage de Grues cendrées *Grus grus* dans le Sud-Est du département du Nord à la fin du mois de février 2002. J.-C. TOMBAL. pp. 117-120.
- N° 4.** Bilan du suivi de la migration postnuptiale diurne à Villeneuve d'Ascq (59, SE), années 1996 à 2001. P.-R. LEGRAND, J. MARION et J.-C. TOMBAL. pp. 130-173.
- Recensement des colonies de Corbeau freux *Corvus frugilegus* dans la région Nord-Pas-de-Calais en 2000. P. LYS et al. pp. 174-182.
- 
- **IBIS** (*British Ornithologists' Union, The Natural History Museum, Sub-Department of ornithology, TRING, Hertfordshire HP 23 6AP, Grande Bretagne*).
- 2002. Vol. 144, N° 1.** Comparative biology of Hen Harrier and Montagu's Harrier: an 8 year study in north-eastern France. A. MILLION, J.-L. BOURRIQUX, C. RIOLS et V. BRETAGNOLLE. pp. 94-105.
- N° 4.** A comparison of infestation patterns by *Ixodes* ticks in urban and rural populations of the Common Blackbird *Turdus merula*. A. GRÉGOIRE, B. FAIVRE, P. HEEB et F. CÉZILLY. pp. 640-645.
- 
- **JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY** (*British Ecological Society, 26 Blades Court, Putney LONDON SW5 2NU, Grande-Bretagne*).
- 2002. Vol. 71, N° 3.** Predicting the strength of interference more quickly using behaviour based models. R. A. STILLMAN., A. E. POOLE, J. D. GOSS-CUSTARD, R. W. G. CALDOW, M. G. YATES et P. TRIPLET. pp. 532-541.
- 
- **JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY** (*Blackwell Publishing, 108 Cowley Road, OXFORD OX41J7 U. K.*).
- 2002. Vol. 29.** A revised cline theory than can be used for quantified evolutionary interpretations without parapatric speciation. M. SALOMON. pp. 509-517.

---

— *JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT* (*The Wildlife Society, 5410 Grosvenor Lane, BETHSEDA, MD 20814-2197, USA*)

**2002. Vol. 66, N° 4.**- Influence of the mating system of the Eurasian Dipper on sex-specific local survival rates. G. MARZOLIN. pp. 1023-1030.

---

— *LOIRET NATURE* (*Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, Maison de la Nature et de l'Environnement, 64 route d'Olivet, F-45100 ORLÉANS*).

**2002. Vol. 11, N° 1.**- Dans l'intimité d'un couple de Balbuzards en région Centre en 2001. J.-L. PRATZ. pp. 8-16.

Actualités de la Réserve Île Saint-Pryvé-Saint- Mesmin. Suivi ornithologique. A. HERGIBO. pp. 18-20.

Tam Tam Nature. Sur la toile: le tam-tam naturaliste du début de l'hiver. J.-L. PRATZ. p. 21.

N° 3.- Tam Tam Nature. Sur la toile: le tam tam nature du printemps. J.-L. PRATZ. p. 15.

N° 4.- Tam Tam Nature. Sur la toile: le tam tam naturaliste du printemps. J.-L. PRATZ. p. 17.

Sous l'œil de la caméra... Le Balbuzard. J.-L. PRATZ. p. 34.

N° 5.- Tam Tam Nature. Sur la toile: le tam tam nature de l'été. J.-L. PRATZ. pp. 18-19.

---

— *LPO Infos Aude* (*LPO Aude, Route de Tournebelle, F-11430 GRUISSAN*).

**2002. N° 33.**- Les branchés du coin. Novembre, décembre 2001, janvier 2002. D. CLÉMENT. pp. 6-7. Comptage *Wetlands*, janvier 2002. pp. 7-8.

N° 35.- Plus d'OGM pour les Grands Corbeaux. Y. ROULLAND et l'équipe Aude Vallée. p. 2.

Étude sur le Cochevis de Thékla. J. GONIN. p. 3.

Bilan de la nidification des Aigles. p. 3.

Tristes nouvelles (Percnoptère, Cigogne blanche). p. 3.

La Marie Blanche s'est reproduit (sic!). Y. ROULLAND. p. 4.

Du côté des oiseaux d'eau. D. CLÉMENT. p. 4.

Les branchés du coin. Février à juillet 2002. D. CLÉMENT. pp. 6-7.

---

— *LPO Infos Haute-Normandie L'écho du Pic* (*LPO Haute-Normandie, 19 Boulevard d'Orléans F-76100 ROUEN*).

**2002. N° 5.**- Première synthèse de l'enquête Pic mar. R. GRÈGE. pp. 5-6.

N° 7.- Évolution de l'avifaune haut-normande depuis un siècle. F. MALVAUD. p. 6.

N° 8.- Des oiseaux de steppe à Courcelles-sur-Seine (Eure). F. MALVAUD. p. 9. Scoops z'ornitho. p. 11.

N° 9.- Synthèse de l'enquête Pic mar 2000-2002 en Haute-Normandie. R. GRÈGE. pp. 2-3.

Suivi de la nidification du Busard Saint-Martin en Seine-Maritime en 2002: qui dit mieux? J.-L. BIGORNE. p. 4

Suivi de la nidification du Busard cendré en Seine-Maritime en 2002: l'espoir renaît! J.-L. BIGORNE. p. 5.

Scoops z'ornitho. p. 9.

---

— *LPO Infos Vendée* (*LPO Vendée, Les Etablières, B.P. 609, F-85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX*).

**2002. N° 31.**- Le coin de l'ornitho. pp. 7-8.

N° 32.- Le coin de l'ornitho. p. 7.

N° 33.- Protection du Busard cendré en 2002. C. PACTEAU. p. 4.

Enquête Engoulevent. LPO Marais Breton. p. 7.

Enquête Moineau soulcie: premier bilan! LPO Sud Vendée. p. 7.

Le coin de l'ornitho. C. GONIN. p. 8.

N° 34.- Camp de migration de la Pointe de l'Aiguillon. p. 2.

Bilan de la nidification de la Cigogne blanche dans le Marais Poitevin en 2002. LPO Sud Vendée. p. 4.

Le coin de l'ornitho. C. GONIN. p. 7.

Oie cendrée et Grue cendrée dans le ciel vendéen. C. GONIN. p. 8.

---

— *LA MARIE-BLANQUE* (*Groupe d'Études Ornithologiques Béarnais, 12 rue Rabelais, F-64000 PAU*).

**2002. Vol. 10.**- Contribution à l'éco-éthologie du Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* en Béarn; versant nord des Pyrénées occidentales (7). J. CARLON. pp. 5-10.

En attendant la 20<sup>e</sup> heure... D. BARBENCHON. pp. 11-13.

Le Milan noir *Milvus migrans* en Béarn est incontournable (III). J. CARLON. pp. 14-18.

Le Cincle plongeur *Cinclus cinclus* dans la plaine du gave de Pau. E. PELORE. p. 21.

- Hivernage du Torcol fourmilier. J. CARLON. p. 22.  
 Nidification possible de la Grande Aigrette et du Balbuzard pêcheur. pp. 22-23.  
 Une étonnante précocité migratoire de la Grue cendrée *Grus grus*. E. et S. NICOLAS. p. 23.  
 Cas de polyandrie avéré chez le Vautour fauve *Gyps fulvus*. J. CARLON et S. RAOULT. pp. 26-27.  
 Nidification de la Buse variable *Buteo buteo* en milieu rupestre sur le versant nord des Pyrénées occidentales. M. CHALVET et S. RAOULT. pp. 28-29.  
 Contribution à l'éco-éthologie de l'Aigle botté *Hieraetus fasciatus* en Béarn; versant nord des Pyrénées occidentales. J. CARLON. pp. 30-32.  
 Présence du Rossignol du Japon *Leiothrix lutea* en Béarn; versant nord des Pyrénées occidentales. M. CHALVET et J.-P. BASLY. pp. 36-38.
- 
- **MOLECULAR ECOLOGY** (Blackwell Publishing, 108 Cowley Road, OXFORD OX 41J7 Grande-Bretagne).
- **2002. Vol. 11.-** AFLP Analysis identifies hybrids between two species of warblers. S. BENSCH, A. HELBIG, M. SALOMON et I. SEIBOLD. pp. 473-481.
- 
- **LA MORDOREE** (Club National des Bécassiers, 34 ter avenue Jules Le Guen, F-56260 LARMOR PLAGE).
- 2002.- N° 221.-** Année Bagueage 2000-2001. Réseau Bécasse. pp. 38-42.
- N° 223.-** Un nouveau plumage inhabituel et exceptionnel chez la Bécasse des bois. J.-P. BOIDOT. pp. 190-192.
- Compte-rendu de la saison bécassière 2001-2002. pp. 202-227.
- N° 224.-** Informations bagueage. pp. 298-303.  
 Détermination des réserves corporelles et de la condition corporelle chez la Bécasse *Scolopax rusticola* au cours de l'hivernage. M. BOOS. pp. 317-319.  
 Diagnose des échantillons, sex-ratio, âge ratio, répartition spatio-temporelle des oiseaux, variations pondérales, mues suspendues. Saison bécassière 2001-2002. Contrôles de certains paramètres biométriques, histologiques, endocrinologiques, métaboliques. pp. 321-328.
- 
- **NATURZALE** (Miramar Jauregia, Miraconcha 48, E-2007 DONOSTIA Guipuscoa).
- 2001. N° 16.-** Enquête nationale sur les tableaux de chasse à tir en France, saison 1998-1999: le Pigeon ramier *Columba palumbus*. H. LORMÉE *et al.* pp. 173-186.
- 
- **NOUV'AILES** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes Isère, 5 Place Bir-Hakeim, Maison de la Nature et de l'Environnement, F-38000 GRENOBLE).
- 2002. N° 137.-** Bilan des observations de migrants au Col du Fau, sept/oct 2001. L. MAJOREL et L. PUCH. pp. 4-5.  
 Chronique du moineau. p. 14.
- N° 138.-** Busard cendré, bilan de la campagne de protection en plaine de Bièvre. Résultats surveillance Busards 2001. D. DE SOUSA et C. GIRAUD. pp. 7-9.  
 Rapport départemental d'activités "Grand Duc" 2001. J.-M. COQUELET. pp. 10-11.  
 Faucon pèlerin: synthèse année 2001. J.-L. FRÉMILLON. p. 12  
 Chronique du moineau. p. 13.
- N° 140.-** Nouvelle campagne pour la Huppe fasciée. S. STEFANIAK. pp. 2-3.  
 Chronique du moineau. p. 20.
- 
- **OCL** (Organbidexka Col Libre, 11 rue Bourgneuf F-64100 BAYONNE).
- 2002. N° 40.-** Transpyr 2001. Organbidexka 2001, l'Odyssée du spottage. CHRISTIAN. [p. 2].  
 Le Pigeon colombin *C. oenas*: migration postnuptiale transpyrénéenne. V. ZÉNONI [pp. 4-5].
- N° 41.-** La chasse au Pigeon colombin dans le Sud-Ouest de la France. V. ZÉNONI. [pp. 4-5].
- 
- **L'OISEAU MAGAZINE** (Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F-17305 ROCHEFORT CEDEX).
- 2002. N° 66.-** Une saison pleine de Macreuses. P.-R. LEGRAND. pp. 72-74.
- N° 67.-** Nos oiseaux "communs" sont en danger. CRBPO.-MNHN. pp. 12-13.  
 Jablines, son église, son épicerie, ses Goélands à ailes blanches. P.-R. LEGRAND. pp. 72-74.
- N° 68.-** Un nid d'hirondelle impénétrable. G. BENTZ. p. 4.  
 La grenouille qui voulait... p. 5.  
 Un Goéland argenté de 24 ans en soins à l'île Grande. p. 8.  
 Les hirondelles de Ré recensées. p. 17.  
 Bonne nouvelle pour l'hirondelle. p. 21.

Exclusif, nouvelle vague rose en France. P.-R. LEGRAND. pp. 72-73.

**RAPACES DE FRANCE N° 4.-** Vie des régions

Transpyr 2001. C. ROUDGÉ. p. 5

Audé. Le Faucon hobereau niche sur des pylônes. P. ALBERT. p. 6.

Nocturnes. pp.10-11.

- Stabilité de la population d'effraies en Alsace. p. 11.
- Grand-duc d'Europe. Prospection en Isère. J.-M. COQUELET. p. 11.

Surveillance. Bilan 2001. Y. TARIEL. p. 12.

- Vautour percnoptère. p. 13.
- Gypaète barbu. p. 14.
- Aigle royal. p. 15.
- Aigle de Bonelli. p. 16.
- Busards. pp. 17-22.
- Balbuzard pêcheur. p. 23.
- Faucon pèlerin. pp. 24-26.
- Faucon crécerellette. p. 27.
- Elanion blanc. p. 27.
- Milan royal. pp. 28-29.

Plan national de restauration du Balbuzard pêcheur. pp. 30-31.

Faucon pèlerin.

- Le Faucon pèlerin à la reconquête de la Bretagne. E. COZIC. pp. 32-33.
- Le Faucon pèlerin en zone urbaine. K. LE BÉGUÉC. p. 33.

Faucon crécerellette

- Bilan du programme Life Faucon crécerellette (1997-2001). Ph. PILARD. et L. BRUN. pp. 34-37.
- Bilan de la reproduction 2002 et autres nouveautés. Ph. PILARD et A. PRUDOR. p. 37.

V. percnoptère

- Plan de restauration national du Vautour percnoptère. pp. 38-39.
- Le Percnoptère dans les Pyrénées en 2001. E. KOBIERZYCKI. p. 39
- Le Percnoptère dans le Sud-Est. en 2001. M. GALLARDO. p. 39

Gypaète barbu pp. 40-43.

- Bilan total européen. p. 40.
  - La réintroduction du Gypaète barbu dans les Alpes. p. 40.
  - Bilan total pyrénéen en 2001. p. 42.
  - Le Gypaète dans les Pyrénées. P. SERRE. pp. 42-43.
- Vautours pp. 44-49.
- Vautour moine et rapaces nécrophages des gorges de la Jonte. P. LÉCUYER. pp. 44-46.
  - Les Vautours dees Préalpes françaises. J.-P. CHOISY, CH. TESSIER et S. HENRIQUET. pp. 47- 49.

**2002. Vol. 49, Fasc. 1 (N° 467).**- L'hivernage du Milan royal *Milvus milvus* dans les Pyrénées occidentales françaises. J.-L. GRANGÉ, A. HÉTIER et A. NERRIÈRE. pp. 1-14.

Migration postnuptiale au Fort l'Écluse, automne 2001. P. CHARVOZ. pp. 44-45.

**Fasc. 2, (N° 468).**- Les ardéidés arboricoles du val d'Allier, du moyen val de Loire (amont Nevers-Nièvre), du val du Cher (partie bourbonnaise) et du Massif Central. Période 1989-1999. D. BRUGIÈRE et J. DUVAL. pp. 65-78.

L'influence des perturbations en futaie de chênes sur le choix du site de nid par le Troglodyte *Troglodytes troglodytes*. F. LOVATY. pp. 79-85.

Curieuse capture pour un Milan noir *Milvus migrans*. P. DURAFFORT. p. 87.

Tentative de nidification du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans la plaine du Forez (Loire). D. BRUGIÈRE. pp. 89-90.

**Fasc. 3, (N° 469).**- Un Faucon hobereau *Falco subbuteo* kleptoparasite d'un Épervier *Accipiter nisus*. L. BROCH. pp. 146-147.

**Fasc. 4, (N° 470).**- Biologie de reproduction du Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos lifordi* dans les Pyrénées occidentales (France). J.-L. GRANGÉ, J.-C. AURIA, C. ANDRÉ et P. NAVARRE. pp. 199-212.

---

— **L'ORFRAIE** (*LPO Champagne-Ardenne, 4 Place du Maréchal Joffre, B.P. 27, F-51301 VITRY-LE-FRANÇOIS*).

**2002. N° 39.-** Suivi ornithologique des lacs aubois. Saison 1999-2000. B. VACHERET. pp. 2-22.

Première nidification du Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* en Champagne humide. C. et R. RIOLS. pp. 23-25.

Actualisation du statut du Héron garde-boeufs en région Champagne-Ardenne. C. et R. RIOLS. pp. 26-29.

Première observation de la Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris* en Champagne. C. RIOLS. pp. 30-33.

La Bergeronnette de Yarell *Motacilla alba yarellii*. Premiers éléments sur son statut en Champagne-Ardenne. F. NOËL. pp. 34-36.

Note sur les Hirondelles rustiques "à ventre rouge". H. GEORGET. pp. 37-38.

Note sur une colonie d'Hirondelles de rivage *Riparia riparia* dans l'Aube. H. GEORGET. pp. 39-40.

Note sur une caille précoce trouvée dans l'Aube. H. GEORGET. pp. 41-42.

Chronologie d'un sauvetage de Grand-duc d'Europe. C. HERVÉ. pp. 43-44.

Seconde observation d'une Mouette de Sabine *Larus*

---

— **NOS OISEAUX** (*Société Romande pour l'Étude et la Protection des Oiseaux, Réd. B. POSSE, route de Fully 23, CH-1920 MARTIGNY, Suisse*).



- sabini* en Champagne. C. RIOLS. pp. 45-46.
- Le Bengali rouge *Amandava amandava* nicheur en Champagne humide. Ch. RIOLS. pp. 47-48.
- Note sur une ponte de Rougegorge à Marigny-le-Châtel. H. GEORGET. p. 49.
- À propos du régime alimentaire de la Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* à l'intérieur des terres. C. RIOLS. p. 50.
- Comportement surprenant d'une Chouette hulotte *Strix aluco*. Y. BROUILLARD. pp. 51-52.
- 
- **ORNITHOS** (Ligue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F-17305 ROCHEFORT CEDEX).
- 2002. Vol. 9, N° 1.** - Les oiseaux rares en France en 2000. J.-Y. FRÉMONT et le CHN. pp. 2-33.
- Les nouvelles ornithos françaises en images. Septembre 2001-janvier 2002. M. DUQUET. pp. 38-41.
- Nidification de la Spatule d'Afrique *Platalea alba* au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). S. REEBER. pp. 42-43.
- Première mention française du Gravelot pâtre *Charadrius pecuarius*. Y. TRÉVOUX. pp. 44-45.
- N° 2.** - Où niche l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* en France? X. RUFFRAY, D. HUIN et M. DUQUET. pp. 49-57.
- Données complémentaires sur la nidification de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* en France. P. YÉSOU et P. ISENMANN. pp. 58-59.
- Séjour prolongé d'un Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* en France (Sarthe). E. LAPOUS. pp. 60-64.
- Présence hivernale de la Mouette de Sabine *Larus sabini* en France. M. DUQUET. pp. 65-67.
- Les nouvelles ornithos françaises en images. Décembre 2001-janvier 2002. M. DUQUET. pp. 80-81.
- Premier hivernage complet de la Sterne naine *Stena albifrons* en France. P. TROTIGNON. pp. 82-83.
- Nouvelle nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France en 2001. D. et J.-L. DUPUY. pp. 84-85.
- L'Outarde canepetière en Provence. C. JOLIVET. pp. 86-87.
- N° 3.** - Dénombrement des anatidés et foulques hivernant en France en janvier 2001. B. DECEUNINCK, C. DRONNEAU, L. KÉRAUTRET et R. MAHÉO. pp. 89-100.
- Nidification de la Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* en Saône-et-Loire en 2001. S. MEZANI. pp. 101-108.
- Réflexions sur une augmentation récente des observations de Pluviers fauves *Pluvialis fulva*. R. BAËTA et D. LALOI. pp. 109-111.
- La Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*, une imitatrice peu connue. R. LÉRY. pp. 112-115.
- Les nouvelles ornithos françaises en images. Janvier-avril 2002. M. DUQUET. pp. 120-123
- Première mention du Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis* en France. R. CROFTON *et al.* pp. 124-125.
- Nouveau déclin du Râle des genêts en France. p. 127.
- Des nouvelles des Erismatures corses. p. 127.
- N° 4.** - Programme STOC-Capture. Bilan 2001 pour la France. R. JULLIARD. pp. 129-137.
- Le passage migratoire du Pluvier guignard *Charadrius morinellus* en France (1830-2001). F. LEGENDRE. pp. 138-151.
- Les nouvelles ornithos françaises en images. Avril-juin 2002. M. DUQUET. pp. 166-167.
- Cas de mélanisme chez les Laridés. X. RUFFRAY et P. CRAMM. pp. 168-169.
- Nidification du Faucon kobez *Falco vespertinus* dans l'Ain en 2001. D. GENOUD. pp. 170-171.
- Découverte d'une colonie de Faucons crécerelletes *Falco naumanni* dans l'Hérault. A. RAVAYROL et D. BUHOT. p. 172.
- Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* niche à nouveau en Picardie. J.-C. ROBERT et G. BELLARD.
- N° 5.** - Problèmes d'identification posés par les hybrides de fuligules *Aythya* sp. en Europe de l'Ouest. S. REBER. pp. 177-209.
- Les nouvelles ornithos françaises en images. Juillet-août 2002. M. DUQUET. pp. 212-213.
- Hivernage du Petit Gravelot *Charadrius dubius* à l'étang de Berre. (Bouches-du-Rhône). T. LOUVEL. pp. 214-216.
- Un Gobemouche de la taïga *Ficedula parva albicilla* sur l'île de Sein? M. DUQUET et J.-Y. FRÉMONT. pp. 216-217.
- Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* parasitant un Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*. G. OLIOSO. p. 217.
- Curieux comportement de pêche d'une Aigrette garzette *Egretta garzetta* (et d'une Aigrette des récifs *Egretta gularis*). G. OLIOSO. pp. 218-219.
- Origines diverses de la récente population nicheuse de Goélands bruns *Larus fuscus* dans le Nord-Pas-de-Calais. Ph. DUBOIS. pp. 219-221.
- Les spatules étaient-elles dopées? p. 222.
- N° 6.** - Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2000. J. SÉRIOT et coord./espèces. pp. 225-242
- La Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* en France: nidification et hivernage. M. ZUCCA et F. JIGUET. pp. 242-252.
- Un Bécassin à bec court *Limnodromus griseus* en France. Première mention et identification. J.-Y. FRÉMONT. pp. 253-257.
- Les nouvelles ornithos en images. Septembre-octobre 2002. M. DUQUET. pp. 260-263.

Présence hivernale d'une Outarde barbue *Otis tarda* dans le Gard. R. DALLARD. pp. 264-266.

Nouveau cas de nidification du Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* en France. D. COMBRISSE. pp. 266-268.

---

— **LE PASSER** (*Centre ornithologique Ile-de-France, 18 rue Alexis Lepère, F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS*)

**2002. Vol. 39, N° 1-2.**- Synthèse ornithologique de l'hiver 1996-1997. D. LALOI. pp. 2-29.

Synthèse ornithologique du printemps 1997. D. LALOI. pp. 30-67.

Recensement de l'avifaune en vallée du Petit-Morin en juin 1995 : Synthèse des observations réalisées à l'occasion du grand rassemblement annuel. P. PERSUY et C. RODES. pp. 68-79.

Premières données hivernales de l'Édicnème criard *Burhinus œdicnemus* en Ile-de-France en 2000-2001. F. BOUZENDORF. pp. 80-83.

Les oiseaux rares en Ile-de-France en 1997. D. LALOI et le C.H.R. pp.84-87.

---

— **PENN AR BED** (*Bretagne vivante-Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F-29276 BREST CEDEX*).

**2002. N° 182.**- Les passereaux et la gestion des landes. M. ESNAULT. pp. 37-46.

**N° 183.**- Gravelot à collier interrompu nicheur à Saint-Nicolas des Glénan (Finistère). p. 3 de couverture.

**N° 184-185.**- Les îles de Marseille, ou quand les goélands contrôlent la flore. E. VIDAL. pp. 53-62

L'observatoire des sternes de Bretagne. O. GANNE et A. LE NEVÉ. pp. 63-69.

Conservation de l'avifaune en milieu insulaire : le cas de l'Océanie tempête. B. CADIOU. pp. 87-93.

---

— **LE PISTRAC** (*A.R.O.M.P., Association Régionale Ornithologique du Midi et des Pyrénées, 5 allée Jules Guesde, F-31000 TOULOUSE*).

**2002. N° 18.**- La reproduction du Beccroisé commun *Loxia curvirostra* dans les Pyrénées centrales. M. CLOUET. pp. 1-10

La Chevêche d'Athéna *Athene noctua* en Haute-Garonne et Tarn. Année 2000. S. FRÉMAUX. pp. 11-25.

Prospection, étude et suivi du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* en Midi-Pyrénées de 1999 à 2002.

T. BUZZI et G. TAVERNIER. pp. 26-36.

Le régime alimentaire du Hibou grand-duc *Bubo bubo* en Tarn-et-Garonne. S. DEJEAN et J.-Cl. CAPEL. pp. 38-42.

Les Martinets pâles *Apus pallidus* et restauration de l'Hôtel-Dieu à Toulouse. S. FRÉMAUX. pp. 43-53.

Dénombrement d'oiseaux (Passereaux) nicheurs en plaine toulousaine : Un quadrat au bois de La Ramée. J. JOACHIM et N. DELMAS. pp. 54-94.

Biotopes de nidification de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* en Midi-Pyrénées. Saisons 1995-1996-1998. S. FRÉMAUX. pp. 95-111.

Observations dans le Lot de la Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*. F. GARCIA. pp. 112-114.

Observations hivernales d'altitude de la Fauvette pitchou *Sylvia undata* en Cerdagne française (Pyrénées-Orientales). P. ROCHE. pp. 115-117.

Hivernage d'un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* dans la région du lac de Puydarrieux, Hautes-Pyrénées. C. BERGÈS et V. DUCASSE. pp. 118-120.

*Wetlands International* en Midi-Pyrénées. Années (2000) 2001 et 2002. J.-F. BOUSQUET. pp. 123-137.

---

— **RAPPORT ANNUEL DU GROUPE D'ÉTUDE SUR LE BLONGIOS NAIN** (*G.E.B.N. Plaisance F-17780 SAINT-FROULT*).

**2002. N° 5.** (non paginé)- Bilan de la saison de nidification du Blongios nain en 2001 et 2002.

Observations sur l'étang de Crosagny, Saint-Félix (Haute-Savoie) de 1995 à 2001. D. MARICAU.

Synthèse des observations de Blongios nain en Haute-Savoie de 1984 à 1998. D. MARICAU.

Fiche de synthèse des observations de Blongios nain au parc de la Courneuve en 2001. LPO Ile-de-France.

Suivi du Blongios nain *Ixobrychus minutus* aux étangs de Saint-Hubert (Yvelines) en 2001. Ch. LÉTOURNEAU.

Synthèse des observations de Blongios nain en 2001. Centre de découverte de Scamandre. Réserve Naturelle Volontaire de Buisson-Gros et de la Fromagère. S. ARNASSANT.

Synthèse succincte des observations de Blongios nain sur les marais de la basse vallée de l'Essonne. Département de l'Essonne. Année 2001. O. PENARD.

Le Blongios nain *Ixobrychus minutus* en Corse en 2001. G. BONACCORSI.

Synthèse des observations de Blongios nain sur l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. Resp. X. GRUWIER.

Synthèse des observations de Blongios nain sur l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. Année 2002. Resp. X. GRUWIER.

Synthèse des observations du Blongios nain *Ixobrychus minutus* à Hyères, Var (1995-2001). J.-G. ROBILLARD.

Suivi du Blongios nain en Essonne en 2001 et 2002.  
F. et S. CREUSOT.

Suivi du Blongios nain dans les Hautes-Alpes.  
O. TOURILLON et G. SCHMITT.

Synthèse des observations 2002 de Blongios nain sur  
les marais de la basse vallée de l'Essonne.

---

— **RECHERCHES NATURALISTES EN RÉGION CENTRE** (*Nature Centre, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, 64 route d'Olivet, F-45100 ORLÉANS*).

**2002. N° 11.-** L'avifaune de la Région Centre. Synopsis  
des connaissances. A. PERTHUIS. pp.17-30.

---

— **REVUE D'ÉCOLOGIE. TERRE ET VIE** (*Société Nationale de Protection de la Nature, 9 rue Cels F-75014 PARIS*).

**2002. Vol. 57, Fasc. 1.-** Répartition de la Chevêche  
d'Athéna *Athene noctua* et variation d'échelle  
d'analyse des paysages. L. FERRUS *et al.* pp. 39- 52.

**N° 2.-** Les gravières de la plaine alluviale de la Garonne  
comme milieu d'accueil de la Foulque macroule  
*Fulica atra*. F. SANTOUL et J.-N. TOURENQ. pp. 165-  
180.

**N° 3-4.-** Le Pin laricio *Pinus nigra laricio* est-il une  
espèce clé pour la Sittelle corse *Sitta whiteheadi*?  
J.-C. THIBAUT, J.-F. SEGUIN, P. VILLARD et  
R. PRODON. pp. 343-354.

Influence de l'accessibilité des ressources anthropiques  
sur les paramètres reproducteurs de deux colonies de  
Goélands leucophées *Larus michahellis*. C. DUHEM,  
K. BOURGEOIS, E. VIDAL et J. LEGRAND. pp. 343-353.

---

— **LE SCHOENICLUS** (*Réserve Naturelle de l'étang  
de la Mazière, 47 rue Anatole France F-47190  
AIGUILLON*)

**2002. Vol. 7, Fasc. 1.-** Un programme personnel de  
bague couleur pour l'étude d'une population de  
Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* en Alsace.  
P. KOENIG, D. BERSUDER et A. LUTZ. pp. 13-18.

Le Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*, forme  
leucique. p. 4 de couverture.

**Fasc. 2.-** Quel statut pour la Bouscarle de Cetti *Cettia  
cetti*. A. DAL MOLIN et L. JOUBERT. pp. 5-18.

Les contrôles à la Station Ornithologique de

Munchhausen entre 1992 et 2002. P. KOENIG et  
L. SCHMITTER. pp. 19-28.

Gorgebleue de la sous-espèce "magna" *Luscinia sveci-  
ca magna*: Ibérique ou asiatique, A. DAL MOLIN et  
L. JOUBERT. pp. 29-32.

Le suivi postnuptial des fauvettes paludicoles  
entre 1993 et 2002 à la Station Ornithologique de  
67-Munchhausen. P. KOENIG. pp. 33-40.

*Photographie* Hypolais ictérine *Hippolais icterina* albi-  
nos partiel. p. 4 de couverture.

---

— **SOLOGNE NATURE infos** (*Sologne Nature  
Environnement, Parc de Beauval, 23 route de Selles sur  
Cher, F-41200 ROMORANTIN*).

**2002. N° 38.-** Suivi de la nidification des espèces patri-  
moniales de Sologne. F. PELSUY. pp. 4-5.

**N° 43.-** Faune et flore de Sologne. F. PELSUY. pp. 4-5.

---

— **SYMBIOSES. BULLETIN DES MUSÉUMS  
D'HISTOIRE NATURELLE DE LA RÉGION CEN-  
TRE** (*Muséum des sciences naturelles et préhistoire, 5  
bis boulevard de la Courtille, F-28000 CHARTRES*).

**2002, N° 6-7.-** Fidélité et occupation de l'espace chez  
l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* dans le  
Boischaud nord: conséquences sur les futurs aména-  
gements. J.-M. LETT. pp. 43-50.

---

— **LE TARIER PÂTRE** (*LPO Sarthe, Maison de l'eau,  
43 rue de l'Esterel, F-72000 LE MANS*).

**2002. N° 2.-** Inventaire avifaunistique en forêt domai-  
niale de Perseigne. F. LECUREUR et C. BOUGRAIN. pp.  
7-17.

Installation de nids d'Hirondelles de fenêtre en partena-  
riat avec la SNCF de Château-du-Loir. pp. 21-23.

Les observations en Sarthe de mars 2000 à février 2001.  
B. BASOGE *et al.* pp. 25-45.

---

— **LE TICHODROME** (*LPO Haute-Savoie, 24 rue de  
la Grenette, F-74370 METZ-TESSY*).

**2002. N° 7.-** Calendrier ornithologique Automne 1998-  
Été 1999. Coord. J. CHAMBRON. pp. 3-29.

Oiseaux du lac d'Annecy. Les Plongeurs (1).  
B. SONNERAT. pp. 32-34.

— **TIERCELET INFO** (Association L'Aile Brisée, Sauver les Rapaces en Côte-d'Or, 9 rue Colson, F-21000 DIJON).

**2002. N° 11.-** Liste des oiseaux de Côte-d'Or. Supplément 9 p.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*: Surveillance des aires. p. 5.

Protection des Busards *Circus sp.* p. 5.

Cigogne noire. p.6.

Étude sur les Faucons crécerelles dans la région de Saint-Seine l'Abbaye. pp. 6-7.

Recherche de la Chouette de Tengmalm. p. 7.

Enquête nationale Corbeau freux. p. 7.

Les faits ornithologiques marquants de 2001. N. DULKA et P. DURLET. pp. 19-24.

— **LE VANNEAU** (Bulletin de la section valenciennoise du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais).

**2002. N° 6.-** Un Balbuzard pêcheur électrocuté à Hasnon. G. WASILEWSKI. p. 1.

Le pic et le Geai. G. SMELLINCKX. p. 5.

Recensement annuel des oiseaux d'eau hivernants (Wetlands International) 12-13 janvier 2002. J.-P. LEJEUNE. p. 6.

Observations éparées. Janvier à décembre 2000. J.-P. LEJEUNE. pp. 7-13.

Synthèses des sites suivis durant l'année 2000. C. ANCELET *et al.* pp. 15-77.-

— **LA VOIX DE LA FORÊT** (Association des amis de la forêt de Fontainebleau, 26 rue de la Cloche, B.P. 24, F-77301 FONTAINEBLEAU CEDEX).

**2002, N° 1.-**Le régime alimentaire de la Chouette effraie à Fontainebleau. P. LUSTRAT. pp. 16-17.

**N° 2.-** Reproduction de l'Autour des palombes. p. 28.

— **WILDLIFE BIOLOGY** (Nordic Council for Wildlife Research clo J. E. Swenson, Department of Biology and Nature Conservation, Agricultural University of Norway. Box 5014, N-1432 ÅS, Norway).

**2002. Vol. 8, N° 1.-** Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. G. TAVECCHIA *et al.* pp. 21-30.

**N° 2.-** Upland habitat use by Pyrenean Grey Partridge *Perdix perdix hispaniensis* during the breeding season. C. NOVOA, N. J. AESBISCHER et P. LANDRY. pp. 99-108.

## II - THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS

- *Dénombrement d'Anatidés et de foulques hivernants en France. Janvier 2001.* Wetlands International, B. DECEUNINCK *et al.*, 2002. 40 p.

- *Dénombrement d'Anatidés et de foulques hivernants en France. Janvier 2003.* Wetlands International, B. DECEUNINCK *et al.* 2004. 38 p.

- *Évaluation de la toxicité des hydrocarbures chez les oiseaux marins (Guillemot de Troil, Macreuse noire, Eider à duvet) lors du naufrage du pétrolier Erika.* O. MASTAIN. 2002. Thèse de Doctorat vétérinaire. Faculté de Médecine, Nantes. 86 p. + Annexes.

- *La chasse des Anatidés dans la Baie de Somme* D. POTIEZ. 2002. Thèse de Doctorat vétérinaire. Faculté de Médecine, Nantes. 385 p.

- *Écologie de l'Alouette des champs Alauda arvensis en milieux cultivés. Caractéristiques écologiques de l'habitat et perspectives de conservation.* C. EYRAUD. 2002. Mémoire Diplôme École pratique des Hautes Études, Montpellier. 119 p. + Annexes.

- *Variations interannuelles de l'indice de productivité d'espèces d'oiseaux communs.* C. EDELIST. 2002. Mémoire de Maîtrise de Biotechnologies. Université Paris-Sud. 18 p.

- *Variations de la pression de chasse sur un oiseau migrateur en déclin: l'Alouette des champs Alauda arvensis.* F. CHIRON. 2002. Mémoire de DEA Environnement: milieux, techniques, sociétés. Université Paris VII. 57 p.

- *Conséquences de la chasse sur la démographie d'une population structurée: le cas de la Sarcelle d'hiver Anas crecca.* I. BAUTHIAN. 2002. Mémoire de DEA. Écologie. Université Paris VI Pierre et Marie Curie. 31 p.

- *Numbers and distribution of wintering waterbirds in the Western Palearctic and Southwest Asia in 1997, 1998 and 1999. Results from the International Waterbird Census.* N. GILISEN *et al.* 2002. Wetlands International. Global Series 11. 182 p.

- *Limicoles séjournant en France (littoral) - janvier 2002-.* R. MAHÉO. Wetlands International Limicoles; Office National de la Chasse/Observatoire Départemental de l'Environnement du Morbihan. 44 p.

- *Les parcs éoliens et les oiseaux, une cohabitation à risques.* J. CORDIER. 2002. Mémoire DESS Espaces et milieux. Université Paris VII. 121 p. + Annexes.

- *Risques toxiques et infectieux pour les oiseaux marins mazoutés: Analyse en fonction des espèces, des origines.* S. LE DRÉAN-QUÉNEC'H DU. 2002. École Nationale Vétérinaire, Nantes. 51 p.

- *Enquête sur les dénombrements hivernaux des anatidés et de la Foulque macroule. 12 Hivers en région Bretagne. Hivers 1987-88 à 1998-99.* T. ZORN, C. FOUQUE ET J.-L. COUVILLERS. Office National de

- la Chasse et de la Faune sauvage. 146 p. + annexes.
- *Programme de surveillance de l'infection de l'avifaune par le virus West Nile en 2001 dans la Petite et la Grande Camargue*. J. HARS *et al.* (2002 ONCFS et Ministère de l'Agriculture et de la Pêche). 21 p.
  - *Évacuation d'une population de Moineaux domestiques Passer domesticus des locaux de la société OAT-Servair (aéroport d'Orly, 91-Wissous) et Recommandations de mesures préventives*. O. CLAESSENS, 2002. Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux. M. N. H. N. 35 p.
  - *Inventaire ornithologique de la réserve naturelle de Beauquillot (Manche) Année 1990*. J.-F. ELDER et F. BERNARD. Ministère de l'Environnement-Office National de la Chasse.
  - *Observations préliminaires sur la faune de la tourbière de la Lande (plateau du Caroux-Hérault). Année 2001*. J.-M. CUGNASSE, G. DALERY et T. BITEAU. Cahier technique, Station ONCFS de Fagairolles, N° 2, pp. 22-30.

---

### III - LIVRES, BROCHURES, DOCUMENTS SONORES

---

- *Actes du 26e Colloque Francophone d'Ornithologie en Limousin. 21 et 22 avril 2001*. 2002. SEPOL/SEOF, Limoges/Paris. 186 p.
- *Actes du séminaire LIFE, Oiseaux d'eau de la façade atlantique*. Bretagne vivante. 2000.
  - Intégration de la qualité de l'eau et des invertébrés aquatiques dans la gestion des marais maritimes, implications pour l'avifaune. C. FAGOT *et al.* pp. 75-83.
- *Actes du séminaire Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés*. 14 et 15 juin 2001.
  - Activités humaines et dérangements : l'exemple des oiseaux d'eau, réserve naturelle de la baie de Somme. S. QUÉNÉC'HU et P. TRIPLET. 2002. pp 32-34.
- *Actes du colloque "les falaises de Picardie, état des lieux, enjeux, actions, 2002"*.
  - Faune des falaises et de l'estran rocheux picards. F. & A. VIOLET, J. BELLARD., J. C. ROBERT, F. SUEUR et P. TRIPLET. pp 65-71.
- *La Grue cendrée en France. Migrations et hivernage, saison 2000-2001*. E. LE ROY. LPO Champagne-Ardenne. non daté, non paginé.
- *Les Oiseaux marins nicheurs de Bretagne*. B. CADIOU. 2002. Les Cahiers naturalistes de Bretagne. Ed. Biotope. 135 p.
- *La Bretagne des oiseaux. Balades ornithologiques*. D. LÉDAN. 2002. Ed. des Montagnes Noires. 200 p.
- *Sternes de Bretagne. Observatoire 2001*. Coord. Réd. A. LE NEVÉ. 2002. Bretagne vivante, SEPNB. 44 p. + Annexes.
- *Le Grand Cormoran en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Résultats des recensements Hiver 2001-2002. Évolution de la population de 1997 à 2002*. M. COLLAS. 2002. Conseil supérieur de la pêche. Délégation régionale Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. 41 p.
- *Les oiseaux des bois parisiens* (dépliant, 2000). Delachaux et Niestlé, Mairie de Paris.
- *L'étang dombiste et ses oiseaux*. Cd-rom (PC). AGLCA et ONCFS. 2002.
- *Guide technique pour l'aménagement des carrières sèches de sable, sablon et silice pour l'avifaune d'Ile-de-France*. G. BAUDOIN *et al.* réd. 2002. 17 p.
- *La Cigogne blanche*. Y. MULLER et A. SCHIERER, 2002. Éveil édit. Saint-Yriex. 72 p.
- *Le Vanneau huppé*. J. BROYER, 2002. Éveil édit. Saint-Yriex. 72 p.
- *La Chevêche d'Athéna*. J. GENOT et P. LECOMTE, 2002. Delachaux et Niestlé. Paris. 144 p, 2002.
- *Étude d'une population d'Hirondelles rustiques en bocage bourbonnais*. M. DURANT 2001. Rapport CRBPO. 21 p.